

Szczegółowy zakres danych i informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz wzór ewidencji kąpielisk

I. Wykaz kąpielisk

| Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych: 6285505011 Gmina Miasto Ełk | | | |
|---|---|---|---|
| Powiat: ełcki | | województwo: warmińsko - mazurskie | |
| Lp. | Informacje dotyczące kąpielisk | | Kąpieliska |
| 1 | 2 | | 3 |
| 1 | Kod kąpieliska ²⁾ | | 2805PKAP0001 |
| 2 | Nazwa kąpieliska | | Kąpielisko nr 1 |
| 3 | Adres lub lokalizacja kąpieliska | | ul. Parkowa, 19 - 300 Ełk |
| 4 | Rok 2019 | | wyznaczono |
| 4a | Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk ⁵⁾ | | |
| | 24 kwietnia 2019 r. | VI.61.2019 | |
| | Sezon kąpielowy: | <i>dzień/miesiąc - dzień/miesiąc</i> 20.06.2019 r. – 01.09.2019 r. | |
| | Dużą liczbę kąpiących się określono na 400 osób | | |
| 4b | Organizator: | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku |
| | Nazwa albo imię i nazwisko | | |
| | Adres: | | ul. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk |

¹⁾ Ilość kolumn należy dostosować do liczby kąpielisk w gminie.

²⁾ Kod kąpieliska nadawany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

³⁾ Należy wprowadzić rok rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, a w kolejnych latach aktualizacji ewidencji należy dodać kolejne wiersze po 4-4b o tej samej treści w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji, z uwagi na konieczność zachowania danych z poprzednich lat.

⁴⁾ Należy dostosować ilość wierszy w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji.

⁵⁾ W kolumnie dla każdego kąpieliska należy wpisać "wyznaczono" w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub „nie wyznaczono”, jeżeli kąpielisko w danym roku nie zostało wyznaczone uchwałą.

I. Karta kąpieliska

A. Informacje podstawowe

| Lp. | Informacje podstawowe | Kąpielisko nr 1 ul. Parkowa, 19 – 300 Elk Kod Kąpieliska 2805PKAP0001 | |
|-----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko | Jezioro Elckie | |
| 2 | Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko ²⁾ | PLLW30114 | |
| 3 | Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami ³⁾ | 70 m Początek: N:53°48'51.54'' E:22°21'7.94'' 53,8141667; 22.3519444 Koniec: N:53°48'52.42'' E:22°21'10.94'' 53.8144444; 22.3527777 | |
| 4 | Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpeli | 400 | |
| 5 | Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska | 20.06.2019 r. – 01.09.2019 r. | |
| 6 | Organizator kąpieliska | Nazwa albo imię i nazwisko | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku |
| | | Adres | Adres: ul. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Elk |
| | | Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) | tel. 87 610 38 38; nr. faksu 87 621 64 80; adres e-mail: mosir@mosir.elk.pl |
| 7 | Właściwy państwowy inspektor sanitarny kontrolujący kąpielisko | Nazwa | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elku |
| | | Adres | ul. Toruńska 6A/1, 19 – 300 Elk |
| | | Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) | telefon: 87 621-77-50 faks: 87 621-77-64 |
| 8 | Infrastruktura w obszarze kąpieliska | Liczba toalet (damskie, męskie, dla niepełnosprawnych) | <i>8 toalet damskich, 5 toalet męskich + 5 pisuarów, 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych</i> |
| | | Liczba natrysków | <i>2 natryski męskie, 2 natryski damskie</i> |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | | Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpielii⁴⁾ | <i>Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pojawi się informacja o lokalizacji kąpieliska, godzinach otwarcia oraz krótki opis obiektu, w tym informacja o tym, że kąpielisko jest strzeżone oraz informacja dotycząca jakości wody w sezonie kąpielowym.</i> | |
| | | Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia | <i>Jest dostępna woda pitna w budynku toalet ogólnodostępnych.</i> | |
| | | Wpływ infrastruktury na jakość wody | Brak ⁵⁾ | Istnieje ⁵⁾ <i>należy podać jaki</i> |
| 9 | Gospodarka odpadami przy kąpielisku | płynnymi | kanalizacja, zbiornik bezodpływowy, brak ⁵⁾ | <i>Umowy, rachunki na odbiór ścieków</i> |
| | | stałymi | kosze, pojemnik typu KP75 segregacja, brak ⁵⁾ | <i>Umowy, rachunki na odbiór odpadów Deklaracja złożona do Urzędu Miasta dotycząca wywozu pojemnika KP7 dwa razy w miesiącu. Kosze małe – sztuk cztery</i> |
| 10 | Pozwolenie wodnoprawne (data wydania i ważności, nazwa organu wydającego) | | Decyzja Dyrektora Państwowych Gospodarstw Wodnych – Wody Polskie – nr pisma: BI.RUM.230-K.23.2019.OG z dnia 12.03.2019 r. | |
| 11 | Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji) | | 29.03.2018 | |
| 12 | Aktualizacja informacji podstawowych | data | <i>Czego dotyczy aktualizacja</i> | |
| | | data | <i>Czego dotyczy aktualizacja</i> | |

1) Kod kąpieliska nadawany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2) Na podstawie danych znajdujących się w profilu wody w kąpielisku.

3) Na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortofotomap z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odczytów z Systemu Nawigacji Satelitarnej (Global Positioning System – GPS), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).

4) Opisać inne udogodnienia typu obecność WOPR, wydzielone strefy kąpielii (np. dla dzieci), pomosty, sprzęt pływający, przebieralnie, punkty gastronomiczne, wygodny dostęp dla wózków, dostęp dla psów itp.

5) Niepotrzebne skreślić.

6) Należy wskazać numer tabeli oraz numer wiersza i kolumny aktualizowanych danych.

B. Jakość wody w kąpielisku (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia)

| Lp. | Informacje o jakości wody (dostarczone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne) | | Rok | | | | | |
|-----|--|--|----------------------|----------------------|------|------|------|-----|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ... |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ocena jakości wody przed sezonem | | Przydatna do kąpieli | Przydatna do kąpieli | | | | |
| 2 | Ocena sezonowa | Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie i jego przyczyny | | | | | | |
| | | Liczba próbek mikrobiologicznych pobranych /zakwestionowanych | | | | | | |
| | | Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe | | | | | | |
| | | Obecność innych organizmów ¹⁾ (sinice, makroalgi, fitoplankton morski) liczba przypadków i czas trwania | | | | | | |
| | | Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów ¹⁾ liczba przypadków i czas trwania | | | | | | |
| | | Wystąpienie sytuacji wyjątkowej ²⁾ | | | | | | |
| 3 | Zalecenia organów inspekcji sanitarnej | Tymczasowy zakaz kąpieli (data, czas trwania, przyczyna) | Nie wydano | | | | | |
| | | Zakaz kąpieli w danym sezonie (data, czas trwania, przyczyna) | Nie wydano | | | | | |
| | | Stały zakaz kąpieli (data, przyczyna) | Nie wydano | | | | | |
| | | Inne istotne zalecenia i uwagi | Nie wydano | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--|---|---|--|--|--|--|
| 4 | Klasyfikacja | Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczba uwzględnionych próbek) ³⁾ | | | | | | |
| | | Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku ⁴⁾ | 1) Woda przydatna do kąpieli – kod próbki 1 Ełk, data: 19.06.2018 r., 2) Woda przydatna do kąpieli – kod próbki:757 z, data: 03.07.2018 r. 3) Woda przydatna do kąpieli – kod próbki 986 z, data: 31.07.2018 r. 4) Woda przydatna do kąpieli – kod próbki 1080z, data: 20.08.2019 z, data: 31.07.2018 r. | 1) Woda przydatna do kąpieli – kod próbki 1 Ełk, data: 11.06.2019 r. 2) Woda przydatna do kąpieli – kod próbki 884 z Ełk, data: 02.07.2019 r. 3) Woda przydatna do kąpieli – kod próbki 1086 z , data: 30.07.2019 r | | | | |

¹⁾ Należy wpisać jedynie przypadki stanowiące zagrożenie dla zdrowia osób kąpiących się.

²⁾ Sytuacja wyjątkowa oznacza wydarzenie lub splot wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej lokalizacji, którego występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata.

³⁾ Należy uwzględnić co najmniej 16 próbek.

⁴⁾ Zgodnie z art. 163 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) – niedostateczna, dostateczna, dobra, dosko

II. Karta kąpieliska

A. Informacje podstawowe

| Lp. | Informacje podstawowe | Kąpielisko nr 2 ul. M.M. Kolbego, 19 – 300 Elk Kod Kąpieliska 2805PKAP0040 |
|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko | Jezioro Elckie |
| 2 | Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko ²⁾ | PLLW30114 |
| 3 | Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami ³⁾ | 50 m Początek: N:53°48'10.1'' E:22°20'42.77'' 53.8028056; 22.3452138 Koniec: N:53°48'9.61'' E:22°20'43.77'' 53.8026694; 22.3454916 |
| 4 | Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpeli | 400 |
| 5 | Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska | 20.06.2019 r. – 01.09.2019 r. |
| 6 | Organizator kąpieliska | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku |
| | Nazwa albo imię i nazwisko | Adres: ul. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Elk |
| | Adres | tel. 87 610 38 38; nr. faksu 87 621 64 80; adres e-mail: mosir@mosir.elk.pl |
| Właściwy państwowy | Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) | |
| | Nazwa | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elku |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 7 | inspektor sanitarny kontrolujący kąpielisko | Adres | ul. Toruńska 6A/1, 19 – 300 Ełk | |
| | | Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) | telefon: 87 621-77-50 faks: 87 621-77-64 | |
| 8 | Infrastruktura w obszarze kąpieliska | Liczba toalet (damskie, męskie, dla niepełnosprawnych) | 3 toalety damskie, 2 toalety męskie + 1 pisuar, 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych | |
| | | Liczba natrysków | 2 natryski męskie, 3 natryski damskie; dodatkowo natryski zewnętrzne ogólne – sztuk 6 | |
| | | Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpeli ⁴⁾ | Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pojawi się informacja o lokalizacji kąpieliska, godzinach otwarcia oraz krótki opis obiektu, w tym informacja o tym, że kąpielisko jest strzeżone oraz informacja dotycząca jakości wody w sezonie kąpielowym | |
| | | Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia | Jest dostępna woda pitna w budynku toalet (zespół szatniowo-sanitarny). | |
| | | Wpływ infrastruktury na jakość wody | Brak ⁵⁾ | Istnieje ⁵⁾ <i>należy podać jaki</i> |
| 9 | Gospodarka odpadami przy kąpielisku | plynnymi | kanalizacja, zbiornik bezodpływowy, brak ⁵⁾ | Umowy, rachunki na odbiór ścieków |
| | | stałymi | kosze, pojemnik typu KP7, segregacja, brak ⁵⁾ | Umowy, rachunki na odbiór odpadów <i>Deklaracja złożona do Urzędu Miasta dotycząca wywozu pojemnika KP7 dwa razy w miesiącu.</i> Kosze małe – na terenie całej plaży około 20 koszy, w obrębie kąpieliska 4 kosze. |
| 10 | Pozwolenie wodnoprawne (data wydania i ważności, nazwa organu wydającego) | Decyzja Dyrektora Państwowych Gospodarstw Wodnych – Wody Polskie – nr pisma: BI.RUM.230-K.23.2019.OG z dnia 12.03.2019 r. | | |
| 11 | Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji) | 29.03.2018 | | |
| | | | | |

| | | | |
|----|--------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 12 | Aktualizacja informacji podstawowych | data | <i>Czego dotyczy aktualizacja</i> |
| | | data | <i>Czego dotyczy aktualizacja</i> |

1) Kod kąpieliska nadawany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2) Na podstawie danych znajdujących się w profilu wody w kąpielisku.

3) Na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortofotomap z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odczytów z Systemu Nawigacji Satelitarnej (Global Positioning System – GPS), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).

4) Opisać inne udogodnienia typu obecność WOPR, wydzielone strefy kąpielii (np. dla dzieci), pomosty, sprzęt pływający, przebieralnie, punkty gastronomiczne, wygodny dostęp dla wózków, dostęp dla psów itp.

5) Niepotrzebne skreślić.

6) Należy wskazać numer tabeli oraz numer wiersza i kolumny aktualizowanych danych.

B. Jakość wody w kąpielisku (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia)

| Lp. | Informacje o jakości wody (dostarczone przez stacje sanitarno- epidemiologiczne) | | Rok | | | | | |
|-----|--|--|----------------------|----------------------|------|------|------|-----|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ... |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ocena jakości wody przed sezonem | | Przydatna do kąpieli | Przydatna do kąpieli | | | | |
| 2 | Ocena sezonowa | Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie i jego przyczyny | | | | | | |
| | | Liczba próbek mikrobiologicznych pobranych /zakwestionowanych | | | | | | |
| | | Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe | | | | | | |
| | | Obecność innych organizmów ¹⁾ (sinice, makroalgi, fitoplankton morski) liczba przypadków i czas trwania | | | | | | |
| | | Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów ¹⁾ liczba przypadków i czas trwania | | | | | | |
| | | Wystąpienie sytuacji wyjątkowej ²⁾ | | | | | | |
| 3 | Zalecenia organów inspekcji sanitarniej | Tymczasowy zakaz kąpieli (data, czas trwania, przyczyna) | Nie wydano | | | | | |
| | | Zakaz kąpieli w danym sezonie (data, czas trwania, przyczyna) | Nie wydano | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | | Stały zakaz kąpielii (data, przyczyna) | Nie wydano | | | | | |
| | | Inne istotne zalecenia i uwagi | Nie wydano | | | | | |
| 4 | Klasyfikacja | Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczba uwzględnionych próbek) ³⁾ | | | | | | |
| | | Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku ⁴⁾ | 1) Woda przydatna do kąpielii – kod próbki 2 Ełk, data: 19.06.2018 r. 2) Woda przydatna do kąpielii – kod próbki: 758 z, data: 03.07.2018 r. 3) Woda przydatna do kąpielii – kod próbki 987 z, data: 31.07.2018 r. 3) Woda przydatna do kąpielii – kod próbki 1081 z, data: 20.08.2018 r. | 1) Woda przydatna do kąpielii – kod próbki 2 Ełk, data: 11.06.2019 r. 2) Woda przydatna do kąpielii – kod próbki 885 z Ełk, data: 02.07.2019 r. 3) Woda przydatna do kąpielii – kod próbki 1087 z, data: 30.07.2019 r | | | | |

1) Należy wpisać jedynie przypadki stanowiące zagrożenie dla zdrowia osób kąpiących się.

2) Sytuacja wyjątkowa oznacza wydarzenie lub splot wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej lokalizacji, którego występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata.

3) Należy uwzględnić co najmniej 16 próbek.

4) Zgodnie z art. 163 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.

