

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 KONDYGNACJA 1					
1.1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-05				
1		412.72	m ²	412.720	
				RAZEM	412.720
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-11				
1		152.1	m ²	152.100	
				RAZEM	152.100
3	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych - poszerzenia wokół otworów drzwiowych	m		
d.1.	0339-03				
1		36.8	m	36.800	
				RAZEM	36.800
4	KNR 4-01	Wykonanie zfazowania narożników przy otworach drzwiowych	m		
d.1.	0332-05				
1		68.2	m	68.200	
				RAZEM	68.200
1.2 Ściany					
5	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.	0304-02				
2		3.68	m ³	3.680	
				RAZEM	3.680
6	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0303-02				
2		8.56	m ²	8.560	
				RAZEM	8.560
7	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²		
d.1.	0121-03				
2		8.36	m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
1.3 Podłogi i posadzki					
8	KNR 0-17	Zagruntowanie podłoża	m ²		
d.1.	0926-01				
3		152.1	m ²	152.100	
				RAZEM	152.100
9	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-03				
3		152.1	m ²	152.100	
				RAZEM	152.100
10	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1.	1119-02				
3		165.7	m	165.700	
				RAZEM	165.700
1.4 Okładziny ścian i sufitów					
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho na ścianach i ościeżach	m ²		
d.1.	0613-06				
4		169.45	m ²	169.450	
				RAZEM	169.450
12	KNR AT-09	Paroizolacja z folii PE	m ²		
d.1.	0201-01				
4		169.45	m ²	169.450	
				RAZEM	169.450
13	KNR 2-02	Obudowa ścian zewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm	m ²		
d.1.	2010-03				
4		141.16	m ²	141.160	
				RAZEM	141.160
14	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach	m ²		
d.1.	2006-07				
4		141.16	m ²	141.160	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 2004-07 4	Obud. ościeży płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.dwuwarstw.	m ²	RAZEM	141.160
		28.29	m ²	28.290	
16	KNR 2-02 d.1. 0613-03 4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	RAZEM	28.290
		152.1	m ²	152.100	
17	KNR 2-02 d.1. 2011-02 4	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²	RAZEM	152.100
		87.7	m ²	87.700	
18	KNR 2-02 d.1. 2011-04 4	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt	m ²	RAZEM	87.700
		87.7	m ²	87.700	
19	KNR 4-01 d.1. 0716-01 4	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²	RAZEM	87.700
		412.72	m ²	412.720	
20	KNR 4-01 d.1. 0716-04 4	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	RAZEM	412.720
		64.4	m ²	64.400	
21	KNR 0-17 d.1. 0926-01 4	Nalożenie na podłoże farby gruntującej	m ²	RAZEM	64.400
		141.16+28.29+152.1+412.72	m ²	734.270	
22	KNR 2-02 d.1. 0815-06 4	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach	m ²	RAZEM	734.270
		152.1	m ²	152.100	
23	KNR 2-02 d.1. 0815-04 4	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach	m ²	RAZEM	152.100
		141.16+28.29+412.72-34.8	m ²	547.370	
24	KNR 0-17 d.1. 2609-08 4	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	RAZEM	547.370
		185.64	m	185.640	
25	KNR 0-12 d.1. 0829-03 4	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²	RAZEM	185.640
		54.8	m ²	54.800	
26	KNR 2-02 d.1. 2103-03 4	Podokienniki granitowe - elem.gr.4 cm i szer.do 50 cm	m	RAZEM	54.800
		22.3	m	22.300	
27	KNR 0-17 d.1. 0926-01 4	Zagruntowanie podłoża	m ²	RAZEM	22.300
		699.47	m ²	699.470	
28	KNR 2-02 d.1. 1505-03 4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	RAZEM	699.470
		547.37+152.1	m ²	699.470	
1.5	Stołarka wewnętrzna			RAZEM	699.470
29	KNR 0-19 d.1. 1024-08 5	Montaż witryn z drzwiami dwuskrzydłowymi	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.60	m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
30	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrzlokalowych płytowych z obróbką osadzenia	m ²		
d.1.	1023-12				
5	Analogia	22.55	m ²	22.550	
				RAZEM	22.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 KLATKA SCHODOWA					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01	11.61	m ²	11.610	
				RAZEM	11.610
3	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0307-02	4.6	m ³	4.600	
				RAZEM	4.600
4	KNR 4-01	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	10.44	m ³	10.440	
				RAZEM	10.440
5	KNR-W 4-	Podstemplowanie zagrożonych biegów i spoczników z deskowaniem	m		
d.1	01 0436-01	21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji schodów - biegi	m ³		
d.1	0306-01	10.8	m ³	10.800	
				RAZEM	10.800
7	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji schodów - spoczniki	m ³		
d.1	0305-03	10.63	m ³	10.630	
				RAZEM	10.630
8	KNR-W 4-	Rozebranie stemplowań z deskowaniem	m		
d.1	01 0436-05	21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	177.12	m ²	177.120	
				RAZEM	177.120
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,bełkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-08	13.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-19	37.58	m ³	37.580	
				RAZEM	37.580
12	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 4 37.58	m ³	37.580	
				RAZEM	37.580
13	KNR 2-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm	m ²		
d.1	0218-02	45.12	m ²	45.120	
				RAZEM	45.120
14	KNR 2-02	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty	m ²		
d.1	0218-06	Krotność = 2 45.12	m ²	45.120	
				RAZEM	45.120
15	KNR 2-02	Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące	m ³		
d.1	0218-07	1.05	m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
16	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t		
d.1	0290-04	0.865	t	0.865	
				RAZEM	0.865
17	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	1.59	m ³	1.590	
				RAZEM	1.590
18	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 15 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0609-03	15.9	m ²	15.900	
				RAZEM	15.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome	m ²		
d.1	0607-01	podposadzkowe	m ²	15.900	
		15.9		RAZEM	15.900
20	KNR 2-02	Podkłady betonowe na styropianie	m ³		
d.1	1101-02		m ³	1.590	
		1.59		RAZEM	1.590
21	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²		
d.1	0121-03		m ²	7.870	
		7.87		RAZEM	7.870
22	KNR-W 4-	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.1	01 0436-01		m	3.000	
		3		RAZEM	3.000
23	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1	0313-02		m ³	0.210	
		0.21		RAZEM	0.210
24	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04		m	6.000	
		6		RAZEM	6.000
25	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-05		m ³	1.050	
		1.05		RAZEM	1.050
26	KNR-W 4-	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem	m		
d.1	01 0436-05		m	3.000	
		3		RAZEM	3.000
27	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho na ścianach i ościeżach	m ²		
d.1	0613-06		m ²	22.490	
		22.49		RAZEM	22.490
28	KNR AT-09	Paroizolacja z folii PE	m ²		
d.1	0201-01		m ²	22.490	
		22.49		RAZEM	22.490
29	KNR 2-02	Obudowa ścian zewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm	m ²		
d.1	2010-03		m ²	26.490	
		26.49		RAZEM	26.490
30	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach	m ²		
d.1	2006-07		m ²	22.490	
		22.49		RAZEM	22.490
31	KNR 2-02	Obud. ościeży płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.	m ²		
d.1	2004-07		m ²	8.270	
		8.27		RAZEM	8.270
32	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
d.1	2011-02		m ²	5.680	
		5.68		RAZEM	5.680
33	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt	m ²		
d.1	2011-04		m ²	5.680	
		5.68		RAZEM	5.680
34	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	0716-01		m ²	69.900	
		69.9		RAZEM	69.900
35	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-04		m ²	22.990	
		22.99		RAZEM	22.990
36	KNR 0-17	Nałożenie na podłoże farby gruntującej	m ²		
d.1	0926-01		m ²	60.900	
		60.90		RAZEM	60.900
37	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach	m ²		
d.1	0815-06				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.95	m ²	15.950	
				RAZEM	15.950
38	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m ²		
		69.9	m ²	69.900	
				RAZEM	69.900
39	KNR 0-17 d.1 0926-01	Zagruntowanie podłoża	m ²		
		69.9	m ²	69.900	
				RAZEM	69.900
40	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		90.89	m ²	90.890	
				RAZEM	90.890
41	KNR 0-12 d.1 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		24.86	m ²	24.860	
				RAZEM	24.860
42	KNR 0-12 d.1 1119-05	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokoli- ka równej 15 cm	m		
		26.8	m	26.800	
				RAZEM	26.800
43	KNR 0-19 d.1 1023-12 Analogia	Montaż drzwi wewnętrzlokalowych płytowych z obróbką osadzenia	m ²		
		1.64	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
44	KNR 2-02 d.1 1208-03	Pochwyty z rur metalowych chromowanych fi 40 mm	m		
		16.7	m	16.700	
				RAZEM	16.700
45	KNR 2-02 d.1 1208-03	Balustrady z rur metalowych chromowanych fi 40 mm	m		
		16.7	m	16.700	
				RAZEM	16.700
46	Kalk. indy- d.1 wid.	Wykonanie i montaż drabinki stalowej na dach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 KONDYGNACJA 3					
1.1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Wykonanie zfazowania narożników przy otworach drzwiowych	m		
d.1.	0332-05				
1		8.2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
1.2 Ściany i nadproża					
2	KNR 4-04	Przygotowanie cegieł pełnych całych na zaprawie wapiennej z rozbiórki do	szt.		
d.1.	1001-02	użytku			
2		1622.6	szt.	1 622.600	
				RAZEM	1 622.600
3	KNR 2-02	Licowanie ścian budynków cegłą ceramiczną pełną	m ²		
d.1.	0117-14				
2		26.6	m ²	26.600	
				RAZEM	26.600
4	Kalk. indy-	Dodatek za cięcie cegły tarczą diamentową	m ²		
d.1.	wid.				
2		26.6	m ²	26.600	
				RAZEM	26.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ELEWACJA					
1	KNR 4-04	Rozebranie schodów zewnętrznych	m ³		
d.1	0306-03	7.44	m ³	7.440	
				RAZEM	7.440
2	Kalk. indy-	Rozebranie daszka nad wejściem	szt		
d.1	wid.	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-19	7.92	m ³	7.920	
				RAZEM	7.920
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 4			
		7.92	m ³	7.920	
				RAZEM	7.920
5	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym	m ²		
d.1	1651-01	ram 2,57 m o wys. do 10 m			
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grub. ponad 15 cm	m ³		
d.1	0301-08	20.8	m ³	20.800	
				RAZEM	20.800
2	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 4			
		20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
2 Place i dojazdy					
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta głębok. 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
5	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-07	96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
6	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-08	Krotność = 12			
		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m		
d.2	0407-06	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000