



LEGENDA:

- P1  PŁYTKI GRESOWE 60x60 w kolorze antracytowym gr.1,1cm - montowane na kleju elastycznym gr. 0,9cm, fuga max.3mm w kolorze płytek. W strefach pom. sanit. należy zastosować na wylewkach warstwę izolacji przeciwwodnej w płynie.
- P2  DESKI DĘBOWE gr.1,6cm dł. min. 1,5m, cyklinowane i lakierowane na miejscu. 5 warstw lakieru bezbarwnego satynowego. Montowane na na pióro wpust na kleju elastycznym gr.0,4cm
- P3  PODŁOGA I STOPNIE DREWNIANE, ZREKONSTRUOWANE NA WZÓR ORYGINALNYCH, POMALOWANE LAKIEREM BEZBARWNYM - OGNIOSCHRONNYM, COKÓŁ BIAŁY MDF 8x1cm
- P4  PŁYTY OSB gr. 1,2cm układane na suchym jastrychu.

UWAGA!
na styku wykończeń posadzek ze ścianami należy zamontować cokół drewniany gr. 1,5cm i h=10cm, lakierowany na biało (montaż po wykończeniu podłogi). Z wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych gdzie stosować należy cokół z płytek h=10cm. Połączenia różnych wykończeń w płaszczyźnie podłogi wykonać na styk z wypełnieniem połączenia korkiem.

!!! UWAGA

!!! PRZED MONTOWANIEM POSADZEK TRZEBA ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE

- !!! UWAGI
- Niniejszy projekt wykonawczy został opracowany dla pierwszego etapu realizacji (ETAP 1) na bazie projektu budowlanego p.t.: "REWITALIZACJA TERENU I OBIEKTÓW ŁĘCKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ SIEDZIBY MUZEUM HISTORYCZNEGO W ŁŁKU, nr dz. 1311/1, obr.2 Łłk."
- Projekt budowlany uzyskał pozwolenie na budowę i został zatwierdzony na podstawie DECYZJI Nr ŁłK/140/16 wydanej przez WOJEWODĘ WARMINSKO-MAZURSKIEGO
- Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z pozwoleniem nr149/2016 Wojewódzkiego Konservatora Zabytków oraz planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Roboty ziemne należy wykonać pod nadzorem archeologicznym.
- Niniejszy projekt wykonawczy należy rozpatrywać w całości.
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całą dokumentacją projektu wykonawczego architektury i zagospodarowania terenu, a także z dokumentacją wykonawczą konstrukcji oraz wszelakimi projektami branżowymi będącymi odrębnymi opracowaniami.
- Wszelkie oznaczenia, opisy i wymiarowania elementów w projekcie wykonawczym są nadrzędne nad tymi, które opisane zostały w pozostałych projektach wykonawczych.
- Wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach. Zawarte w dokumentacji wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Wykryte niezgodności, niejasności, propozycje zamienne należy uzgadniać z projektantem.
- Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej, Warunków technicznych, BHP, SANEPID i PPOŻ
- Niniejszy projekt objęty jest Prawami Autorskimi

inwestor:			
GMINA MIASTO ŁŁK ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Łłk			
inwestycja:			
REWITALIZACJA TERENU I OBIEKTÓW ŁŁCKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ ETAP I			
adres:			
DZ. NR 1311/1, UL. SUWALSKA, ŁŁK			
branża:			
ARCHITEKTURA			
faza:			
PROJ. WYKONAWCZY		ŁŁK	
projektanci:			
arch. Andrzej Duda		nr upr.:	795/92
arch. Paweł Barczyk			
arch. Jan Duda			
sprawdzający:			
arch. Henryk Zubel		794/92	
treść rysunku:			
BUDYNEK STACJI: SCHEMATY POSADZEK -PIWNICA, PARTER		skala: 1:100 data: 01.2017	indeks: A01.2 numer: 01