

Elk, dnia 15.05.2018 r.

MK-D.7234.125.2018

CIVIL ENGINEERING
Lachman Wojciech
ul. Królowiecka 23/2
11 – 700 Marągowo

Dotyczy: określenia warunków technicznych dla inwestycji "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i miejsc postojowych przy ul. Wielkanocnej w Elku".

Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Elku w odpowiedzi na pismo z dnia 02.05.2018 r. ustala wytyczne niezbędne do wykonania dokumentacji technicznej:

1. Wytyczne do wykonania chodnika i parkingów:

- zakresem projektowania objąć: chodnik i miejsca postojowe;
- chodnik: szerokość dostosować do natężenia ruchu pieszych oraz istniejących chodników; nawierzchnia z kostki betonowej (cegielka kolor szary gr. 6 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego min 10cm. i podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. min. 5 cm; obrzeża betonowe szare 6x20 cm;
- miejsca postojowe: szerokość min. 2,5 m; równoległe do osi jezdni; nawierzchnia z kostki betonowej (cegielka kolor szary gr. 8 cm), na podbudowie z kruszywa łamanego min. 25 cm i podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. min. 3 cm; krawężniki najazdowe i wysokie typu ciężkiego; przewidzieć wymianę krawężnika na istniejących wjazdach;
- segregację miejsc wykonać farbami drogowymi cienkowarstwowymi;
- uzgodnić z właścicielem działki nr 3692/15 przeniesienie istniejącego wjazdu (na krawędź działki lub w kierunku słupa energetycznego).

2. Odwodnienie planowanej inwestycji:

- przebudować: wpusty uliczne na jezdniowe stosując nowe elementy.

3. Wytyczne do użycia właściwych materiałów i odbioru robót montażowych:

- materiały użyte do budowy muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym;
- wszelkie prace montażowe, instalacyjne powinny być wykonywane zgodnie z przepisami, normami technicznymi.

4. Wytyczne do oznakowania miejsc postojowych:

- opracować i zatwierdzić projekt stałej organizacji ruchu;
- oznakowanie pionowe typu średniego (folia typu II) na rurach ocynkowanych fi 60 mm.