


SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
WZMOCNIONA NA MIN. 15 CM Z KAŻDEJ
STRONY NAROŻA, BĄDŹ LISTWA NAROŻNA



DOCIEPLENIE NAROŻA ZEWNĘTRZNEGO SKALA 1:10

GRUBOŚĆ WARSTW TERMOIZOLACJI ZGODNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM

UWAGA :
SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA DETALI MOGĄ
RÓŻNIĆ SIĘ OD SIEBIE W ZALEŻNOŚCI OD
WYBRANEGO ROZWIĄZANIA TYPOWEGO
JEDNEGO Z PRODUCENTÓW DOCIEPLEŃ
FASADOWYCH ZE STYROPIANU.



POMOC TECHNICZNA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr 4 przy ul. Grodzkiej 1 w Elku			
zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO ₂ w budynkach użyteczności publicznej w Elckim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”.			
adres: ul. Grodzka 1, 19-300 Elk			
rysunek: DOCIEPLENIE NAROŻA ZEWNĘTRZNEGO			
projektanci:	arch. Paweł Bartela	09/04/DOIA w specjalności architektonicznej	
sprawdzający:	arch. Karolina Paluszyńska - Czekaj	PO/KK/408/2011 w specjalności architektonicznej	
1.2015 r.	branża: architektura	skala 1:10	A20

nr archiwalny
2014/21