

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w ul. Samsela i ul. Św. Dominika Savio w Elku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.08	km	0.080	
				RAZEM	0.080
2	kalk. własna	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bez- pieczeństwa ruchu	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR AT-03	Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą betonową z wywo- zem	m		
d.1	0107-02	5+6+10	m	21.00	
				RAZEM	21.00
5	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	2.5*4	m	10.00	
				RAZEM	10.00
6	KNR 2-31	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m ²		
d.1	0815-06	1.0*2.3+1.5*2.3	m ²	5.75	
				RAZEM	5.75
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	1406-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2 ROBOTY ZIEMNE					
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku - koryto pod nawierzchnie chodnika	m ³		
d.2	0206-01	(30.0*2.2+69.0*2.2+60.0*2.3+64.0*2.3+8.0*2.3)*0.21	m ³	109.49	
				RAZEM	109.49
3 PODBUDOWA					
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04	30.0*2.0+69.0*2.0+60.0*2.3+64.0*2.3+8.0*2.3	m ²	501.60	
				RAZEM	501.60
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0114-07 + KNR 2-31 0114-08	30.0*2.0+69.0*2.0+60.0*2.3+64.0*2.3+8.0*2.3	m ²	501.60	
				RAZEM	501.60
4 NAWIERZCHNIA					
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej gr. 5 cm	m ²		
d.4	0511-02	30.0*2.0+69.0*2.0+60.0*2.3+64.0*2.3+8.0*2.3	m ²	501.60	
				RAZEM	501.60
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
12	KNR 2-01	Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. warstwy humusu 10 cm	m ²		
d.5	0510-01	30.0*1.0*2+65*1.0*2	m ²	190.00	
				RAZEM	190.00
6 ELEMENTY ULIC					
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki z oporem z betonu C12/15	m ³		
d.6	0402-04	(25.0+10.0)*0.0825	m ³	2.89	
				RAZEM	2.89
14	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m		
d.6	0403-03	15.0+10.0	m	25.00	
				RAZEM	25.00
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej - krawężniki z rozbiórki	m		
d.6	0403-04	10.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.6	0407-01	9+60+10+67+67+31+29	m	273.00	
				RAZEM	273.00