






| OZNACZENIE W PROJEKCIE | | | D1 | D2 | O1 |
|--|---|-------|--|---|---|
| TECHNOLOGIA SYSTEMU | | | PCV | drewnopochodne | PCV |
| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ($U=W/m^2K$) k_{max} | | | 1,5 | 1,5 | 1,1 |
| SCHEMAT | | |  |  |  |
| WYMIAR (mm) | wymiar otworu w ościeżach szer/wys | So/Ho | 1000/2050 | 1000/2050 | 1100/1180 |
| | min. wymiar w świetle ościeżnicy szer/wys | S/H | 900/2000 | 900/2000 | 980/1060 |
| OKREŚLENIE SKRZYDEŁ (lewe,prawe) | | | lewe prawe | lewe prawe |  |
| TYP OŚCIEŻNICY | | | stalowa | stalowa | PCV |
| ILOŚĆ | | | 1 1 | 2 — | 2 |
| UWAGI: | | | panel w dolnej części, antywłamaniowe | | |

zaleca się sprawdzić oraz dostosować konstrukcję drewnianą do parametrów stolarki

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| pracownia projektowa PROJEKT PLUS[®] | | mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Elk ul. Kolejowa 14/1 tel. 601 222 524 e-mail: projekt.plus@op.pl | |
| rysunek: STOLARKA BUDYNKU SZATNIOWEGO | | | |
| nazwa inwestycji: budowa krytych kortów tenisowych wraz z budynkiem szatniowym | | adres: Elk ul. Parkowa dz. geod. nr 3775/7, 3775/8 | |
| inwestor: GMINA MIASTO ELK UL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 4 19-300 ELK | | skala: 1:100 stadium: PB | |
| zespół projektowy: architektura: mgr inż. arch. Dariusz Jackowski | | nr uprawnień: 4/MM OKK/2007 | |
| współpraca: inż. arch. Marcin Marek Bugieda | |  | |
| - Elk czerwiec 2018r - | | | strona: A18 |