

**PREZYDENT
MIASTA ELKU**

O-RM.0003.9.2022.EL

*Radny
RM Elku
J. Dzienisiewicz*
*zapytanie wraz z odpowiedziami
upublicznić zgodnie z UoSG*
20.06.2022
**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU**
Włodzisław Szeląg

Elk, dnia 15 czerwca 2022 r.

BIURO RADY MIASTA ELKU
WPŁYNĘŁO

dnia 20-06-2022 *
Lp. _____
RSN _____

Szanowny Pan Ireneusz Dzienisiewicz

Radny Miasta Elku

W odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Pana za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Elku z dn. 02 czerwca 2022 r. w sprawie zmian taryf dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Elku przesyłam w załączeniu udzieloną przez Pana Wojciecha Dziekońskiego – Prezesa Zarządu spółki odpowiedź na Pańskie zapytania.

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz
Tomasz Andrukiewicz

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
w Elku Spółka z o.o.**

19-300 Elk, ul. Kochanowskiego 62
tel. (0-87) 821 35 40, 821 43 11
tel./fax (0-87) 821 43 12
REGON: 790180467, NIP: 848-00-00-948
Kapitał Spółki 16671200,00 zł



PEC ELK
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
w Elku Sp. z o.o.

Elk, dnia 14-06-2022



URZĄD MIASTA ELKU

Wydział Mienia Komunalnego
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4
19-300 Elk

L.dz. 941/2022

W odpowiedzi na Państwa pismo O-RM.0003.9.2022.EL z dnia 6 czerwca informujemy, iż Spółka złożyła wniosek o zmianę taryfy dla ciepła do URE dnia 11 kwietnia 2022 r. W toczącym się postępowaniu po wezwaniu z URE dnia 20 maja 2022 r., złożyliśmy stosowne wyjaśnienia, korygując złożony wniosek dnia 8 czerwca 2022 r.

W złożonym wniosku wnieśliśmy o stosowanie do rozliczeń z odbiorcami następujące ceny i stawki opłat:

Grupa odbiorców I-P ₁	j.m.		Netto*
cena za zamówioną moc cieplną	Roczna	zł/MW	218.640,99
	rata miesięczna		18.220,08
cena ciepła	zł/GJ		67,94
cena nośnika ciepła	zł/m ³		40,52
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Roczna	zł/MW	43.743,59
	rata miesięczna		3.645,30
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		13,76
Grupa odbiorców II-P ₂	j.m.		Netto*
cena za zamówioną moc cieplną	Roczna	zł/MW	218.640,99
	rata miesięczna		18.220,08
cena ciepła	zł/GJ		67,94
cena nośnika ciepła	zł/m ³		40,52
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	Roczna	zł/MW	31.753,18
	rata miesięczna		2.646,10
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ		12,22

W załączeniu przesyłamy dokumenty finansowo-techniczne złożone w skorygowanym wniosku. Postępowanie w sprawie zmiany nie zostało jeszcze zakończone.

PREZES ZARZĄDU
PEC w Elku Sp. z o.o.

Wojciech Dziekoński

TABELA 8. Skutki finansowe dla odbiorców w rozbiórce na poszczególne grupy taryfowe

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Razem	Symbol grupy taryfowej	
				I-P1	II-P2
A. Ceny i stawki opłat ارائه گازها					
I.	Wytwarzanie ciepła				
1.	cena ciepła	zGJ		41,3	41,3
2.	cena za zamówioną moc cieplą	zMW/m-c		11 041,13	11 041,13
3.	cena nośnika ciepła	zGJ/m ³		25,36	25,36
4.	ilość ciepła sprzedanego	GJ	171 327,00	257 572,00	213 555,00
5.	zamówiona moc cieplna	MW	66,4483	33,0496	33,3587
6.	ilość sprzedanego nośnika ciepła	m ³	0,00	0,00	0,00
7.	przychód	zł	24 214 512,44	14 095 480,91	13 219 531,46
8.	średnia cena wskaźnikowa	zGJ	59,06	56,30	61,47
II.	Przesyłanie i dystrybucja ciepła				
1.	stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową	zGJ		11,51	9,50
2.	stawka opłaty stałej za usługę przesyłową	zMW/m-c		3 023,70	2 023,56
3.	ilość ciepła sprzedanego	GJ	171 327,00	257 572,00	213 555,00
4.	zamówiona moc cieplna	MW	66,4483	33,0496	33,3587
5.	przychód	zł	7 068 358,64	4 168 519,27	2 859 739,38
6.	średnia stawka opłat wskaźnikowa	zGJ	14,07	16,18	13,29
III.	Wytwarzanie + przesyłanie i dystrybucja ciepła				
1.	przychód	zł	35 222 171	19 164 500	16 059 671
2.	średnia cena jednociłowa	zGJ	74,73	74,38	75,16
B. Ceny i stawki opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy					
I.	Wytwarzanie ciepła				
1.	cena ciepła	zGJ		67,04	67,04
2.	cena za zamówioną moc cieplą	zMW/m-c		18 220,09	18 220,09
3.	cena nośnika ciepła	zGJ/m ³		40,52	40,52
4.	ilość ciepła sprzedanego	GJ	171 327,00	257 572,00	213 555,00
5.	zamówiona moc cieplna	MW	66,4483	33,0496	33,3587
6.	ilość sprzedanego nośnika ciepła	m ³	0,00	0,00	0,00
7.	przychód	zł	46 660 176,48	24 740 969,38	21 809 303,20
8.	średnia cena wskaźnikowa	zGJ	98,76	96,02	102,08
9.	zmiana B.II.8 / A.I.5	%	64,99	64,99	64,99
II.	Przesyłanie i dystrybucja ciepła				
1.	stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową	zGJ		13,11	11,27
2.	stawka opłaty stałej za usługę przesyłową	zMW/m-c		2 645,30	2 646,30
3.	ilość ciepła sprzedanego	GJ	171 327,00	257 572,00	213 555,00
4.	zamówiona moc cieplna	MW	66,4483	33,0496	33,3587
5.	przychód	zł	8 156 771,51	4 825 436,48	3 551 735,05
6.	średnia stawka opłat wskaźnikowa	zGJ	17,73	18,73	16,53
7.	zmiana B.II.8 / A.II.6	%	19,34	15,76	24,35
III.	Wytwarzanie + przesyłanie i dystrybucja ciepła				
1.	przychód	zł	54 907 048	29 566 506	25 360 542
2.	średnia cena jednociłowa	zGJ	116,69	114,71	118,60
3.	zmiana B.III.2 / A.III.2	%	55,48	54,20	57,40

TABELA 7.2. Koszty jednostkowe w przedsiębiorstwie ciepłowniczym (zł/GJ) : przesyłanie i dystrybucja ciepła

Lp.	KOSZTY	Koszty jednostkowe (zł/GJ)						ZMIANA %			
		rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok obrotowy	plan do obrotu stosowanej taryfy	wykonanie obrotu stosowanej taryfy	rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok obrotowy	plan na pierwszy rok obrotowy rel. stosowanej taryfy		4/1	5/2	3/2	5/4
1.	Amortyzacja	2,48	2,36	2,36	2,45	2,31	-1,07%	-2,25%	0,12%	-6,05%	
2.	Wynagrodzenia i świadczenia	1,84	1,87	1,83	1,65	1,83	-10,25%	-2,25%	-2,18%	10,50%	
3.	Materiały, w tym:	0,48	1,56	0,51	0,28	1,52	-42,39%	-2,25%	67,51%	447,55%	
	materiały do remontów	0,39	1,47	0,44	0,19	1,44	50,93%	-2,25%	-70,25%	642,05%	
	pozostałe materiały	0,09	0,09	0,07	0,08	0,09	-4,42%	-2,25%	-37,95%	4,00%	
4.	Usługi obce, w tym:	0,13	0,19	0,20	0,12	0,18	-2,25%	-2,25%	5,12%	47,76%	
	remonty	0,05	0,05	0,11	0,03	0,05	34,58%	-2,25%	105,85%	56,86%	
	pozostałe usługi obce	0,08	0,13	0,09	0,09	0,13	19,73%	-2,25%	-35,54%	44,38%	
5.	Podatki i opłaty	1,20	1,28	1,16	1,18	1,25	-1,94%	-2,25%	9,52%	6,16%	
6.	Pozostałe koszty stałe	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	-10,54%	-2,25%	-2,60%	1,14%	
7.	Razem koszty stałe	6,15	7,31	6,11	5,74	7,15	-7,22%	-2,25%	-16,48%	24,44%	
	(wiersz 1+ wiersz 2+ wiersz 3+ wiersz 4+ wiersz 5+ wiersz 6)										
8.	Materiały i energia, w tym:	0,57	0,84	0,87	0,70	0,82	21,59%	2,25%	4,02%	17,17%	
	paliwo technologiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
	energia elektryczna	0,57	0,84	0,87	0,70	0,82	21,59%	-2,25%	4,02%	17,17%	
	pozostałe materiały i energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
9.	Usługi obce, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
	pozostałe usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
	transport i spedycja paliw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
10.	Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
11.	Pozostałe koszty zmienne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
12.	* Koszt uśredniony do emisji CO ₂	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
13.	Razem zmienne	0,57	0,84	0,87	0,70	0,82	21,59%	-2,25%	4,02%	17,17%	
	(wiersz 8+ wiersz 9+ wiersz 10+ wiersz 11+ wiersz 12)										
14.	Koszty modernizacji i rozwoju oraz realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,04	0,05	0,00	0,04	-	-2,25%	13,99%	-	
15.	OGÓŁEM KOSZTY	6,77	8,19	7,02	6,44	8,00	-4,70%	-2,25%	-10,24%	24,26%	
	(wiersz 7+ wiersz 13+ wiersz 14)										
16.	Zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność ciepłowniczą		0,81			0,79					
17.	Koszty podgrzania nośnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-2,25%			
18.	Koszty strat (mocy, ciepła, nośnika)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
19.	PRZYCHÓD/PODSTAWA KALKULACJI	0,00	9,00	0,00	0,00	8,80	-	-2,25%	-100,00%	-	
	(wiersz 15+ wiersz 16+ wiersz 17+ wiersz 18)										
20.	Koszty finansowe										
21.	Koszt realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej	0,63	0,86	0,66	0,68	0,84	7,78%	-2,25%	-23,40%	23,53%	
	Sprzedaz ciepła w GJ	456 333,98	460 723,00	485 000,00	468 586,28	473 327,00					

TABELA 2-1.N Zużycie paliw w roku kalendarzowym poprzedzającym I rok stosowania taryfy (2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	przyjęta jednostka miary* (np. Mg, kWh, m3)	Dane z roku kalendarzowego poprzedzającego I rok stosowania taryfy				
			Zużyte paliwo	Wartość opałowa paliwa w GJ na jednostkę miary	Ciepło zawarte w paliwie w GJ	Koszt zużytego paliwa zł	Koszt transportu paliwa zł
			ilość	3	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Węgiel	Mg	21 581,10	22,849	493 116,00	5 879 592,06	0,00
A.1	Miał węglowy	Mg	21 581,10	22,849	493 116,00	5 879 592,06	0,00
1.	C III - węgiel	Mg	21 581,10	22,849	493 116,00	5 879 592,06	0,00
B	Koks	Mg	0,00	-	0,00	0,00	0,00
C	Gaz ziemny	m3	0,00	-	0,00	0,00	0,00
D	Olej opałowy	l	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
E	Inne	Mg	11 416,00	8,607	98 252,00	1 746 221,71	
E.1	Biomasa	Mg	11 416,00	8,607	98 252,00	1 746 221,71	
1.	C III - biomasa	Mg	11 416,00	8,607	98 252,00	1 746 221,71	0,00
OGÓŁEM						7 625 813,77	0,00

TABELA 2-2.N Zużycie paliw planowane na I rok stosowania taryfy

Lp.	Wyszczególnienie	przyjęta jednostka miary* (np. Mg, kWh, m3)	Dane dla pierwszego roku stosowania taryfy				
			Zużyte paliwo	Wartość opałowa paliwa w GJ na jednostkę miary	Ciepło zawarte w paliwie w GJ	Koszt zużytego paliwa zł	Koszt transportu paliwa zł
			ilość	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Węgiel	Mg	23 206,54	22,38	519 441,94	24 877 575,83	0,00
A.1	Miał węglowy	Mg	23 206,54	22,383	519 441,94	24 877 575,83	0,00
1.	C III - węgiel	Mg	23 206,54	22,383	519 441,94	24 877 575,83	0,00
B	Koks	Mg	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
C	Gaz ziemny	m3	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
D	Olej opałowy	l	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
E	Inne	Mg	9 361,65	9,289	86 956,52	2 301 516,70	0,00
E.1	Biomasa	Mg	9 361,65	9,289	86 956,52	2 301 516,70	0,00
1.	C III - biomasa	Mg	9 361,65	9,289	86 956,52	2 301 516,70	0,00
OGÓŁEM						27 179 092,53	0,00

* jednostka miary zgodnie z umową, fakturą zakupu

Kalkulacja kosztów zakupu uprawnień CO2 - I rok stosowania taryfy

Tabela nr 2-4

I rok stosowania taryfy	Planowana produkcja ciepła w miesiącu	Planowana produkcja ciepła I rst	Wskaźnik emisji na podst. 2020r.	Wielkość emisji CO2 [Mg]	Przydział uprawnień bezpłatnych na cały rok	Przydział uprawnień bezpłatnych dla I rst	Rozliczenie
XII - 2021	62 245,58	415 138,00	0,096	5 984	6 016	902	5 082
I - 2022	74 147,41	415 138,00	0,096	7 128	6 016	1 075	6 053
II - 2022	57 423,29	415 138,00	0,096	5 520	6 016	832	4 688
III - 2022	50 602,57	415 138,00	0,096	4 864	6 016	733	4 131
IV - 2022	37 792,92	415 138,00	0,096	3 633	6 016	548	3 085
V - 2022	18 742,39	415 138,00	0,096	1 802	6 016	272	1 530
VI - 2022	6 148,02	415 138,00	0,096	591	6 016	89	502
VII - 2022	7 555,49	415 138,00	0,096	726	6 016	109	617
VIII - 2022	6 824,92	415 138,00	0,096	656	6 016	99	557
IX - 2022	13 141,04	415 138,00	0,096	1 263	6 016	190	1 073
X - 2022	34 823,88	415 138,00	0,096	3 348	6 016	505	2 843
XI - 2022	45 690,47	415 138,00	0,096	4 392	6 016	662	3 730
suma:	415 138,00			39 906		6 016	33 890
Deficyt uprawnień - do zakupu							
Zakupiono na potrzeby rozliczenia 2022 roku						[Mg]	33 890,44
Koszt zakupionych praw EUA						[Mg]	10 000,00
Planowana ilość (zakup)						zł	2 604 000,00
Cena planowana EUA						[Mg]	23 890,44
Średni kurs skupu i sprzedaży euro w NBP na dzień składania wniosku						[euro/Mg]	77,49
Koszt planowanego zakupu uprawnień do emisji CO2						[zł/euro]	4,72
Razem koszty (zakupione + planowane)						[zł]	8 744 276,87
					Razem	[zł]	11 348 276,87

Tabela nr 1-4

Obliczenie planowanej ilości ciepła sprzedanego na pierwszy rok stosowania taryfy

Wykonanie dla PEC Elk - razem z zakupem				Plan dla PEC Elk - razem z zakupem			
2020		wskaznik		planowana moc zamówiona		planowane ciepło sprzedane	
moc	ciepło		wskaznik	1	2	3	4
34,18623	266 212	7 787		MW	GJ	GJ	GJ
31,59746	202 374	6 405					
65,78369	468 586	7 123					
Grupa							
I-P1				33,08956	257 672	15 791	13 958
II-P2				33,35874	213 655	13 093	11 573
PEC Elk				66,44830	471 327	28 884	25 531
wskaznik wykorzystania mocy							
3							
GJ/MW							
7 787							
6 405							
445 796							

Zakup ciepła	Ilość GJ	Proгноza zakupu ciepła (średnia 5 lat) GJ
2016	28 700	28 884
2017	26 400	
2018	25 500	
2019	30 220	
2020	33 600	

Analiza zmian mocy zamówionej w okresie styczeń 2019 - grudzień 2020 oraz plan na 1 rst

Tabela nr 1.3.1

Grupa	Zmiany											
	Stan na 31.12.2020	sty '20	lut '20	mar '20	kwi '20	maj '20	cze '20	lip '20	sie '20	wrze '20	paź '20	grn. '20
I-P1	34,385148	-0,003680	-0,011881	0,000000	0,000000	0,221127	-0,020386	-0,004000	0,074284	0,000000	0,000000	0,450000
II-P2	31,187134	0,008400	-0,068840	0,000000	0,051853	-0,011000	0,098400	0,000000	0,165000	0,694799	0,000000	0,000000
Uj. Ciepł. Ełk	Stan na koniec m-ca	65,572283	65,578003	65,497272	65,445419	65,213292	65,291304	65,211304	65,380304	66,001019	66,001019	67,368019
Ogółem przedsiębiorstwo - stan na koniec m-ca	65,572283	65,578003	65,497272	65,445419	65,213292	65,291304	65,211304	65,380304	66,001019	66,001019	66,001019	67,368019

Grupa	Zmiany w roku 2021											
	Stan na 31.12.2021	sty '21	lut '21	mar '21	kwi '21	maj '21	cze '21	lip '21	sie '21	wrze '21	paź '21	grn. '21
I-P1	34,430879	-0,698441	0,006978	-0,083736	0,000000	-0,193679	0,000000	0,349521	-0,023918	0,000000	0,000000	0,000000
II-P2	32,938040	0,133153	0,415000	-0,074000	0,000000	0,100000	0,000000	-0,038411	-0,088631	0,174887	0,000000	0,000000
Uj. Ciepł. Ełk	Stan na koniec m-ca	66,568919	66,601731	67,225708	67,067973	66,774294	66,774294	66,774294	66,774294	66,774294	66,774294	66,774294
Ogółem przedsiębiorstwo - stan na koniec m-ca	67,368919	66,903731	67,225708	66,983973	66,774294	66,774294	66,774294	66,774294	66,774294	66,774294	66,774294	66,774294

plan na pierwszy rok stosowania taryfy

TABELA 1-1 Charakterystyka techniczna przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania ciepła dla roku kalendaryzowego poprzedzającego i rok stosowania taryfy (2020 r.)

Moc i ciepło		Dane z roku kalendaryzowego poprzedzającego i rok stosowania taryfy																	
		Moc cieplna (w MW)							Ilość ciepła (w GJ)										
Lp	Symbol grupy taryfowej	Źródło ciepła	ogółem			zamiennowa				produkcja			sprzedaż						
			ogółem	na potrzeby podgrzewania wody*	na potrzeby podgrzewania wody*	independencyjna	independencyjna	independencyjna	independencyjna	independencyjna	independencyjna	independencyjna	independencyjna	independencyjna	independencyjna	independencyjna			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A			74,0700	74,0700	0,5000	0,0000	67,3690	67,3690	67,3690	0,0000	67,3690	520 991,00	2 875,00	0,00	518 116,00	468 586,00	0,00	0,00	468 586,00
A.1		Razem para	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2		Razem woda	74,0700	74,0700	0,5000	0,0000	67,3690	67,3690	67,3690	0,0000	67,3690	520 991,00	2 875,00	0,00	518 116,00	468 586,00	0,00	0,00	468 586,00
1	I-P1 II-P2		66,0700	66,0700	0,4000	0,0000	60,6190	60,6190	60,6190	0,0000	60,6190	394 079,00	2 174,77	0,00	391 904,23	354 457,69	0,00	0,00	354 457,69
2	I-P1 II-P2		5,0000	5,0000	0,1000	0,0000	5,0000	5,0000	5,0000	0,0000	5,0000	31 252,30	515,00	0,00	30 737,30	28 222,30	0,00	0,00	28 222,30
3	I-P1 II-P2		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem (A+B+C)			74,0700	74,0700	0,5000	0,0000	67,3690	67,3690	67,3690	0,0000	67,3690	520 991,00	2 875,00	0,00	518 116,00	468 586,00	0,00	0,00	468 586,00

TABELA 1-2 Charakterystyka techniczna przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania ciepła - planowane na rok stosowania taryfy

Moc i ciepło - działalność koncesjonowana																			
Lp		Symbol grupy taryfowej	źródło ciepła	Moc cieplna (w MW)										Ilość ciepła (w GJ)					
				ogółem							zamiarowana			produkcja			sprzedaż		
				w tym:			w tym:				w tym:			w tym:			w tym:		
ogółem			na potrzeby własne*	na potrzeby podgrzewania medium ciepła	na potrzeby podgrzewania medium niskiego ciśnienia	ogółem na dzień bilansu	ogółem na dzień bilansu	ogółem na dzień bilansu	ogółem na dzień bilansu	ogółem na dzień bilansu	ogółem na dzień bilansu	ogółem na dzień bilansu	ogółem na dzień bilansu	ogółem na dzień bilansu	ogółem na dzień bilansu	ogółem na dzień bilansu	ogółem na dzień bilansu	ogółem na dzień bilansu	ogółem na dzień bilansu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A			74,0700	74,0700	0,5000	0,0000	0,0000	66,4483	66,4483	0,0000	66,4483	524 378,53	2 890,00	0,00	521 488,53	471 327,00	0,00	0,00	471 327,00
A.1		Razem para	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2		Razem woda	74,0700	74,0700	0,5000	0,0000	0,0000	66,4483	66,4483	0,0000	66,4483	524 378,53	2 890,00	0,00	521 488,53	471 327,00	0,00	0,00	471 327,00
1.	I-P1 II-P2		69,0700	69,0700	0,4622	0,0000	59 698,30	59 698,30	59 698,30	0,0000	59 698,30	451 082,79	2 710,53	0,00	454 366,26	373 768,19	0,00	0,00	373 768,19
2.	I-P1 II-P2		5,0000	5,0000	0,03375	0,0000	5,0000	5,0000	5,0000	0,0000	5,0000	38 570,21	515,00	0,00	38 085,21	72 027,75	0,00	0,00	72 027,75
3.	I-P1 II-P2	ŁŁ	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (A+B+C)			74,0700	74,0700	0,5000	0,0000	0,0000	66,4483	66,4483	0,0000	66,4483	524 378,53	2 890,00	0,00	521 488,53	471 327,00	0,00	0,00	471 327,00

* moc cieplna nie dotyczy do pokrycia potrzeb własnych (tj. moc cieplna przeznaczona do zaspokajania potrzeb na inne cele niż działalność gospodarcza).

Tabela nr 1-3

Wykonanie 2021									
	styczen	lut	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień
Grupa									
I-P1	33,732538	33,739516	33,65578	33,65578	33,462101	33,462101	33,112418	33,089562	33,089562
II-P2	33,071193	33,486193	33,412193	33,412193	33,312193	33,312193	33,272782	33,183851	33,358738
ul. Ciepła 1	66,803731	67,225709	67,067973	67,067973	66,774294	66,774294	66,385262	66,273413	66,448300

[illegible]

Dane techniczne dotyczące zużycia paliw w roku -

2020

Tabela nr 2-1

			Rejonowa CIII ul. Ciepła 10		Zakup ciepła	Razem
			węgiel	biomasa	EU - Nowa Wieleś Elcka	
					0	
1	roszc zużytego paliwa	zadł	Mg	21 581,10	17 415,00	
2	wartość opałowa paliwa		GJ/Mg	22 649	8 307	
3	ilość ciepła zawarta w paliwie	1x2	GJ	493 116,00	99 752,00	591 368,00
4	sprawność wytworzenia	5,3		79,92%	94,95%	
5	ilość ciepła wytworzonego		GJ	394 099,00	93 292,00	487 391,00
6	średnia cena paliwa	7,1	zł/Mg	272,44	152,36	
7	koszt paliwa	owd	zł	5 679 592,06	1 746 221,71	7 425 813,77

Planowane paliwo na pierwszy rok stosowania taryfy

Tabela nr 2-2

			Rejonowa CIII ul. Ciepła 10		Zakup ciepła	Razem
			węgiel	biomasa	EU - Nowa Wieleś Elcka	
					0	
1 a	ilość paliwa - zapas	T 2-2bcd	Mg	3 414,11	1 989,93	
1 b	ilość paliwa - zakup	plan	Mg	19 792,43	7 671,72	
1	ilość paliwa - razem	plan	Mg	23 206,54	9 361,65	
2	wartość opałowa paliwa - zakup (tab. 2-2a)	plan	kJ/Mg	22 438	9 000	
3 a	ilość ciepła zawarta w paliwie - zakup	plan	GJ	444 063,59	71 747,18	515 810,74
3 b	ilość ciepła zawarta w paliwie z zapasu	plan	GJ	75 378,35	15 209,37	90 587,72
3	ilość ciepła zawarta w paliwie	5,4	GJ	519 441,94	86 956,52	606 398,46
4	sprawność wytworzenia	rok ubiegły		79,92%	92,00%	81,85%
5	ilość ciepła wytworzonego	Tab. 1,2	GJ	415 138,00	80 000,00	495 138,00
6	koszt zapasu paliwa	T 2-2bcd	zł	1 126 656,30	0,00	1 126 656,30
7	cena paliwa - zakup	plan	zł/Mg	1 200,00	300,00	
8	koszt paliwa	10 x 7 + 6	zł	24 877 575,83	2 301 516,70	27 179 092,53
9	koszt jednostkowy przygotowania paliwa	plan	zł/Mg	5,48	4,51	
10	koszt obsługi technicznej składu opału	1x8	zł	127 236,72	42 200,66	169 437,40
11	średnia cena paliwa - zakup	(8-9)/10	zł/Mg	1200,00	300,00	
12	średnia wartość opałowa paliwa - zakup	plan	kJ/Mg	22 438	9 000	

Planowane paliwo na pierwszy rok stosowania taryfy - ostatnio zatwierdzone

Tabela nr 2-2

			Rejonowa CIII ul. Ciepła 10		Zakup ciepła	Razem
			węgiel	biomasa	EU - Nowa Wieleś Elcka	
					0	
1 a	ilość paliwa - zapas	plan	Mg	11 269,97	514,30	
1 b	ilość paliwa - zakup	plan	Mg	11 917,79	9 387,85	
1	ilość paliwa - razem	plan	Mg	23 187,46	9 875,95	
2	wartość opałowa paliwa - zakup (tab. 2-2a)	plan	kJ/Mg	22 438	9 000	
3 a	ilość ciepła zawarta w paliwie - zakup	plan	GJ	267 387,95	88 956,52	354 344,47
3 b	ilość ciepła zawarta w paliwie z zapasu	plan	GJ	252 053,98	2,00	252 053,98
3	ilość ciepła zawarta w paliwie	5,4	GJ	519 441,94	88 956,52	606 398,46
4	sprawność wytworzenia	rok ubiegły		79,92%	92,00%	81,85%
5	ilość ciepła wytworzonego	Tab. 1,2	GJ	415 138,00	80 000,00	495 138,00
6	koszt zapasu paliwa	plan	zł	3 257 640,09	0,00	3 257 640,09
7	cena paliwa - zakup	plan	zł/Mg	300,00	199,00	
7 a	ilość paliwa po 300	plan	Mg	7 500,00		
7 b	cena paliwa - zakup	plan	zł/Mg	450,00		
7 a	ilość paliwa po 450	plan	Mg	4 417,79		
8	koszt paliwa	10 x 7 + 6	zł	7 720 547,18	1 823 607,16	9 544 154,34
9	koszt jednostkowy przygotowania paliwa	plan	zł/Mg	5	5	
10	koszt obsługi technicznej składu opału	1x8	zł	127 102,14	44 519,06	171 621,19
11	średnia cena paliwa - zakup	(8-9)/10	zł/Mg	374,46	199,00	
12	średnia wartość opałowa paliwa - zakup	plan	kJ/Mg	22 438,03	9 000,00	

Tabela nr 1-4.1

Analiza sprzedaży ciepła i wyliczenie wskaźnika 2020

	I-P1			II-P2		
	MW	GJ	GJ/MW	MW	GJ	GJ/MW
sty	34,381469	36 866,67	1 072,28	31,196534	30 302,65	971,35
lut	34,369578	35 362,88	1 028,90	31,127694	28 638,86	920,04
mar	34,369578	34 422,61	1 001,54	31,127694	26 834,31	862,07
kwł	34,369578	26 824,89	780,48	31,075841	19 286,59	620,63
maj	34,148451	17 847,70	522,65	31,064841	10 902,33	350,95
cze	34,128063	5 816,67	170,44	31,163241	3 331,92	106,92
lip	34,048063	5 634,33	165,48	31,163241	2 840,20	91,14
sie	34,052063	4 922,55	144,56	31,328241	2 605,70	83,17
wrz	33,977979	6 266,88	184,44	32,023040	3 886,66	121,37
paź	33,977979	20 997,83	617,98	32,023040	15 509,44	484,32
lis	33,980979	27 204,44	800,58	32,938040	22 193,59	673,80
gru	34,430979	44 044,71	1 279,22	32,938040	36 041,87	1 094,23
Razem	410,234759	266 212,16	7 787,12	379,169487	202 374,12	6 404,76
Srednia	34,18623			31,59746		

Plan zakupu paliwa - miał węgla kamiennego							Tabela nr 2-2e uaktualniona	
Do planowanego zużycia w pierwszym roku stosowania nowej taryfy uwzględniając zapasy należy dokupić miał węglowy o energii chemicznej :								
plan	519 442 GJ	(-)	zapas	75 378,35 GJ	(=)	zapotrzebowanie	444 064 GJ	
Przy zakładanej na podstawie dotychczas zrealizowanych zakupów węgla rosyjskiego w klasie umownej „22” dostarczonego w czasie 3 ostatnich sezonów o średniej wartości opałowej odpowiada to:								
(/)	444 064		śr. wart. opał...	22,436	(=)		19 792 Mg	
Masa opału planowanego do spalania w pierwszym roku nowej taryfy wyniesie								
						23 207 Mg		
koszt zapasu paliwa z tab nr 2-2d				1 126 656,30				
Plan zakupu paliwa - biomasa								
Do planowanego zużycia w pierwszym roku stosowania nowej taryfy uwzględniając zapasy należy dokupić biomasę o energii chemicznej :								
plan	84 255 GJ	(-)	zapas	15 209,37 GJ	(=)	zapotrzebowanie	69 046 GJ	
Umowa brak:								
(/)	69 046		wart. opał. z umowy	9,000	(=)		7 672 Mg	
Masa biomasy planowana do spalania w pierwszym roku nowej taryfy wyniesie								
						7 672 Mg		
W pierwszym roku stosowania nowej taryfy planujemy koszty związane z obsługą techniczną składu opału węgla:								
koszt - tab T.4.1			paliwo		wsk			
118 296,85			21 581,10		5,48 zł			
W pierwszym roku stosowania nowej taryfy planujemy koszty związane z obsługą techniczną składu opału biomasy:								
koszt - tab T.4.1			paliwo		wsk			
51 461,32			11 416,00		4,51 zł			

TABELA 16-2 Analiza 30 notowań uprawnień CO2 i kursu PLN/EUR

L.p.	Data	Cena	Cena
1	2022-04-04	78,50	4,6317
2	2022-04-01	78,49	4,6428
3	2022-03-31	76,48	4,6525
4	2022-03-30	78,31	4,6507
5	2022-03-29	81,70	4,7144
6	2022-03-28	80,81	4,7020
7	2022-03-25	78,60	4,7459
8	2022-03-24	78,24	4,7589
9	2022-03-23	76,60	4,7036
10	2022-03-22	80,67	4,6975
11	2022-03-21	78,39	4,6930
12	2022-03-18	78,87	4,7221
13	2022-03-17	79,89	4,6876
14	2022-03-16	78,16	4,7055
15	2022-03-15	77,43	4,7311
16	2022-03-14	78,28	4,7465
17	2022-03-11	76,76	4,7924
18	2022-03-10	76,41	4,8013
19	2022-03-09	73,18	4,8429
20	2022-03-08	68,51	4,9121
21	2022-03-07	58,30	4,9647
22	2022-03-04	65,10	4,8363
23	2022-03-03	67,35	4,7931
24	2022-03-02	68,49	4,7989
25	2022-03-01	68,85	4,7241
26	2022-02-28	82,21	4,6909
27	2022-02-25	88,14	4,6608
28	2022-02-24	87,03	4,6284
29	2022-02-23	95,07	4,5352
30	2022-02-22	89,77	4,5416
Średnia z 30		77,49	4,72

Dane techniczne dotyczące przesyłania i dystrybucji ciepła zatwierdzone i planowane w 1 rst Tabela nr 3-2

moc ciepła	1	przyłłączeniowa	źródło		PEC Eik
			N_{przyl}	MW	
ciepło	2	zamówiona średnioroczna	N_{zam}	MW	69,6477
	3	strat na przesyle	N_{str}	MW	66,7743
	4	dostarczone do sieci	Q	GJ	2,8734
	5	sprzedane	Q_{sprz}	GJ	521 147,00
	6	strat na przesyle, w tym:	Q_{sir}	GJ	471 327,00
	7	strat sieci ciepłowniczej		GJ	49 820,00
	8	długość sieci		mb	46 805
	9	w tym preizolowane		mb	36 020
	10	pojemność sieci		m ³	1 699
	11	ilość nośnika ciepła na uzupełnienie		m ³	4 428
	12	w tym:			
	13	sprzedaż nośnika ciepła		m ³	0
	14	strata nośnika ciepła w sieci		m ³	4 428
	15	ilość eksploatowanych węzłów ciepłownych		szt.	159
	16	ilość odbiorców - ogółem		szt.	729

[illegible]

TABELA 1-7 Trzyletnia analiza sprawności wytwarzania ciepła

Kotłownie sieciowe	I-P1 II-P2	2018	2019	2020	Średnia	Plan na I RST
Sprawność wytwarzania	%	80,81	82,46	82,42	81,90	82,42
Straty mocy	MW	2,92500	2,92700	2,95000	2,93400	2,95000
Straty ciepła	GJ	47 998,00	48 002,00	49 530,00	48 510,00	49 530,02
Straty ciepła	%	9,48	9,47	9,51	9,49	9,51
Ubytki nośnika ciepła	m ³	3 866,00	3 688,00	4 428,00	3 994,00	4 428,00

ABSTRACT: The authors reported on the development of a computerized system for the management of the patient's medical history. The system was designed to be used by the patient and the physician. The system was developed using a personal computer and a database management system. The system was designed to be used by the patient and the physician. The system was developed using a personal computer and a database management system.

[illegible]

TABELA 7. Koszty jednostkowe w przedsiębiorstwie ciepłowniczym (zł/GJ): łącznie wytwarzanie + przesyłanie i dystrybucja ciepła

Lp.	KOSZTY	Koszty jednostkowe (zł/GJ)						ZMIANA %			
		rok budżetowy poprzedzający pierwszy rok obrotu stosowanej taryfy	plan do obecnie stosowanej taryfy	wykonanie obecnie stosowanej taryfy	rok budżetowy poprzedzający pierwszy rok stosowania taryfy	plan na pierwszy rok stosowania taryfy	4/3	5/2	3/2	5/4	
		1	2	3	4	5					
1.	Amortyzacja	7,33	6,50	6,32	6,64	6,36	-9,50%	7,25%	-2,88%	-4,19%	
2	Wynagrodzenia i świadczenia	17,18	13,77	12,35	12,20	13,46	0,14%	-2,25%	10,78%	30,31%	
3.	Materiały, w tym:	1,49	2,81	1,81	1,53	2,75	3,14%	-2,25%	-35,50%	79,20%	
	materiały do remontów	0,97	2,27	1,18	1,00	2,22	3,09%	-2,25%	-47,98%	122,08%	
	pozostałe materiały	0,52	0,55	0,63	0,54	0,53	3,23%	-2,25%	16,19%	-0,61%	
	Usługi obce, w tym:	1,81	1,93	1,99	1,05	1,89	-42,06%	-2,25%	2,99%	80,67%	
4.	remonty	1,04	0,81	1,10	0,29	0,80	-72,27%	-2,25%	35,29%	176,41%	
	pozostałe usługi obce	0,77	1,12	0,89	0,76	1,10	-3,28%	-2,25%	20,45%	44,38%	
5.	Podatki i opłaty	2,07	2,20	2,00	2,03	2,15	-2,16%	-2,25%	-9,18%	6,16%	
6.	Pozostałe koszty stałe	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	-7,50%	2,25%	-2,79%	3,68%	
7.	Razem koszty stałe (wiersz 1+wiersz 2+wiersz 3+wiersz 4+wiersz 5+wiersz 6)	25,13	27,46	24,71	23,67	26,04	-5,79%	-2,25%	-10,02%	13,40%	
8.	Materiały i energia, w tym:	22,77	23,81	18,56	18,60	60,62	-18,30%	154,64%	27,06%	275,90%	
	paliwo technologiczne	20,80	20,78	15,61	16,27	57,67	-71,77%	177,49%	-24,88%	754,34%	
	energia elektryczna	1,97	3,03	2,95	2,33	2,96	18,36%	-2,25%	-2,64%	27,10%	
	pozostałe materiały i energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
9	Usługi obce, w tym:	0,50	0,45	0,44	0,48	0,44	-3,10%	-2,25%	1,95%	8,90%	
	pozostałe usługi obce	0,06	0,08	0,08	0,12	0,08	96,87%	2,25%	-0,25%	-36,71%	
	transport i spedycja paliw	0,44	0,37	0,36	0,36	0,36	-17,33%	-2,25%	-7,31%	0,51%	
	Opłaty za gospodarstwo wykorzystanie śródlądowe	0,21	0,26	0,21	0,24	0,25	11,36%	-2,25%	-31,03%	6,15%	
11.	Pozostałe koszty zmienne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
12.	* Koszt uprawnień do emisji CO ₂	6,27	19,82	18,82	9,27	24,08	47,76%	21,50%	-5,01%	159,74%	
13.	Razem zmienne (wiersz 8+wiersz 9+wiersz 10+wiersz 11+wiersz 12)	29,76	44,33	38,05	28,59	85,39	-3,91%	92,62%	-14,17%	198,64%	
14.	Koszty modernizacji i rozwoju oraz realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,16	0,11	0,00	0,15	-	-2,25%	31,07%	-	
15.	OGÓŁEM KOSZTY (wiersz 7+wiersz 13+wiersz 14)	54,88	71,95	62,87	52,26	112,39	-4,77%	56,21%	-12,62%	115,04%	
16.	Zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność ciepłownictwa		2,45			2,39		-2,25%			
17.	Koszty podgrzania nośnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
18.	Koszty strat (mocy, ciepła, nośnika)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
19.	PRZYCHÓD/PODSTAWA KALKULACJI (wiersz 15-wiersz 16-wiersz 17+wiersz 18)	54,88	74,39	62,87	52,26	114,78	-4,77%	54,28%	-15,49%	119,61%	
20.	Koszty finansowe										
21.	Koszt realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej	0,63	0,86	0,66	0,68	0,84	7,78%	-2,25%	-23,40%	23,53%	
	Spółdzielca ciepła w GJ	456 333,98	460 723,00	485 000,00	468 586,28	471 327,00					

TABELA 7.1. Koszty jednostkowe w przedsiębiorstwie ciepłowniczym (tł/gJ): wytwarzanie ciepła

Lp.	KOSZTY	Koszty jednostkowe (zł/GJ)					ZMIANA %				
		plan do obliczeń stosowanej taryfy		wykonanie obliczeń stosowanej taryfy	rok kalendarzowy poprzedzający planowany rok stosowania taryfy	plan na planowany rok stosowania taryfy	4/1	5/2	3/2	5/4	
		1	2	3	4	5					
1.	Amortyzacja	4,85	4,15	3,96	4,18	4,08	-13,82%	-2,68%	-4,58%	2,53%	
2.	Wynagrodzenia i świadczenia	10,34	11,90	10,52	10,55	11,70	1,99%	-1,68%	-11,55%	10,92%	
3.	Materiały, w tym:	1,00	1,25	1,31	1,26	1,23	25,06%	1,68%	6,37%	-1,97%	
	materiały do remontów	0,57	0,80	0,74	0,80	0,78	40,26%	-1,68%	6,94%	-2,49%	
	pozostałe materiały	0,43	0,45	0,56	0,45	0,45	4,81%	-1,68%	24,20%	-0,90%	
4.	Usługi obce, w tym:	1,68	1,75	1,80	0,92	1,72	-45,06%	-1,68%	2,76%	86,18%	
	remonty	0,99	0,76	0,99	0,25	0,75	-74,23%	-1,68%	30,28%	193,93%	
	pozostałe usługi obce	0,69	0,99	0,81	0,67	0,97	-3,57%	-1,68%	18,41%	45,23%	
5.	Podatki i opłaty	0,87	0,02	0,84	0,84	0,20	-3,07%	1,68%	-8,69%	6,78%	
6.	Pozostałe koszty stałe	0,18	0,18	0,18	0,17	0,18	6,50%	-1,68%	-2,87%	5,08%	
7.	Razem koszty stałe (wiersz 1+wiersz 2+wiersz 3+wiersz 4+wiersz 5+wiersz 6)	18,93	20,15	18,60	17,93	19,81	-5,33%	-1,68%	-7,68%	10,50%	
8.	Materiały i energia, w tym:	22,20	22,97	17,69	17,90	60,16	19,33%	161,87%	23,01%	235,88%	
	paliwo technologiczne	20,80	20,78	15,61	16,27	58,00	-21,77%	179,17%	-24,88%	256,41%	
	energia elektryczna	1,39	2,19	2,08	1,63	2,15	17,03%	1,68%	-5,18%	32,11%	
	pozostałe materiały i energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.	Usługi obce, w tym:	0,50	0,45	0,44	0,48	0,44	-3,10%	-1,68%	1,95%	-8,37%	
	pozostałe usługi obce	0,06	0,08	0,08	0,12	0,08	96,87%	-1,68%	-0,25%	-36,34%	
10.	Transport i spedycja paliw	0,44	0,37	0,36	0,36	0,37	17,37%	-1,68%	-2,31%	1,10%	
11.	Opłaty za gospodarcze wykorzystanie śródlowiska	0,21	0,26	0,23	0,24	0,25	12,36%	-1,68%	11,03%	6,77%	
12.	Pozostałe koszty zmienne * Koszt uprawnień do emisji CO ₂	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6,27	19,82	18,82	9,27	24,22	47,76%	22,21%	-5,01%	161,16%	
13.	Razem zmienne (wiersz 8+wiersz 9+wiersz 10+wiersz 11+wiersz 12)	29,16	43,50	37,18	27,90	85,07	-4,41%	95,58%	-14,52%	204,95%	
14.	Koszty modernizacji i rozwoju oraz realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,12	0,06	0,00	0,11		-2,68%	-40,57%		
15.	OGÓŁEM KOSZTY (wiersz 7+wiersz 13+wiersz 14)	48,12	63,76	55,84	45,82	104,99	-4,77%	64,67%	-12,43%	129,13%	
16.	Zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność ciepłownictwa		1,63			1,61		-1,68%			
17.	Koszty podgrzania nośnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18.	Koszty strat (mocy, ciepła, nośnika)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19.	PRZYSZŁOŚĆ/PODSTAWA KALKULACJI (wiersz 15+wiersz 16+wiersz 17+wiersz 18)	48,12	65,39	55,84	45,82	106,60	-4,77%	63,01%	-14,60%	132,64%	
20.	Koszty finansowe										
21.	Koszt realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Sprzedż ciepła w GJ	456 333,98	460 723,00	485 000,00	468 586,28	471 377,00					

[illegible]

Tabela nr 12

Wylączenie zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność - ZzK

		Wytworzenie - CIII	Siec	Wzrosty grupowe	Przesył i dystrybucja
1	Srednie Aktywa trwałe netto w I roku stosowania taryfy	2.1-2.2-2.3			
2.1	WRA - działalność podstawowa - 500, 501, 502	Tab.12.1	7 406 600,10	371 259,80	7 777 859,90
2.2	WRA - działalność pomocnicza - 531	Tab.12.1	7 350 741,97	345 759,35	7 696 501,32
2.3	WRA - działalność ogólnozakładowa - 551	Tab.12.1			0,00
3.1	Kapitał obcy	D	55 858,13	25 500,45	81 358,58
3.2	Kapitał własny	E	3 703 300,05	185 629,90	3 888 929,95
4	Stopa wolna od ryzyka - 10-ciu letnie obligacje Skarbu Państwa	r_f	1,938%	1,938%	1,938%
5	Premia za ryzyko udostępnienia kapitału obcego dla przedsiębiorstwa	DP	1,260%	1,260%	1,260%
6	Koszt kapitału obcego	r_d	3,198%	3,198%	3,198%
7	Premia za ryzyko udostępnienia kapitału własnego	RP	4,500%	4,500%	4,500%
8	Miara ryzyka zaangażowania kapitału	β_e	0,724	0,724	0,724
9	Miara ryzyka zaangażowania kapitału	β_a	0,400	0,400	0,400
10	Nakłady inwestycyjne w roku poprzedzającym n-1	NI_{n-1}	2 746 852,47	0,00	0,00
11	Nakłady inwestycyjne w roku poprzedzającym n-1 $\geq (0,6 \times (A_{n-1} + ZzK_{n-1}))$	$NI_{n-1} \geq 0,6$	934 782,36	93 417,32	689 976,09
12	Amortyzacja od aktywów w roku poprzedzającym n-1 (Tab.4.1)	A_{n-1}	1 001 440,36	148 519,79	1 149 960,15
13	Zwrot z kapitału dla roku poprzedzającego n-1	ZzK_{n-1}	556 530,24	7 175,74	0,00
14	Premia za intensywność inwestowania	l	0,000%	0,000%	0,000%
15	Koszt kapitału własnego	r_e	5,196%	5,196%	5,196%
16	Podatek dochodowy	t	19%	19%	19%
17	WACC przed opodatkowaniem - wliczamy wg. Informacji PURE	WACC pre tax	4,806%	4,806%	4,806%
18	WACC po opodatkowaniu	WACC post tax	3,89%	3,89%	3,89%
19	WACC przed opodatkowaniem - zastosowany w kalkulacji ZzK	WACC pre tax	4,806%	4,806%	4,806%
20	ZzK (zwrot z zaangażowanego kapitału = WRA x WACC)	ZzK	355 961,20	17 842,75	373 803,95

Tabela nr 11

Przychody z działalności koncesjonowanej (sprzedaż ciepła) 2020

	Zamówiona moc	Ciepło	Nośnik	Razem wytworzenie	Przesył stały	Przesył zmienny	Razem przesył	Ogółem
I-P1	3 387 857,59	8 155 362,32	0,00	11 543 219,91	962 251,48	2 367 999,67	3 330 251,15	14 873 471,06
II-P2	3 267 327,93	6 192 939,21	0,00	9 460 267,14	628 981,44	1 428 535,73	2 057 517,17	11 517 784,31
ul. Ciepła 10	6 655 185,51	14 348 301,54	0,00	21 003 487,05	1 591 232,92	3 796 535,40	5 387 768,32	26 391 255,37
OPŁATY ŁĄCZNIE	6 655 185,51	14 348 301,54	0,00	21 003 487,05	1 591 232,92	3 796 535,40	5 387 768,32	26 391 255,37

Tabela nr 9-1

Kalkulacja ceny nośnika ciepła dla źródła ul. Ciepła 10

	K-1	j.m
średni koszt jednostkowy ciepła [Tab.6-1]	97,40	zł/GJ
ilość nośnika na uzupełnienie sieci	4 428,00	m ³
ilość nośnika ciepła wyprodukowana	4 428,00	m ³
ciepło podgrzania nośnika ciepła		
ilość nośnika na uzupełnienie sieci [m ³] x 0.3978 GJ/m ³ =	1 761,46	GJ
koszt podgrzania nośnika ciepła	171 571,25	zł
razem techniczne planowane koszty [Tab.5.1]	7 864,16	zł
Ogółem koszty	179 435,41	zł
koszt jednostkowy nośnika ciepła	40,52	zł/m ³
Cena nośnika ciepła netto	40,52	zł/m³

Tabela nr 8-1

II-P2

Kalkulacja stawek opłat za usługi przesyłowe w grupie -

$$k_{zp} = B \times [K_{ps} : \Sigma N_s]$$

$$k_{zp} = (1-B) \times [K_{ps} \times N_{gp} : \Sigma N_s] : Q_{gp}$$

B	=	0,300	j.m.
Q _{gp}	=	213 655,00	GJ
N _{gp}	=	33,35874	MW
N _s	=	66,4483	MW
K _{ps}	=	7 033 148,53	zł.

$$k_{gp} = 0,3 \times [7 033 148,53 : 66,44830] = 31 753,18 \text{ zł./MW/rok}$$

$$k_{zp} = (1 - 0,3) \times [7 033 148,53 \times 33,35874 : 213 655,00] = 11,57 \text{ zł./GJ}$$

stawka opłat stałych za usługi przesyłowe

stawka opłat stałych za usługi przesyłowe

stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe

j.m.	netto
zł./MW/rok	31 753,18
zł./MW/m-c	2 646,10
zł./GJ	11,57

12,22 z opłatą zastępczą

Tabela nr 8-2

Kalkulacja stawek opłat za usługi przesyłowe w grupie - I-P1

$$k_{sw} = B \times [K_{ps} : \Sigma N_s + K_{pw} : N_{gw}]$$

$$k_{zw} = (1-B) \times [K_{ps} \times N_{gw} : \Sigma N_s + K_{pw}] : Q_{gw}$$

B	=	0,30	j.m.
Q _{gw}	=	257 672,00	GJ
N _{gw}	=	33,0896	MW
N _s	=	66,4483	MW
K _{ps}	=	7 033 148,53	zł.
K _{pw}	=	1 322 525,64	zł.

k_{sw}	=	0,3	x	[	7 033 148,53	:	66,4483	+	1 322 525,64	:	33,0896	=	<u>43 743,59</u>	<u>zł./MW/rok</u>	
k_{zw}	=	(1 -	0,30	) x [	7 033 148,53	x	33,0896	:	66,4483	+	1 322 525,64	:	257 672,00	=	<u>13,11</u> <u>zł./GJ</u>

stawka opłat stałych za usługi przesyłowe		j.m.	netto
stawka opłat stałych za usługi przesyłowe		zł./MW/rok	43 743,59
stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe		zł./MW/m-c	3 645,30
		zł/GJ	13,11
			13,76 z opłatą zastępczą

Obliczanie ceny za zamówioną moc cieplną i za ciepło dla źródła ciepła nr - ul. Ciepła 10

$$C_{pm} = A \times P_c : N \quad \text{cena za zamówioną moc cieplną} \quad \text{zł/MW/rok}$$

A	=	0,300	j.m.
P _c	=	50 577 709,12	zł.

N (zgodnie z § 18 rozporządzenia taryfowego jest to suma mocy przyłączeniowej dla sieci ciepłowniczej i zamówionej mocy cieplnej) przez odbiorców zasilanych bezpośrednio z tego źródła)

N _{przył.}	=	69,3983	MW
N _{zam. bezpł.}	=	0,0000	MW
N	=	69,3983	MW

$$C_{pc} = \frac{50 577 709,12}{69,3983} = 729 583,21 \text{ zł/MW/rok}$$

$$C_{ic} = (1 - A) \times P_c : C \text{ cena ciepła} \quad \text{zł/GJ}$$

Q (zgodnie z § 18 rozporządzenia taryfowego jest to suma planowanych do sprzedaży odbiorcom ilości ciepła i strat ciepła podczas przesyłania sieciami ciepłowniczymi)

Q _{plan.}	=	471 327,00	GJ
Q _{str.}	=	49 820,00	GJ
Q	=	521 147,00	GJ

$$C_{ic} = \frac{(1 - 0,30) \times 50 577 709,12}{521 147,00} = 87,94 \text{ zł/GJ}$$

Ceny

cena za zamówioną moc cieplną	j.m.	netto
cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok	218 640,99
cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	18 220,08
cena ciepła	zł/GJ	87,94

Lp.	wyszczególnienie	j.m.	wytworzenie ciepła	przesył i dystrybucja ciepła	
				sieć ciepłownicza	grupowe węzły cieplne
	a	b	c	d	e
1a	planowane koszty stałe	zł	10 082 748,80	2 823 951,40	937 574,39
1b	planowane koszty zmienne	zł	39 861 158,40	0,00	384 951,25
1c	Planowane koszty zakupu ciepła w Energoutil	zł	813 237,32		
2	planowane roczne koszty	zł	50 757 144,53	2 823 951,40	1 322 525,64
3.1	cena ciepła PEC	zł/GJ		67,94	
4.1	cena za zamówioną moc cieplną PEC	zł/MW/rok		218 640,99	
5	średni koszt jednostkowy ciepła	zł/GJ	97,40		
6.1	straty ciepła na przesyśle - ciepło Energoutil	GJ		3 194,47	
7.1	straty mocy na przesyśle - ciepło Energoutil	MW		0,0766	
6.2	straty ciepła na przesyśle - ciepło PEC	GJ		46 625,53	
7.2	straty mocy na przesyśle - ciepło PEC	MW		2,8734	
8	koszty strat ciepła na przesyśle	zł		4 029 761,72	
9	koszty podgrzania nośnika ciepła	zł	-179 435,41		
10	straty nośnika ciepła na przesyśle	m ³		4 428,00	
11	koszt jednostkowy nośnika ciepła	zł/m ³		40,52	
12	koszty strat nośnika ciepła	zł		179 435,41	
13	przesunięcie kosztów eksploatacyjnych	zł		0,00	
13	koszty planowane do kalkulacji	zł	50 577 709,12	7 033 148,53	1 322 525,64
14	ciepło wytworzone	GJ	524 022,00		
15	ciepło sprzedane	GJ	471 327,00	471 327,00	257 672,00
16	ciepło strat na przesyśle	GJ	49 820,00		
17	ciepło dostarczone do sieci Q	GJ	521 147,00		
18	zamówiona moc cieplna	MW	66,44830	66,44830	33,08956
19	moc strat na przesyśle	MW	2,95000		
20	przyłączeniowa moc cieplna N	MW	69,39830		
21	wskaźnik "A"		0,300		
22	wskaźnik "B"			0,300	0,300