
PRZEDMIAR ROBÓT

- : Budowa ulicy Rumiankowej na oś "Pod Lasem" w Ełku
- : Urząd Miasta
- : 19 300 Ełk ul. Piłsudskiego 4
- : Sanitarna - Kanalizacja deszczowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1.1					
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na od- kład w gruncie kat.III	m ³		
d.1.1	0215-06	34*0.8*1.3+15*2.5*2.5*0.5	m ³	82.235	
				RAZEM	82.235
2	KNR-W 2-01	Wykopy z zasypianiem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach zabezpieczo- nych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m	m ³		
d.1.1	0801-02	70*0.9*1.9	m ³	119.700	
				RAZEM	119.700
3	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1.1	0230-01	62	m ³	62.000	
				RAZEM	62.000
4	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1.1	0236-03	62	m ³	62.000	
				RAZEM	62.000
5	KNR 2-28	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych o śr. nom. 150 mm	m		
d.1.1	0506-05	32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed- nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyla- dowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.1	0211-05	20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- mi samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II	m ³		
d.1.1	0214-01	20*8	m ³	160.000	
				RAZEM	160.000
8	KNR 2-28	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe o śr. nom. 315 mm PP. PRAGMA SN 8 lite	m		
d.1.1	0503-04	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
9	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głą- bokości 3 m	stud.		
d.1.1	0613-03	3	stud.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.		
d.1.1	0613-04	-6	[0.5 m] stud.	-6.000	
				RAZEM	-6.000
11	KNR 2-18	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.1.1	0625-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-18	Izolacja zewnętrznej powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 500 mm abizo- lem jednokrotnie	m		
d.1.1	0711-06	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 4-05I	Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i włazem o śr. 120 cm	kpl.		
d.1.1	0410-06	15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR 4-05I	Demontaż kominów włazowych - kręgi betonowe o śr. 120 cm	m		
d.1.1	0410-03	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 2-18	Płyty żelbetowe ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi oraz płyty żelbetowe przej- ściowe na kominach komór i studzienek o śr. 1800 mm	kpl.		
d.1.1	0621-04	15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
1.2	studnie chłonne i drenaż rozsączający				
16	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.2	0202-01	(4*4*3)*2	m ³	96.000	
				RAZEM	96.000
17	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- mi samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II	m ³		
d.1.2	0214-01	96	m ³	96.000	
				RAZEM	96.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1.2	KNR 2-01 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 120*0.5*1	m ³ m ³	 60.000	
				RAZEM	60.000
19 d.1.2	KNR 2-01 0211-05	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 20	m ³ m ³	 20.000	
				RAZEM	20.000
20 d.1.2	KNR 2-18 0613-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 2	stud. stud.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1.2	KNR 2-01 0611-01	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - sączki ceramiczne 100 mm 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
22 d.1.2	KNR 2-01 0610-07	Drenaż - podsypka ze żwiru 8-16 120 *0.5*0.4	m ³ m ³	 24.000	
				RAZEM	24.000
23 d.1.2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 36	m ³ m ³	 36.000	
				RAZEM	36.000