

z dnia r.

zawarta pomiędzy Gminą Miasto Elk z siedzibą w Elku przy ul. Piłsudskiego 4,
REGON: 790671076, NIP: 848-182-54-38

reprezentowaną przez:

Tomasza Andrukiewicza – Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie:

Jarosława Wróbla - Skarbnika Miasta

zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym",

a

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o następującej treści:

Przedmiot i terminy wykonywania umowy.

§ 1.

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Elku ul. Małeckich wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek o powierzchni zabudowy 1625,6 m², powierzchni całkowitej 2059,0 m² i kubaturze 16163,0 m³ zaprojektowano w technologii mieszanej, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z dachem płaskim. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz SST. Szczegółowy zakres dostaw wyposażenia hali sportowej z zapleczem oraz boiska zewnętrznego określa wykaz pn. „Wyposażenie hali sportowej i zaplecza”. Prace budowlane prowadzone będą w sąsiedztwie czynnego obiektu tj. gimnazjum i szkoły podstawowej.
2. Integralną część umowy stanowią:
 - a) projekt budowlany
 - b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
 - c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 - d) oferta WykonawcyDokumenty będące częściami umowy traktuje się jako wzajemnie wyjaśniające i w przypadku rozbieżności powinny być czytane i interpretowane w kolejności ustanowionej powyżej.
3. Całość robót budowlanych należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
4. Termin rozpoczęcia robót – dzień przekazania terenu budowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłożył kosztorys ofertowy wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym prac przewidzianych do realizacji zadania, wykaz pn. „Wyposażenie hali sportowej i zaplecza” oraz kopię opłaconej polisy

ubezpieczeniowej sporządzonej zgodnie z warunkami określonymi w § 3 pkt. 2 lit. c umowy.

5. Termin zakończenia robót – 16 sierpnia 2013 r.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

§ 2.

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone wg oferty przetargowej wynosi: PLN brutto (słownie: zł/100), w tym podatek VAT
Jest to cena ryczałtowa i nie podlega zmianie w trakcie realizacji z zastrzeżeniem § 9 pkt. 4 umowy.
2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, w tym między innymi roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy, koszty tyczenia i wykonania inwentaryzacji powykonawczej, obsługi serwisowej zainstalowanych urządzeń, itp.
3. Należność za przedmiot umowy będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktur częściowych z protokołem odbioru elementów i faktury końcowej z końcowym protokołem odbioru robót.

Obowiązki stron

§ 3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - a) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
 - b) pełnienie nadzoru inwestorskiego,
 - c) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia
 - d) odbiór przedmiotu umowy,
 - e) zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.
 2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - a) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z projektem budowlanym i SST, postanowieniami dokumentów przetargowych i zasadami wiedzy technicznej.
 - b) Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikowe i ulegające zakryciu
 - c) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenie robót.
 - d) Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, w okresie wykonywania przedmiotu umowy. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej :
 - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,
 - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.
- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;

- e) w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację pozwalającą na ocenę prawidłowego wykonania robót (w szczególności atesty, wyniki badań użytych materiałów, inwentaryzację itp.)
 - f) Wykonawca zapewni obsługę serwisową zainstalowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do utrzymania ich właściwej pracy w okresie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
3. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcami. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

Odbiór robót

§ 4

1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami,
 - protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,
 - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
2. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 1, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru
4. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru nie przygotowania do odbioru ze strony Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, strony ustalają nowy termin odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kar umownych za zwłokę zgodnie z § 7 ust. 2.
6. Datą odbioru będzie dzień podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
7. W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w obowiązującym terminie z jego winy, Wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiążącego obie strony.

Warunki gwarancji

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości z tytułu wykonania umowy na okres **36** miesięcy od daty odbioru końcowego.
2. Na elementy wymienione lub naprawione w okresie gwarancji przysługuje nowa 36 miesięczna gwarancja.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wad powstałych z jego winy i ujawnionych w okresie gwarancji.
4. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie lub nie stawienia się na przegląd gwarancyjny, Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie i kosztami obciąży Wykonawcę. Zamawiający skorzysta z wykonania zastępczego, po bezskutecznym upływie dodatkowego czasu na usunięcie usterki.
5. Wykonawca zobowiązuje się do naprawiania na własny koszt wszelkich szkód powstałych z jego winy w wyniku prowadzonych robót.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 6

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej wartości robót brutto wyszczególnionej w § 2 ust. 1, co stanowi kwotę zł w formie
2. 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
3. 30 % zabezpieczenia zwrócone zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Przerwanie, odstąpienie od umowy, kary umowne.

§ 7

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, strona winna odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego.
2. W przypadku zwłoki w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu umownego zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki po terminie umownym.
3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad.
4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w całości szkody powstałej na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.
5. Strony ustalają wysokość odsetek umownych za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości ustawowej na dzień płatności faktury, płatne na żądanie Wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w zakładanej wysokości.

Postanowienia końcowe.

§ 8

1. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie umowy odpowiedzialny jest
2. Zamawiający ustala inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
Zdzisław Strupiński – inspektor nadzoru robót budowlanych
Jan Szlaszyński – inspektor nadzoru robót sanitarnych
Ryszard Bryzwicz – inspektor nadzoru robót elektrycznych

§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, z wyjątkiem zmian określonych w § 8 ust. 1 i 2, muszą być dokonane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany dotyczące § 8 ust. 1 i 2 mogą być dokonywane w drodze pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy za potwierdzeniem odbioru.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w następujących okolicznościach:
- w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych wprowadzonych na wniosek Zamawiającego,

- w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót.

3. Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku:

- wydłużonego terminu postępowania przetargowego,
- wystąpienia robót dodatkowych
- warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
- nie uzyskania dofinansowania w zakładanej wysokości

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości umownego wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.

§ 10

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i odpowiednie przepisy prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.
2. Spory mogące zaistnieć przy wykonywaniu umowy rozstrzyganie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy:

Zamawiający:

Wykonawca:

Radca Prawny
Zofia Pietkiewicz



Harmonogram rzeczowo - finansowy
"Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Eiku"

Lp.	Kategoria wydatku	2012 r.			Razem 2012 r.	2013 r.			Razem 2013 r.	OGÓŁEM
		II kw	III kw	IV kw		I kw	II kw	III kw		
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				0,00				0,00	0,00
2	Roboty ziemne				0,00				0,00	0,00
3	Roboty fundamentowe				0,00				0,00	0,00
4	Kanały podpodłogowe				0,00				0,00	0,00
5	Stan surowy				0,00				0,00	0,00
6	Roboty wykończeniowe wewnętrzne				0,00				0,00	0,00
7	Roboty wykończeniowe zewnętrzne				0,00				0,00	0,00
8	Zagospodarowanie terenu				0,00				0,00	0,00
9	Instalacje wody zimnej, ciepłej i ppoż				0,00				0,00	0,00
10	Instalacje kanalizacyjne wewnętrzne				0,00				0,00	0,00
11	Instalacje c.o. i zasilania nagrzewnic				0,00				0,00	0,00
12	Instalacja kanalizacji deszczowej				0,00				0,00	0,00
13	Wentylacja mechaniczna				0,00				0,00	0,00
14	Uzbrojenie zewnętrzne				0,00				0,00	0,00
15	Węzeł ciepły				0,00				0,00	0,00
16	WŁZ-ty oraz montaż tablic elektrycznych				0,00				0,00	0,00
17	Instalacja elektryczna i odgromowa				0,00				0,00	0,00
18	Oświetlenie boiska				0,00				0,00	0,00
19	Oświetlenie zewnętrzne				0,00				0,00	0,00
20	Sala sportowa - oświetlenie i montaż urządzeń sportowych oraz nagłośnienie				0,00				0,00	0,00
21	Instalacja komputerowa, alarmowa i monitoring				0,00				0,00	0,00
22	Sterowanie - okablowanie wentylacji, węzła ciepłego podgrzewania wpustów dachowych				0,00				0,00	0,00
23	Połączenia wyrównawcze				0,00				0,00	0,00
24	Droga dojazdowa wraz z uzbrojeniem				0,00				0,00	0,00
25	Wyposażenie				0,00				0,00	0,00
	Razem roboty (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ I ZAPLECZA

LP.	Nazwa	j. m	Ilość	cena netto	cena brutto
1.	Bramki (z tulejami) do piłki ręcznej z łukami składanymi, (2,00x3,00m) aluminiowe montowane do posadzki na talerzykach, demontowane, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	2		
2.	Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwyłtami, głębokość 1m x1,5m, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	2		
3.	Słupki do siatkówki aluminiowe wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości, certyfikat bezpieczeństwa „B”	kpl.	2		
4.	Wieszak magazynowy na słupki	kpl.	2		
5.	Tuleje do montażu słupka wielofunkcyjnego aluminiowego	szt.	6		
6.	Siatka do siatkówki (treningowa) z antenami wzmocniona taśmą, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	3		
7.	Rama podłogowa z dekle	szt.	6		
8.	Wieszaki na siatkę	szt.	3		
9.	Oslony słupków do siatkówki profesjonalne, certyfikat bezpieczeństwa „B”	kpl.	2		
10.	Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, z oparciem i podstawką do pisania, certyfikat bezpieczeństwa „B”	kpl.	1		
11.	Tablica profesjonalna 1,80m x1,05m, szkło akrylowe gr. 10 mm. na ramie metalowej, składana na ścianę, osłona dolnej krawędzi (odległość boiska od ściany sali - 180 cm.), certyfikat PZK.	szt.	2		
12.	Siatka do obręczy turniejowa	szt.	2		
13.	Obręcz do koszykówki uchylna, siłownik gazowy, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	2		
14.	Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm, w zakresie 305-260 cm, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	2		
15.	Tablica do koszykówki 90x120 cm ze szkła akrylowego gr. 10mm na ramie metalowej z osłoną dolnej krawędzi, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	4		
16.	Obręcz do koszykówki uchylna, siłownik sprężynowy lub gazowy, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	4		
17.	Mechanizm regulujący wysokość tablicy 90x120 cm w zakresie 305-260cm, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	4		
18.	Siatka do obręczy turniejowa	szt.	4		
19.	Konstrukcja do koszykówki składana w bok na ścianę, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	4		
20.	Trybuny składane 3- rzędowe składane, długość L=5,4m. Po bokach każdej sekcji barierki ochronne. Konstrukcja trybun wykonana z elementów stalowych malowanych na gorąco, siedziska typu ławkowego, trybuna jezdna, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	2		
21.	Trybuny składane 3- rzędowe składane, długość L=4,2m. Po bokach każdej sekcji barierki ochronne. Konstrukcja trybun wykonana z elementów stalowych malowanych na gorąco, siedziska typu ławkowego, trybuna jezdna, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	2		
22.	Drabinka gimnastyczna przyścienna szer. x wys. 180 x 300cm.-podwójna, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	28		

23.	Drabinka gimnastyczna przysięenna szer. x wys. 180 x 150cm.-podwójna, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	14		
24.	Piłkochwyty na ściany szczytowe, siatka o oczkach (max 50 x 50 mm), wymiary 16 x 7 m, kolor biały lub niebieski lub zielony, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	2		
25.	KOTARA GRODZĄCA - Zawieszona na konstrukcji w postaci szyny jezdnej z napędem elektrycznym, sterowana zdalnie (pilot), - Wykonana z „tkaniny + siatka”, wymiary 16 x 7 m - do wysokości 3,0m materiał typu blenda tenisowa (kolor zielony lub niebieski, do wyboru zamawiającego) z atestem trudnopalności oraz certyfikatem bezpieczeństwa „B”, - powyżej siatka do wysokości 4,0m. Oczko max 10 x 10 cm. (kolor biały lub niebieski lub zielony) , certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	1		
26.	Siatka ochronna na okna, o oczkach max 50 x 50 mm, (kolor biały lub niebieski lub zielony) wymiary 5,50m x 30m , certyfikat bezpieczeństwa „B”	kpl.	1		
27.	Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe z wewnętrznym naciąganiem siatki, certyfikat bezpieczeństwa „B”	para	1		
28.	Siatka turniejowa do tenisa ziemnego extra, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	1		
29.	Tuleja montażowa do słupka tenisowego	szt.	2		
31.	Rama podłogowa z dekle	szt.	2		
32.	Wieszak magazynowy na siatkę i słupki	kpl.	1		
33.	Stojak do badmintonu przenośny, na kółkach z obciążnikiem, certyfikat bezpieczeństwa „B”	para	1		
34.	Siatka do badmintonu zielona, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	1		
35.	Wieszak magazynowy na siatkę i słupki	kpl.	1		
36.	Drabinka do wspinania sznurowe L= 7 m, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	2		
37.	Liny do wspinania L= 7m, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	3		
38.	Szyna jezdna służąca do mocowania linek i drabinek sznurowych wykonana z profili stalowych, montowana do dźwigarów dachowych, malowana proszkowo w kolorze zielonym, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	1		
39.	Wózek na piłki zamykany. Konstrukcja wykonana z rurek stalowych malowanych proszkowo, wyposażony w 4 obrotowe kółka, o wymiarach nie mniejszych niż (wys. x dług. x szer). 100cm. x 100cm x 50cm, certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	2		
40.	Urządzenie czyszczące powierzchnię hali jak również inne pomieszczenia czy korytarze szkolne, min. 1000 m ² na godzinę, samojezdne, z listwą ssącą i szczotkami oraz z wymianą wody brudnej na czystą, pojemnik na wodę z płynem min. 40 l., osprzęt dostosowany do posadzki drewnianej, gresu i wykładzin PCV .	szt.	1		
41.	Szafki typu BHP lakierowane podwójne wraz z ławkami	szt.	136		
42.	Dostawa i montaż lustra 0,8mx1,8m	szt.	1		
43.	Dostawa i montaż drążka przysięennego L= 8,05m	szt.	1		
44.	Ring bokserski zgodny z wymogami PZB profesjonalny o wymiarach min.6,1mx6,1m. z nawierzchnią brezentową	szt.	1		
45.	Lustra łazienkowe 50x60 cm	szt.	32		
46.	Dozowniki mydła w płynie- metalowe	szt.	14		
47.	Suszarki do rąk - metalowe	szt.	14		
48.	Kosz na śmieci zamykany-metalowy	szt.	28		
49.	Szczotka do WC	szt.	15		

50.	Uchwyt na papier toaletowy- metalowy	szt.	15		
51	Wieszak na ubranie	szt.	18		
52.	Komplet uchwytów do kabiny prysznicowej dla niepełnosprawnych	kpl.	2		
53.	Komplet uchwytów do WC dla niepełnosprawnych	kpl.	3		

WYPOSAŻENIE BOISKA ZEWNĘTRZNEGO

LP.	Nazwa urządzenia	jm.	ilość	c. netto	c. brutto
1.	Kosze kompletne do gry w koszykówkę, certyfikat PZKosz.	Kpl.	2		
2.	Słupki aluminiowe do gry w siatkówkę wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości + siatka do gry w siatkówkę i do gry w kometkę, certyfikat bezpieczeństwa „B”	kpl	1		
3.	Słupki do tenisa wraz z siatką	kpl	1		
4.	Bramki do piłki ręcznej(2,0x3,0) montowane do podłoża, certyfikat bezpieczeństwa „B”	kpl	2		
5.	Ławki parkowe żeliwno(stalowo)-drewniane	szt.	8		
6.	Kosze na śmieci betonowe z wkładem stalowym	szt.	4		