

URZĄD MIASTA EŁKU

Nr sprawy: **O-ZP.271.09.2012**

Dotyczy: **BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W EŁKU**

Modyfikacja SIWZ

Miasto Ełk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie:

1). w punkcie III. Opis przedmiotu zamówienia, dodaje się zapis:

„Wymogi odnośnie nawierzchni poliuretanowych zewnętrznych

1. Kolor pomarańczowy
2. Podbudowa elastyczna do nawierzchni sportowych ET grubość min.30 mm
3. Nawierzchnia z natryskiem granulatem EPDM grubość minimum 13mm

Nawierzchnia powinna posiadać:

1. Badania na zgodność z normą PNEN 14877:2008 lub aprobatą ITB lub wynik badań laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

W/w dokumenty Wykonawca wyłoniony w ramach postępowania dostarczy Zamawiającemu przed wbudowaniem nawierzchni.”

2). w załączniku „Opis technologii wykonania nawierzchni sportowej”, zmienia się zapis w brzmieniu:

„Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty:

- Atest higieniczny
- Świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny
- Deklarację zgodności z PN
- Certyfikat EHF
- Certyfikat FIVB
- Certyfikat FIBA

Ww. dokumenty należy dołączyć do oferty.”

na zapis w brzmieniu:

„Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty:

- Atest higieniczny
- Świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny
- Deklarację zgodności z PN
- Certyfikat EHF
- Certyfikat FIVB
- Certyfikat FIBA

W/w dokumenty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac związanych z ułożeniem wykładziny.”

3). w załączniku „Parametry/specyfikacja nawierzchni sportowej”, zmienia się zapis w brzmieniu:

”Oferent musi przedstawić w ofercie: opis i nazwę oferowanej wykładziny, atesty i autoryzację producenta dla oferenta i próbkę oferowanej wykładziny”

na zapis w brzmieniu:

„Oferent przed ułożeniem wykładziny przedłoży Zamawiającemu opis i nazwę oferowanej wykładziny, atesty i autoryzację producenta dla oferenta oraz próbkę oferowanej wykładziny”.

4). Zmienia termin składania ofert i wyznacza go do dnia 06.03.2012 r. do godz. 10:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 06.03.2012 r. na godz. 11:00.

Podpis

Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbański