



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Miasto Elk](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Marsz. J. Piłudskiego 4](#)

Miejscowość: [Elk](#)

Kod pocztowy: [19-300](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Urząd Miasta Elku](#)

Tel.: [+48 877326240](#)

Osoba do kontaktów: [Marek Szorc](#)

E-mail: m.szorc@um.elk.pl

Faks: [+48 877326230](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Wyposażenie pomieszczeń biurowych w sprzęt multimedialny, realizowane w ramach projektu: Rozbudowa Techno-Parku w Elku

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie do Techno Parku w Elku następujących elementów:

a) Laptopy, szt. 8,

- Procesor klasy x86 umożliwiający osiągnięcie min. 3980 punktów w teście Passmark CPU Mark, test dostępny na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, Matryca 15,6" HD LED, Rozdzielczość min 1600 x 900, 1x4GB DDR3 1333MHz z możliwością rozbudowy do 8GB; Min. 500GB SATA/7200 wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań, Min. 500GB SATA/7200 wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań, Microsoft Windows 7 Professional 64 PL oraz zestaw płyt umożliwiający przywrócenie systemu lub rozwiązanie równoważne, obsługujące do 192 GB RAM, w języku polskim, zgodne w 100% z użytkowanym przez Zamawiającego Active Directory

Urządzenie wielofunkcyjne A3, szt 5 o minimalnych parametrach: Szybkość kopiowania 21 str./min., Maks. rozmiar nośnika A3, Rozdzielczość w pionie (mono) 600 dpi, Rozdzielczość w poziomie (mono) 600 dpi, Zainstalowana pamięć 32 MB, Pojemność podajnika papieru 330 szt. maks. pojemność podajników 1350 szt. Gramatura papieru 60-160 g/m², Maks. liczba kopii 99 szt. pierwsza kopia 7 s Zainstalowane opcje Tacka odbiorcza na 250 arkuszy, Podajnik na 250 arkuszy , pokrywa oryginałów, duplex, karta sieciowa, toner

b) Drukarki szt. 5

- Obsługiwane języki drukarek PCL6, Adobe PostScript Level 3, Maks. rozmiar nośnika A4 Rozdzielczość w pionie (mono) 1200 dpi, Rozdzielczość w poziomie (mono) 1200 dpi Wydajność 150000 str./mies. Pojemność podajników papieru 700 szt. Zainstalowane podajniki papieru Podajnik na 550 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy Automatyczny duplex, Zainstalowana pamięć 128 MB

c) Projektor DLP ,szt. 2,

- Technologia DLP, Rozdzielczość 1.024 x 768 (XGA), Kontrast min 3.000:1, Jasność (ANSI lm)Min. 3.000, Poziom szumu max 33 dB (tryb normalny) Żywotność lampy min 6.000 h (tryb normalny), Przekątna: od 37.3" – do 373"

d) Projektor LED, szt. 1,

- Technologia LED lub LASER i LED, Rozdzielczość 1.024 x 768 (XGA), Jasność (ANSI lm) Min. 2.500, Poziom szumu max 30 dB (tryb normalny), Żywotność lampy Min 20.000 h , Współczynnik odległości: 1,4-2,8 :1

e) Tablica Interaktywna, szt.2,

Przekątna obrazu Min. 100" Wymiary tablicy Min 2317 x 1301 mm. Powierzchnia robocza min 2145 x 1159 mm, Format obrazu 16:9, Technologia Dotykowa. Rozdzielczość rzeczywista min. 4096 x 4096 Tablica mobilna

f) Sprzęt nagłaśniający – zestaw

Oferowany zestaw ma być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy umożliwiające mobilne nagłaśnianie sal konferencyjnych w Technoparku. Oferowany zestaw ma umożliwiać swobodne przemieszczanie całego zestawu w specjalistycznych kontenerach transportowych których dostawa jest również elementem tego postępowania.

Zadanie obejmuje: dostawę, zainstalowanie, uruchomienie i szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi

sprzęt nagłaśniający - zestaw złożony w szczególności z:

f.1) Kompletny zestaw nagłośnienia przenośnego (z wbudowanymi wzmacniaczami 3-wejściowymi). Który może też służyć jako nagłośnienie sal konferencyjnych i szkoleniowych.

Zestaw zawiera:

- 2szt. kolumny głośnikowe 175Wrms (aktywne - wbudowane wzmacniacze, 3 wejścia),

- 2szt. statywy kolumnowe,
- 1szt. kabel łączący dwie kolumny XLR/XLR 10 m,
- 2szt. przedłużacze 230V (2m. i 10m.),

f.2) Zestaw dyskusyjny z głośnikami w podstawie.

Wbudowane głośniki w podstawki mikrofonów. W każdym mikrofonie gniazdo słuchawkowe z regulacją głośności. Możliwość wyłączenia mikrofonu delegatom przez prowadzącego. Kilka trybów załączania mikrofonów. Mikrofon wyposażony w 2m. kabel z wtykiem oraz w gniazdo do przyłączenia poprzedniego mikrofonu. Jednostka centralna musi obsłużyć minimum 40 mikrofonów.

Możliwość rejestracji i odtwarzania dźwięku. Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych: Mikrofonu (w tym bezprzewodowego), dodatkowego nagłośnienia, rejestratora, odtwarzacza.

Zestaw zawiera:

- 1szt. Jednostka centralna (urządzenie zasilające i komutujące do zestawu).
- 1szt. Pulpit prowadzącego z mikrofonem 41cm.
- 25szt. Pulpit delegata z mikrofonem 41cm.
- 1szt. Rejestrator cyfrowy nagrywający na pendrive w plikach mp3
- 1szt. Kontener transportowy do jednostki centralnej i akcesoriów
- 3szt. Kontener transportowy do min. 10szt. pulpituów.
- 10szt. Mikrofonów bezprzewodowych wraz ze stacją odbiorczą.
- 1szt. Kontener transportowy lub ich taka ilość, by cały zestaw można transportować.

f.3) Bezprzewodowy zestaw do tłumaczeń symultanicznych.

Zestaw zawiera:

- 3szt. Nadajnik tłumacza
- 3szt. Mikrofon nagłówny dla tłumacza
- 21szt. Odbiornik słuchacza
- 100 szt. Słuchawka do odbiornika
- 5szt. Ładowarka wtyczkowa dla min. 4 akumulatorów lub inne rozwiązanie zapewniające jednoczesne ładowanie wszystkich akumulatorów zestawu.
- 1kpl. Akumulatory w ilości zapewniającej działanie zestawu w ilości stosownej do zaproponowanych rozwiązań.
- 1szt. Kontener transportowy lub ich taka ilość, by cały zestaw można transportować.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	30236000	
Dodatkowe przedmioty	30213100	
	32342400	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[O-ZP.271.22.2012](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_elk1](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2012-075403](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2012/S 103-172484](#) z dnia: [01/06/2012](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[30/05/2012](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: Zamiast: Powinno być:

12/07/2012	Godzina: 09:00	27/07/2012	Godzina: 09:00
<i>(dd/mm/rrrr)</i>		<i>(dd/mm/rrrr)</i>	

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: Zamiast: Powinno być:

12/07/2012	Godzina: 10:00	27/07/2012	Godzina: 10:00
<i>(dd/mm/rrrr)</i>		<i>(dd/mm/rrrr)</i>	

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/07/2012 *(dd/mm/rrrr)* - ID:2012-092416