
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ślepy

Obiekt PLAC ZABAW DLA DZIECI

Budowa 19-300 EŁK UL. WOJSKA POLSKIEGO 4-6 dz. geod. nr 498,494/12,492/6,542

Inwestor GMINA MIASTO EŁK ul. J. PIŁSUDSKIEGO 4 19-300 EŁK

Sporządził mgr inż. Dariusz Jackowski

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

PLAC ZABAW DLA DZIECI

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-01 0101/02 Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 16-25cm z cięciem drewna piłą mechaniczną	szt	1,000		
2	KNR 4-04 0101/01 Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu	m3	10,500		
3	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	8,750		
4	KNR 2-31 0101/01 analogia Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	382,300		
5	KNR 2-31 0101/02 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm	m2	302,000 x2		
6	KNR 2-01 0206/01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-II	m3	80,850		
7	KNR 2-01 0214/01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II	m3	80,850 x8		
8	KNR 2-31 0104/01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	281,000		
9	analiza własna Ułożenie włókniny separacyjnej	m2	281,000		
10	KNR 2-31 0103/01 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	281,000		
11	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	281,000		
12	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	-281,000 x5		
13	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	281,000		
14	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	281,000 x7		
15	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	19,250		
16	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	19,250 x6		
17	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	5,775		
18	KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	165,000		
19	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	75,000		
20	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	75,000 x2		
21	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	75,000		
22	analiza własna Wykonanie elastycznej i przepuszczalnej warstwy podkładowej o grubości warstwy amortyzująca upadek SBR, grubość nawierzchni w strefach upadku według specyfikacji urządzenia, wyznaczona zgodnie z HIC (Head Injury Criterion) Technologia poprzez wylewanie , zakładana grubość warstwy EPDM = 10mm	m2	281,000		
23	KNR 2-21 0201/01 Ręczne przekopanie gleby w terenie płaskim niezadarnionym kategorii I-II	m2	300,000		
24	KNR 2-21 0401/01 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	300,000		
25	KNR 2-21 0322/04 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy / głębokości dołów 0,5m z zaprawą dołów	szt	8,000		
26	KNR 2-21 0322/04 Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy / głębokości dołów 0,5m z zaprawą dołów	szt	9,000		
27	KNR 2-21 0301/05 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów	szt	7,000		
28	KNR 2-21 0331/04 Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45cm w gruncie kategorii I-II z całkowitą zaprawą dołów -5 szt na mb	szt	170,000		
29	KNR 2-02 1803/01 analogia Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,2m na słupkach stalowych osadzonych w gruncie ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej ocynkowanej i malowanej proszkowo, siatka zabezpieczona górą na gładko	m	75,000		
30	analiza własna Dostawa i montaż zestawu zabawowego zawierającego: 2 wieże w tym jedna pięciokątna, druga sześciokątna bez dachu,balkonik,linarium wejściowe łukowe, mostek pochyły, rurę strażacką, rurę strażacką z drabinką,schody wejściowe, zjeżdżalnię spiralną zamkniętą, i zjeżdżalnię otwartą.	kpl	1,000		
31	analiza własna Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego - piramida linowa o wysokości min 3,50m	kpl	1,000		
32	analiza własna Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej pojedynczej	kpl	1,000		
33	analiza własna Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej z koszem	kpl	1,000		
34	analiza własna Dostawa i montaż huśtawki poziomej-ważka	kpl	1,000		
35	analiza własna Dostawa i montaż huśtawki na sprężynie pojedynczej	kpl	1,000		
36	analiza własna Dostawa i montaż huśtawki na sprężynie podwójnej	kpl	1,000		
37	analiza własna Dostawa i montaż karuzeli o średnicy min 130 cm.	kpl	1,000		
38	analiza własna Dostawa i montaż karuzeli typu piruet	kpl	1,000		

PLAC ZABAW DLA DZIECI

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
39	analiza własna Dostawa i montaż stop-dogów	kpl	2,000		
40	analiza własna Dostawa i montaż tablicy z regulaminem korzystania z placu zabaw	kpl	1,000		
41	analiza własna Dostawa i montaż kosza na smieci	kpl	4,000		
42	analiza własna Dostawa i montaż ławki parkowej stalowej z siedziskiem drewnianym	kpl	2,000		
43	analiza własna Dostawa i montaż ławki parkowej stalowej z siedziskiem drewnianym i stołem	kpl	2,000		
44	KNNR 5 0605/02 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii III	m	73,000		
45	KNNR 5 0706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	73,000 x2		
46	KNR 5-10 0103/02 Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm-YAKXS 4x 35mm2	m	75,000		
47	KNR 2-01 0312/05 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii I-II	szt	3,000		
48	KNR 5-10u1 0049/02 Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego typ W 4 m	kpl	3,000		
49	KNNR 5 1004/01 Montaż opraw MARS G02S-70W na słupie	szt	3,000		
50	KNNR 5 1006/01 Montaż tablic bezpiecznikowych wnękowych	szt	3,000		
51	KNNR 5 0726/10 Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	1,000		
52	KNNR 5 1003/01 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni bez wysięgnika do 4m	kpl	3,000		
53	KNR 5-08 0813/02 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 4mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	16,000		
54	KNR 4-03w 1203/02 Badanie linii kablowej NN 4-żyłowej	odc	3,000		
55	KNNR 5 1304/05 Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	1,000		
56	KNNR 5 1304/06 Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar	szt	3,000		
57	KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1,000		
58	KNNR 5 1304/02 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - za każdy następny pomiar	szt	2,000		
59	analiza własna Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000		