

PRZEKRÓJ PIONOWY A-A



PRZEKRÓJ PIONOWY B-B

S1 terakota 30x30cm na kleju elastycznym
zagruntowana szlichta cementowa gr.6cm
warstwa odcinająca z folii PCV gr.0,2mm
styropian EPS 100 gr.10cm
folia PCV gr.0.2mm
chudy beton gr. 6cm
zagęszczony piasek do Is=0.97

S2 sklejka gr. 21mm
belki stropowe 6x16cm
2xpłyta gipsowo-kartonowa GKF 12,5mm na systemowym stelarzu stalowym

S3 blachodachówka
łaty 5x6cm
kontrłaty 2.5x5cm
wysoko paroprzepuszczalna folia dachowa
krokiew 6x16cm / wiązar dachowy W1
dotyczy zadaszenia nad wiatrołapem:
izolacja termiczna 15cm
a) wełna mineralna gr.12cm
b) styropian EPS-70 gr.3cm (pomiędzy stelażami konstr.)
przestrzeń nad wiatrołapem – 2x płyta gips.-karton. GKF 12.5mm

S4 wełna mineralna gr.25cm
deski stropowe 4x16cm
systemowy stelarz stalowy
folia PCV gr. 0,2mm
2x płyta gips.-karton. GKF 12.5mm

S5 kostka betonowa typu dwuteownik
podsypka cementowo – piaskowa 1:5 z piasku drobnoziarnistego
chudy beton B10 gr. 10cm
zagęszczony piasek do wartości Is=0.97 stabilizowany cementem
grunt rodzimy

Malowanie ścian wewnątrz farbą emulsyjną zgodnie z kolorem Labrador 3 firmy Dulux.



WIĄZAR W1



DREWNIANY STELAŻ POSZYCIA ŚCIAN SZCZYTOWYCH

pracownia projektowa
PROJEKT PLUS®
mgr inż. arch. Dariusz Jackowski
19-301 Ełk ul. Kolejowa 14/1
tel. 601 222 524
e-mail: projekt.plus@op.pl

rysunek: BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY
PRZEKROJE

nazwa obiektu:	adres:	skala:
MODERNIZACJA ZAPLECZA SPORTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W EŁKU	Szkoła Podstawowa nr 9 Ełk ul. Piwnika Ponurego 1 dz. o nr geod. 1219/2, 1220/2	1:50
inwestor: Gmina Miasto Ełk ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk		stadium: PB/PW

zespół projektowy:	nr uprawnień:	podpis:
architektura: mgr inż. arch. Dariusz Jackowski	4/WM OKK/2007	
konstrukcja: mgr inż. Ewa Walczak	SUW/6/84	

- Ełk grudzień 2011r - strona: 6