

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45262500-6 Roboty murarskie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ I WZMOCNIENIE STROPU ARCHIWUM URZĘDU STANU CYWILNEGO W  
EŁKU - ETAP I  
ADRES INWESTYCJI : ul. Piłsudskiego 4, 19-300 EŁK  
INWESTOR : GMINA MIASTO EŁK  
ADRES INWESTORA : 19-300 ul. PIŁSUDSKIEGO 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Turowski  
DATA OPRACOWANIA : 04.2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45111000-8</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	d.1 kalk. własna	B.01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic	m <sup>2</sup>		
			1.00*2.20*2	m <sup>2</sup>	4.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
2	KNR 4-04 0405-01 analogia	B.01.00.00	Rozebranie drewnianych podłóg	m <sup>2</sup>		
			5.25*6.19	m <sup>2</sup>	32.498	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.498</b>
3	KNR 4-04 0502-02 analogia	B.01.00.00	Rozebranie ścianek działowych z płyt gk, okładzin ściennych z płyt gk, okładzin syfitowych z płyt gk	m <sup>2</sup>		
			34.04	m <sup>2</sup>	34.040	
			2.75*3.30	m <sup>2</sup>	9.075	
			-1.45*2.35	m <sup>2</sup>	-3.408	
			6.19*3.30	m <sup>2</sup>	20.427	
			16.64	m <sup>2</sup>	16.640	
			13.86	m <sup>2</sup>	13.860	
					<b>RAZEM</b>	<b>90.634</b>
4	KNR 4-04 0502-02 analogia	B.01.00.00	Rozebranie okładzin ściennych z paneli drewnianych wraz z drewnianą konstrukcją stelażu	m <sup>2</sup>		
			(2.30+6.19+2.30)*3.30	m <sup>2</sup>	35.607	
			-1.30*3.14	m <sup>2</sup>	-4.082	
			-0.90*2.10	m <sup>2</sup>	-1.890	
			-0.90*2.10	m <sup>2</sup>	-1.890	
					<b>RAZEM</b>	<b>27.745</b>
5	KNR 4-04 1101-03	B.01.00.00	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
			poz.1*0.04	m <sup>3</sup>	0.176	
			poz.2*0.025	m <sup>3</sup>	0.812	
			poz.3*0.02	m <sup>3</sup>	1.813	
			poz.4*0.02	m <sup>3</sup>	0.555	
			poz.9	m <sup>3</sup>	1.210	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.566</b>
6	KNR 4-04 1101-06	B.01.00.00	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
			Krotność = 4			
			poz.5	m <sup>3</sup>	4.566	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.566</b>
<b>2</b>	<b>45262500-6</b>		<b>ROBOTY MUROWE</b>			
7	KNNR-W 3 0306-02	B.02.00.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
			1.50*0.15*0.25*2	m <sup>3</sup>	0.113	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.113</b>
8	KNNR-W 3 0306-05	B.02.00.00	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych 2C200	m		
			1.50*2	m	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNNR-W 3 0301-01	B.01.00.00	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
			1.00*0.55*2.20	m <sup>3</sup>	1.210	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.210</b>
10	KNNR 3 0302-01	B.02.00.00	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
			1.00*0.55*2.20	m <sup>3</sup>	1.210	
			0.30	m <sup>3</sup>	0.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.510</b>
<b>3</b>	<b>45430000-0</b>		<b>OKŁADZINY WEWNĘTRZNE I MALOWANIE</b>			
11	NNRNKB 202 2027-03 pom.1.2	B.05.00.00	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
			(6.19+5.50+6.19+5.50)*3.67	m <sup>2</sup>	85.805	
			-1.45*2.35*2	m <sup>2</sup>	-6.815	
			(2.35+1.45+2.35)*0.30*2	m <sup>2</sup>	3.690	
			-0.90*2.00	m <sup>2</sup>	-1.800	
			(2.10+0.90+2.10)*0.20	m <sup>2</sup>	1.020	
			(5.20+6.19+5.20+6.19)*3.50	m <sup>2</sup>	79.730	
			-1.45*2.35	m <sup>2</sup>	-3.408	
			(2.35+1.45+2.35)*0.30	m <sup>2</sup>	1.845	
			-1.30*3.14	m <sup>2</sup>	-4.082	
			(3.14+1.30+3.14)*0.30	m <sup>2</sup>	2.274	
			-0.90*2.10	m <sup>2</sup>	-1.890	
	pom.1.3					

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			(2.10+0.90+2.10)*0.20*3	m <sup>2</sup>	3.060	
					<b>RAZEM</b>	<b>159.429</b>
12 d.3	KNNR 2 0801-01	B.05.00.00	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m <sup>2</sup>		
			(2.20+1.00+2.20)*0.55	m <sup>2</sup>	2.970	
			2.00	m <sup>2</sup>	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.970</b>
13 d.3	NNRNKB 202 2013-04	B.05.00.00	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			poz.11	m <sup>2</sup>	159.429	
			poz.12	m <sup>2</sup>	4.970	
			(2.73+5.50+2.73+5.50)*3.67	m <sup>2</sup>	60.408	
			-1.45*2.35	m <sup>2</sup>	-3.408	
			(2.35+1.45+2.35)*0.30	m <sup>2</sup>	1.845	
			-0.90*2.10	m <sup>2</sup>	-1.890	
			(2.10+0.90+2.10)*0.20	m <sup>2</sup>	1.020	
			-0.80*2.10	m <sup>2</sup>	-1.680	
			(2.10+0.80+2.10)*0.20	m <sup>2</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>221.694</b>
14 d.3	NNRNKB 202 2030-01	B.05.00.00	(z.XI) Sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
			34.04	m <sup>2</sup>	34.040	
			31.36	m <sup>2</sup>	31.360	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.400</b>
15 d.3	NNRNKB 202 2015-04	B.05.00.00	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			poz.14	m <sup>2</sup>	65.400	
			15.01	m <sup>2</sup>	15.010	
					<b>RAZEM</b>	<b>80.410</b>
16 d.3	KNNR 2 1402-05	B.06.00.00	Malowanie farbą akrylową zmywalną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m <sup>2</sup>		
			poz.13	m <sup>2</sup>	221.694	
			poz.15	m <sup>2</sup>	80.410	
					<b>RAZEM</b>	<b>302.104</b>
<b>4</b>	<b>45430000-0</b>		<b>PODŁOGI I POSADZKI</b>			
17 d.4	kalk. własna	B.00.00.00	Wykonanie wzmocnienia stropu (wykonanie gniazd o głębokości min.25cm szt.12; wykonanie poduszek z zaprawy cementowej m-ki "80" o gr. min.5cm szt.12; montaż belek BS-2 o łącznej masie 1681,9kg; zabetonowanie gniazd belek szt.12; montaż belek BS-1 o łącznej masie 134,80kg; montaż łat drewnianych 10x4cm o łącznej dł.21,60m)	m <sup>2</sup>		
			34.04	m <sup>2</sup>	34.040	
					<b>RAZEM</b>	<b>34.040</b>
18 d.4	kalk. własna	B.04.00.00	Podłogi z płyty OSB gr.(2x12mm)(z wykonaniem dwóch stopni schodowych)	m <sup>2</sup>		
			34.04	m <sup>2</sup>	34.040	
			0.50	m <sup>2</sup>	0.500	
			31.36	m <sup>2</sup>	31.360	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.900</b>
19 d.4	KNNR 2 1206-01 analogia	B.04.00.00	Posadzki z wykładzin z PCV (tarket lub równoważny) rulonowych z warstwą izolacyjną z cokolikiem 10cm	m <sup>2</sup>		
			34.04	m <sup>2</sup>	34.040	
			0.50	m <sup>2</sup>	0.500	
			(5.50+6.19+5.50+6.19)*0.10	m <sup>2</sup>	2.338	
			31.36	m <sup>2</sup>	31.360	
			(5.20+6.19+5.20+6.19)*0.10	m <sup>2</sup>	2.278	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.516</b>
20 d.4	KNNR 3 0807-04	B.04.00.00	Mechaniczne ocyclinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			15.01	m <sup>2</sup>	15.010	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.010</b>
21 d.4	KNNR 3 0807-05	B.04.00.00	Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczulek	m <sup>2</sup>		
			poz.20	m <sup>2</sup>	15.010	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.010</b>
22 d.4	KNNR 3 0807-06	B.04.00.00	Trzykrotne lakierowanie (lakier utwardzalny) posadzek z deszczulek	m <sup>2</sup>		
			poz.20	m <sup>2</sup>	15.010	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.010</b>
<b>5</b>	<b>45450000-6</b>		<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>			
23 d.5	KNNR 3 0701-04	B.03.00.00	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV (wzór - istniejących okna)	m <sup>2</sup>		
			1.45*2.35	m <sup>2</sup>	3.408	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom.1.2		1.45*2.35*2	m <sup>2</sup>	6.815	
	pom.1.3		1.45*2.35	m <sup>2</sup>	3.408	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.631</b>
24 d.5	KNNR 3 0701-06 pom.1.3	B.03.00.00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych PCV (wzór - istniejące odrzwi balkonowe) 1.45*2.35*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.815	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.815</b>
25 d.5	kalk. własna	B.03.00.00	Ostrożne wykucie z muru drzwi drewnianych i ponowne osadzenie w nowoprojektowanym otworze 1.00*2.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
26 d.5	KNNR-W 4-01 1209-08 pom.1.1  pom.1.2 pom.1.3	B.03.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 0.90*2.20*2 1.00*2.20*2 1.00*2.20*2 1.00*2.20*2 1.00*2.20*2*2 1.00*2.20*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.960 4.400 4.400 4.400 8.800 8.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>34.760</b>
<b>6</b>			<b>INNE</b>			
27 d.6	KNNR 8 0422-01	B.00.00.00	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego  5	kpl. kpl.	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
28 d.6	KNNR 4 0418-05	B.00.00.00	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 400 mm i dług. do 1600 mm (1600W) 5	szt. szt.	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
29 d.6	KNNR 8 0407-02 analogia	B.00.00.00	Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego  5	szt. szt.	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
30 d.6	kalk. własna	B.00.00.00	Meble  1	kpl. kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31 d.6	kalk. własna	B.00.00.00	Demontaż szaf archiwum, transport oraz ponowny montaż  1	kpl. kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>