

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi manewrowej z miejscami postojowymi przy ulicy Wileńskiej w Elku - branża drogowa

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.055	km km	 0.055	
					RAZEM	0.055
2 d.1	D.01.01.01	kalk. własna	Zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej 1	szt szt	 1.00	
					RAZEM	1.00
3 d.1	D.01.01.01	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
4 d.1	D.01.02.04	KNR 2-31 0803-03	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm 6.0*2.0	m ² m ²	 12.00	
					RAZEM	12.00
5 d.1	D.01.02.04	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 43.0+34.0	m ² m ²	 77.00	
					RAZEM	77.00
6 d.1	D.01.02.04	KNR 2-31 0810-05	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm 198.0	m ² m ²	 198.00	
					RAZEM	198.00
7 d.1	D.01.02.04	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 48.0*0.0750	m ³ m ³	 3.60	
					RAZEM	3.60
8 d.1	D.01.02.04	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 i 15x22 cm 12.0+36.0+26.0	m m	 74.00	
					RAZEM	74.00
9 d.1	D.01.02.04	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm 3.0+2.5+21.0+21.0	m m	 47.50	
					RAZEM	47.50
10 d.1	D.01.02.04	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm 35.0	m ² m ²	 35.00	
					RAZEM	35.00
2		D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
11 d.2	D.03.02.01	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład 9.5*1+3.3*1+0.3*1.0*23.0	m ³ m ³	 19.70	
					RAZEM	19.70
12 d.2	D.03.02.01	KNR 2-01 0313-01	Formowanie nasypów - zasypianie wykopów - grunt z dokopu 9.5-5.3+3.3*1-1.32*1+0.3*1.0*23.0-0.48	m ³ m ³	 12.60	
					RAZEM	12.60
13 d.2	D.03.02.01	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów 12.6	m ³ m ³	 12.60	
					RAZEM	12.60
14 d.2	D.03.02.01	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm 1	stud. stud.	 1.00	
					RAZEM	1.00
15 d.2	D.03.02.01	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
16 d.2	D.03.02.01	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 10 cm 0.30*23.0	m ² m ²	 6.90	
					RAZEM	6.90
17 d.2	D.03.02.01	KNR-W 2- 18 0408-02	Przykanaliki z rur PVC o śr. 200 mm 23.0	m m	 23.00	
					RAZEM	23.00
18 d.2	D.03.02.01	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 2	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
3		D.04.00.00	PODBUDOWA			

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi manewrowej z miejscami postojowymi przy ulicy Wileńskiej w Elku - branża drogowa

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.3	D.04.01.01	KNR 2-31 0101-01	Wykonanie koryta głębokości 30 cm <droga manewrowa> 337.58 <parkingi> 210.0 <chodniki> 147.0	m ² m ² m ²	 337.58 210.00 147.00	
					RAZEM	694.58
20 d.3	D.04.01.01	KNR 2-31 0101-01	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 15 cm <jezdnia> 78.0*5.0	m ² m ²	 390.00	
					RAZEM	390.00
21 d.3	D.04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <droga manewrowa> 337.58 <parkingi> 210.0 <chodniki> 147.0 <jezdnia> 78.0*5.0	m ² m ² m ² m ²	 337.58 210.00 147.00 390.00	
					RAZEM	1084.58
22 d.3	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm <droga manewrowa> 337.58 <parkingi> 210.0	m ² m ² m ²	 337.58 210.00	
					RAZEM	547.58
23 d.3	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm <chodniki> 147.0 <jezdnia> 78.0*5.0	m ² m ² m ²	 147.00 390.00	
					RAZEM	537.00
4		D.05.00.00	NAWIERZCHNIA			
24 d.4	D.05.03.23	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia drogi manewrowej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej <droga manewrowa> 174.4+35.0+5.38+1.9*6+22.28*5.0	m ² m ²	 337.58	
					RAZEM	337.58
25 d.4	D.05.03.23	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z podziałem miejsc postojowych kostką koloru grafitowego <parkingi> 210.0	m ² m ²	 210.00	
					RAZEM	210.00
5		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
26 d.5	D.06.01.01	KNR 2-21 0211-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim gr. warstwy 10 cm 150.0/10000	ha ha	 0.015	
					RAZEM	0.015
27 d.5	D.06.01.01	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem 150.0	m ² m ²	 150.00	
					RAZEM	150.00
6		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
28 d.6	D.07.01.01	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii farbą chlorokauczkową odblaskową <zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu> <P-24> 0.76	m ² m ²	 0.76	
					RAZEM	0.76
29 d.6	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm <zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu> 7	szt. szt.	 7.00	
					RAZEM	7.00
30 d.6	D.07.02.01	KNR 2-31 0703-02	Tablice znaków drogowych, wielkość "małe" typ 2 <zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu> <A-7> 2 <B-1> 1 <D-18> 4 <T-29> 1 <T-0> 1	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 2.00 1.00 4.00 1.00 1.00	
					RAZEM	9.00
7		D.08.00.00	ELEMENTY ULIC			
31 d.7	D.08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem z betonu C8/10 pod krawężnik 20x30 cm i 20x22 cm 26.5*0.0850+31.2*0.0825	m ³ m ³	 4.83	
					RAZEM	4.83
32 d.7	D.08.01.01	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26.5	m m	 26.50	
					RAZEM	26.50

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa drogi manewrowej z miejscami postojowymi przy ulicy Wileńskiej w Elku - branża drogowa

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.7	D.08.01.01	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe o wym. 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 31.2	m m	 31.20	
					RAZEM	31.20
34 d.7	D.08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem z betonu C8/10 pod krawężnik 15x30 cm i 15x22 cm 96.3*0.0825+100.5*0.0750	m ³ m ³	 15.48	
					RAZEM	15.48
35 d.7	D.08.01.01	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 96.3	m m	 96.30	
					RAZEM	96.30
36 d.7	D.08.01.01	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 100.5	m m	 100.50	
					RAZEM	100.50
37 d.7	D.08.02.02	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 104.0	m ² m ²	 104.00	
					RAZEM	104.00
38 d.7	D.08.02.02	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki) 43.0	m ² m ²	 43.00	
					RAZEM	43.00
39 d.7	D.08.03.01	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (obrzeża z rozbiórki) 40.0	m m	 40.00	
					RAZEM	40.00