

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa odcinka ulicy Czesława Miłosza w Ełku

Lp.	Podstawa	SST	Opis	Jedn.	Ilość
I.		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	KNR 2-01 0119-03	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl.	1,00
II.		D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.	KNR 2-01 0215-05	D.02.01.01	Wykopy z transportem urobku na odkład	m3	420,00
3.	KNR 2-01 0235-01	D.02.03.01	Ułożenie geowłókniny separacyjno-wzmacniającej	m2	4 250,29
4.	KNR 2-01 0235-01	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dokopu	m3	3 300,00
III.		D.04.00.00	PODBUDOWA		
5.	KNR 2-31 0103-04	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 032,30
6.	KNR 2-31 0114-05	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm	m2	679,50
7.	KNR 2-31 0114-05	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m2	352,80
IV.		D.05.00.00	NAWIERZCHNIA		
8.	KNR 2-31 0511-03	D.05.03.23	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsympce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	476,00
9.	KNR 2-31 0511-03	D.05.03.23	Nawierzchnia parkingów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsympce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	150,70
10.	KNR 2-31 0511-03	D.05.03.23	Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsympce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	52,80
V.		D.07.00.00	ZIELEŃ		
11.	KNR 2-01 0235-01	D.06.01.01	Ułożenie geokraty wysokości 10 cm	m2	632,50
12.	KNR 2-01 0510-01	D.06.01.01	Założenie trawników wraz z pielęgnacją, warstwa ziemi urodzajnej gr. 10 cm.	m2	462,50
VI.		D.07.00.00	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
13.	KNR 2-31 0702-01	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.	5,00
14.	KNR 2-31 0703-01	D.07.02.01	Przymocowanie znaków informacyjnych, wielkość - małe, typ 2	szt.	5,00
15.	KNR 2-31 0703-01	D.07.02.01	Zapora drogowa U-20b	szt.	1,00
VII.		D.08.00.00	ELEMENTY ULIC		
16.	KNR 2-31 0403-03	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsympce cementowo-piaskowej gr. 5 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-8/10	m	248,50
17.	KNR 6 0502-01	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsympce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	352,80
18.	KNR 2-31 0407-02	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m	277,20