

Wykonawcy (wszyscy)

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: **O-AG.271.1.2014.**

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Ełku wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Ełku wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, na podstawie:

- art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) w tabeli poniżej informuję o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ i udzielonych na nie wyjaśnieniach
- art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) w tabeli poniżej informuję o modyfikacji treści SIWZ.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Zestawienie łącznej wartości (ewentualnie zestawienie Excel): a) mienia w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych b) sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż nie dysponuje zestawieniami łącznej wartości mienia w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk.
2.	Potwierdzenie, iż polisy będą wystawiane z okresem rocznym (12 miesięcy), a umowa Generalna zawarta będzie na okres 24 miesięcy.	Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, iż polisy będą wystawiane z okresem rocznym /z wyjątkami opisanymi w treści SIWZ/, a umowa Generalna zawarta będzie na okres 24 miesięcy.
3.	Udzielenie informacji czy w przedmiotowym postępowaniu, zgłoszone jest mienie szpitali, ośrodków zdrowia itp., oraz czy zgłoszono do ubezpieczenia ryzyko OC związane ze świadczeniem medycznym	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w SIWZ nie zgłoszono mienia szpitali, ośrodków zdrowia itp., oraz ryzyka OC związanego ze świadczeniem medycznym
4.	Proszę o korektę SIWZ Punkt III, podpunkt 3.9 : - zapisu „Powiatu Sanockiego” 3.9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ: Załącznik nr 1: „Postanowienia wspólne i informacje ogólne”; Załącznik nr 1a: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla <u>ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sanockiego wraz z jednostkami</u> organizacyjnymi i instytucjami kultury”, dotyczący części I zamówienia;	Pełnomocnik zamawiającego informuje, iż poprawna treść punktu 3.9 powinna być następująca: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ: Załącznik nr 1: „Postanowienia wspólne i informacje ogólne”; Załącznik nr 1a: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Ełku wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”, dotyczący części I zamówienia;

	<p>Załącznik nr 1b: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Sanockiego”, dotyczący części II zamówienia;</p>	<p>Załącznik nr 1b: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Elku”, dotyczący części II zamówienia; Załącznik nr 4: „Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych”, dotyczący części I i II zamówienia\ Załącznik nr 5: „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”, dotyczący części I zamówienia Załącznik nr 7: „Wykaz pojazdów”, Załącznik nr 8: „Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych”, Załącznik nr 9: „Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy)”. Załącznik Nr 10: „Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej”</p>
--	---	--

- powyższa odpowiedź modyfikuje treść SIWZ


5.	<p>Szkodowość z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej za drogi – 3 ostatnie lata, ilość szkód, wypłacone kwoty, aktualne rezerwy.</p>	<p>Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie przedmiotowych danych.</p>
6.	<p>Jeżeli były zgłoszenia z w/w ubezpieczenia czy były związane ze złą jakością dróg (pospolite dziury w drogach)?</p>	<p>Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie przedmiotowych danych.</p>
7.	<p>Informacje dotyczące aktualnego stanu dróg.</p>	<p>Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż wszystkie drogi zarządzane przez Urząd Miasta są w dobrym stanie o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki brukowej – Drogi wewnętrzne - osiedlowe</p>
8.	<p>Proszę o uzupełnienie Zał. Nr. 1a do SIWZ o następujące dane: Przedmiot Ubezpieczenia. a)Nieruchomości zarządzane przez Administrator Sp. z o.o. Ad.: - L.p.4-rok budowy, -L.p. 8 stan niedostateczny – czy jest możliwe wyłączenie budynku ze SIWZ, -L.P. 34 dane o budynku- czy jest możliwe wyłączenie budynku ze SIWZ, - L.p. 36 stan niedostateczny – czy jest możliwe wyłączenie budynku ze SIWZ.</p>	<p>Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia: Lp. 4 - ul. Dąbrowskiego 10: rok budowy: lata 50 XX wieku Lp. 8 - ul. Grajewska 2: brak zgody na wyłączenie z SIWZ Lp. 34 - ul. Suwalska 71B: brak zgody na wyłączenie z SIWZ, dane o budynku: dach drewniany dwuspadowy kryty eternitem 120 m2, do remontu, klatka schodowa malowana, stan techniczny dostateczny, elewacja – stan techniczny dostateczny, instalacja elektryczna – do remontu, inst. gazowa i c. o. – brak, instalacja wod. Kan. – rury kanalizacyjne żeliwne i PCV do wymiany, stolarka okienna – stan dostateczny Lp. 36, ul. W. Polskiego 5a: brak zgody na wyłączenie z SIWZ</p>
	<p>b)Budynki mieszkalne Ad.: - L.p.4-rok budowy, - L.P. 5 dane o lokalu, - L.P. 13 dane o budynku.</p>	<p>Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia: Lp. 4 – ul. Dąbrowskiego 10: rok budowy: lata 50 XX wieku Lp. 5 – wszelkie posiadane dane zostały zamieszczone w Załączniku Nr 1a do SIWZ</p>

		Lp. 13 – wszelkie posiadane dane zostały zamieszczone w Załączniku Nr 1a do SIWZ	
	c) Dane w tabeli budowie czego dotyczą ;	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż dane zawarte w poszczególnych kolumnach tabeli z wykazem budowlanych zarządzanych przez Administrator sp. z o. o. dotyczą odpowiednio: - przedmiot ubezpieczenia - powierzchnia - stawka odbudowy 1m2 przyjęta przez Administrator sp. z o. o. w celu ustalenia sumy ubezpieczenia - suma ubezpieczenia	
	d) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ad.: - rok budowy budynków.	Przedmiot ubezpieczenia	Rok budowy budynku
		budynek administracyjno warsztatowy ul. Suwalska 38*	1979
		budynek portierni dziennej, ul. Suwalska 38	1999
		budynek portierni, ul. Suwalska 38*	1993
		budynek myjni i odkażalni, ul. Suwalska 38	1979
		budynek administracji Zakładu Usług Pogrzebowych ul. Cmentarna 1	1992
		budynek administracyjno socjalny Zakładu Usług Pogrzebowych ul. Kochanowskiego A	lata 80 XX wieku
		dom ceremonii pogrzebowej ul. Konopnickiej 2B	lata 60 XX wieku
		budynek pomocniczy przy DCP ul. Konopnickiej 2B*	2003
		budynek pomocniczy na Cmentarzu nr 1, ul. Cmentarna*	2004
		Garaze/2 miejsca/ ul. Suwalska 38	1990
		garaże / 1 miejsce/ ul. Suwalska 38	1990
		budynek gospodarczy przy szklarni, ul. suwalska 38	1993
		budynek administracji targowicy ul. Targowa	1994
		budynek sanitarny targowicy, ul. Targowa /własność Gminy Miasta Elku/	ok. 1994
		budynek sanitarny targowicy, ul. Targowa /własność Gminy Miasta Elku/	ok. 1994

		budynek administracyjno biurowy targowicy, ul. Targowa /własność Gminy Miasta Elku/	ok. 1997
		budynek pomocniczy Radiola targowicy ul. Targowa /własność Gminy Miasta Elku/	ok. 1994
		wiaty ze stołami targowicy, ul. Targowa /własność Gminy Miasta Elku/	ok. 1994
		wiaty ze stołami targowicy, ul. Targowa /własność Gminy Miasta Elku/	ok. 2010
		kaplica- dom pogrzebowy, ul. Cmentarna /własność Gminy Miasta Elku/	lata 60 XX wieku
		budynek pomocniczy magazyn+sanitarny, ul. Cmentarna /własność Gminy Miasta Elku/	ok. 1994
		budynek administracyjny Cmentarz Nr 2, ul. Towarowa /własność Gminy Miasta Elku/	ok. 1994
	Proszę o uzupełnienie Zał. Nr. 7 do SIWZ o następujące dane: Wykaz pojazdów Ad. : - Lp. 14 rodzaj ciągnik- jaki?, - Lp. 16 rodzaj ciągnik- jaki?	Pełnomocnik zamawiającego podaje dane dot. pojazdów: Lp. 14 – ciągnik rolniczy Lp. 16 – ciągnik komunalny	
	Proszę o uzupełnienie Zał. Nr. 9 do SIWZ o następujące dane: Ad.5) z czego wynikają szkody dotyczące zalania (nieszczelne dachy, zły stan techniczny budynku itp.).	Pełnomocnik Zamawiającego podaje przyczyny zalań powstałych w 2014 r.: - pęknięty wężyk przy zlewie - pęknięcie w instalacji wod. – kan. - uszkodzony dach podczas silnego wiatru, a w następstwie zalanie pomieszczeń - awaria spłuczki - uszkodzenie grzejnika	

Informuję, że pytania, odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ oraz modyfikacją treści SIWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.

ELŻBIETA WALKUSKA

broker ubezpieczeniowy