

Wykonawcy (wszyscy)

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: O-AG.271.1.2014.

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Ełku wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Ełku wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, na podstawie:

- art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) w tabeli poniżej informuję o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ i udzielonych na nie wyjaśnieniach
- art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) informuję o modyfikacji treści SIWZ.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.10.2014 r.	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że informacje dotyczące terminu składania i otwarcia ofert zostały zawarte pod niniejszą tabelą.
2.	Prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy dwuletniej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem po pierwszym 12-to miesięcznym okresie ubezpieczenia.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
3.	Wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu 200.000 zł odnośnie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
4.	Wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu 100.000 zł odnośnie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
5.	Wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu 100.000 zł odnośnie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z umowami dotyczącymi oczyszczania i utrzymywania zimowego dróg.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
6.	Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziom wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiły powodzie ani podniesienia poziomu wód gruntowych w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia.
7.	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z przepisami.	Pełnomocnik Zamawiającego nie potwierdza, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z przepisami
8.	Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu? –	Pełnomocnik zamawiającego informuje, że wszystkie posiadane informacje dotyczące konstrukcji budynków zostały zawarte w treści

	jeśli tak, prosimy o podanie wartości	SIWZ.
9.	Czy do ubezpieczenia zgłoszone są instalacje i urządzenia podziemne? Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości.	Pełnomocnik zamawiającego informuje, że wszystkie dane dotyczące budynków i budowli zostały zawarte w treści SIWZ.
10.	Czy do ubezpieczenia zgłoszone jest mienie przechowywane poniżej poziomu gruntu i co to za mienie, jaka jest wartość tego mienia? Czy jest przechowywane bezpośrednio na podłodze, czy np. na regałach?	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie przedmiotowych danych.
11.	Czy wszystkie budynki/budowle posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalację odgromową?	Pełnomocnik Zamawiającego nie potwierdza, iż wszystkie budynki/budowle posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalację odgromową.
12.	Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł w ubezpieczeniu mienia.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
13.	Prosimy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do 500 zł w każdej szkodzie dla sprzętu stacjonarnego i 15% wartości szkody minimum 500 zł w każdej szkodzie w sprzęcie przenośnym.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
14.	Czy na okres ubezpieczenia planowane są remonty mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – jakie, kiedy?	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma takich planów.
15.	Czy na okres ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych.	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że Zamawiający na dzień dzisiejszy nie ma takich planów.
16.	Czy w chwili obecnej trwają jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje na terenie istniejących i działających lokalizacji? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy brak jest trwających inwestycji budowlanych, remontowych, modernizacji na terenie istniejących i działających lokalizacji.
17.	Prosimy o informację, czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji, czy we wszystkich takich budynkach jest ochrona / monitoring?	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że budynki wyłączone z eksploatacji zostały opisane w treści SIWZ. Na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie danych dotyczących sposobu ich zabezpieczenia.
18.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje zdarzeń / szkód objętych ochroną ubezpieczeniową polisami obowiązkowego ubezpieczenia OC i obowiązkowego zawodowego ubezpieczenia OC.	Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje zdarzeń / szkód objętych ochroną ubezpieczeniową polisami obowiązkowego ubezpieczenia OC i obowiązkowego zawodowego ubezpieczenia OC.
19.	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (zarządca nieruchomości, pielęgniarka, lekarz, rehabilitant sędzia sportowy, itd.) oraz obowiązkowej odpowiedzialności organizatora imprezy masowej – w rozumieniu ustawy.	Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (zarządca nieruchomości, pielęgniarka, lekarz, rehabilitant sędzia sportowy, itd.) oraz obowiązkowej odpowiedzialności organizatora imprezy masowej – w rozumieniu ustawy.
20.	Czy ostatnich trzech latach Zamawiający posiadał ubezpieczenie w zakresie OC zarządcy dróg? Czy franszyza redukcyjna w dotychczasowym ubezpieczeniu (ostatnie 3 lata) była analogiczna jak obecnie wnioskowana?	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że w ostatnich trzech latach Zamawiający posiadał ubezpieczenie OC w zakresie OC z tytułu zarządzania dróg. Franszyza redukcyjna była w tym czasie analogiczna jak obecnie wnioskowana.
21.	Prosimy o potwierdzenie, że w dotychczasowym przebiegu szkodowości ujęte zostały wszystkie roszczenia i szkody związane z odpowiedzialnością cywilną za drogi? (i czy zostały tu uwzględnione rezerwy?) Jeżeli nie – prosimy o uzupełnienie	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w Załączniku Nr 9 do SIWZ podane zostały pełne dane o przebiegu ubezpieczeń uzyskane od dotychczasowych ubezpieczycieli, w tym także dane dotyczące szkód z odpowiedzialności

	szkodowości.	cywilnej z tytułu zarządzania drogami.
22.	Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500zł w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za drogi (OC zarządcy dróg).	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
23.	Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ, np. odnośnie wyłączeń, mają zastosowanie OWU Wykonawcy.	Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ, np. odnośnie wyłączeń, mają zastosowanie OWU Wykonawcy.
24.	Wnioskujemy o możliwość wystawienie dla każdego ryzyka jednej zbiorczej polisy obejmującej wszystkie jednostki zgłoszone do ubezpieczenia.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
25.	Prosimy o informacje czy Zamawiający ma zamiar korzystać z fajerwerków przy organizacji imprez? Jeśli tak to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na fajerwerki w wysokości 50.000PLN.	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że aktualnie Zamawiający nie ma zamiaru korzystać z fajerwerków przy organizacji imprez.
26.	Jaka franszyza obowiązywała odnośnie ubezpieczenia OC w poprzednich latach?	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że w ostatnich czterech okresach ubezpieczenia OC franszyzy nie były wprowadzone za wyjątkiem: - OC pracodawcy – franszyza redukcyjna w wysokości świadczenia ZUS - OC z tytułu władzy publicznej – franszyza integralna 400 Euro/w latach 2011-2013/ Powyższe dane nie dotyczą PUK Sp. z o. o. - pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie przedmiotowych danych w stosunku do tego podmiotu.
27.	Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla OC w wysokości: 500 zł w każdej szkodzie rzeczowej.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
28.	Czy warunki ubezpieczenia (przede wszystkim franszyza/udział własny) w ostatnich dwóch latach polisowych były analogiczne jak wnioskowane w obecnym zamówieniu? Jeżeli nie – prosimy o wskazanie różnic.	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że latach 2013 i 2014 franszyzy oraz udziały własne nie były stosowane za wyjątkiem ubezpieczenia kradzieży zwykłej /franszyza redukcyjna 500 zł/ oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – szczegółowe informacje zawarte są w odpowiedzi na pytanie nr 26. Szczegółowy opis warunków ubezpieczenia zawarty jest w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia ogłoszonych w dniu: 8.12.2010 i 9.10.2013 i dostępnych na stronie internetowej Urzędu Miasta Elku www.elk.pl Powyższe dane nie dotyczą PUK Sp. z o. o. - pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie przedmiotowych danych w stosunku do tego podmiotu.
29.	Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie ubezpieczenia i limicie dla Klauzuli aktów terroryzmu ochrona ubezpieczeniowa pokrywała: a. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność), b. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego,	Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie ubezpieczenia i limicie dla Klauzuli aktów terroryzmu ochrona ubezpieczeniowa pokrywała: a. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność), b. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio

	nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych.	lub pośrednio z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych.
30.	W odniesieniu do kolektorów słonecznych prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% sumy ubezpieczenia tych kolektorów. Limit obowiązywałby wyłącznie dla ryzyk: grad, huragan, śnieg.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
31.	Prosimy o przeniesienie klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń do rejestru klauzul fakultatywnych.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
32.	Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 2 lokalizacji ul. Suwalska 71b oraz Gajewska 2- z uwagi na budynki wysiedlone niezamieszkałe. Prosimy o podanie terminu wykonania remontu lub też rewitalizacji danych budynków. Proszę o podanie sposobu zabezpieczenia danych lokalizacji. W przypadku włączenia danych lokalizacji prosimy na zastosowanie ograniczenie zakresu do FLEXA z limitem 100 tys. i udziałem własnym rządu 30% nie mniej niż 10.000 zł)	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie. Budynki przy ul. Suwalskiej 71b i Grajewskiej 2są przeznaczone do sprzedaży. Na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie danych dotyczących sposobu ich zabezpieczenia.
33.	Proszę o udzielenie informacji dotyczącej konstrukcji i stanu budynku oraz ewentualnych remontów lokalizacji budynku użytkowego ul. Suwalska 71a	Pełnomocnik Zamawiającego podaje posiadane informacje dotyczące budynku użytkowego przy ul. Suwalskiej 71a: rok budowy 1970, dach – konstrukcja drewniana, kryty papą i blachą, stan techniczny dostateczny, elewacja – tynk malowany, stan dostateczny, instalacja elektryczna – stan techniczny dostateczny, instalacja gazowa i c.o. – brak, instalacja wod. - kan. – wykonana z rur ocynkowanych, stan dostateczny, stolarka okienna – drewniana, stan dostateczny
34.	Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 500 000 zł	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
35.	Prosimy o zmianę limitu dla klauzuli przechowywania mienia na 14 cm.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
36.	Prosimy o wyszczególnienie stanu technicznego mostów, wiaduktów z podaniem ich lokalizacji, roku budowy i modernizacji	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie przedmiotowych danych.
37.	Prosimy o podanie łącznej wartości oraz długości dróg powiatowych, mostów i przepustów na drogach powiatowych ubezpieczonych systemem pierwszego ryzyka.	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że długość dróg zarządzanych przez Gminę Miasto Ełk została podana w SIWZ, Załącznik nr 1a, rozdział IV. Odnośnie pozostałych danych pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe ich uzyskanie i przekazanie.
38.	Prosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
39.	Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi 5% sumy ubezpieczenia dla danego środka trwałego.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
40.	Prosimy o informację czy w ostatnich 20 latach	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w

	wystąpiło ryzyko powodzi lub podtopień na mieniu wskazanym do ubezpieczenia.	okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiły powodzie ani podtopienia.				
41.	Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizacje zagrożone osuwiskami skarp lub zboczy?	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie przedmiotowych danych.				
42.	Prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia dla budynków starszych niż 50 lat na wartość rzeczywistą.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.				
43.	Prosimy o potwierdzenie i ponowne wskazanie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w postaci pustostanów oraz wyłączonego z eksploatacji z podaniem ich lokalizacji, konstrukcji, wartości i sposobu zabezpieczenia.	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że mienie wyłączone z eksploatacji zostało wskazane i opisane w treści SIWZ.				
44.	dot. Klauzuli automatycznego pokrycia. Prosimy o modyfikację klauzuli poprzez wykreślenie zdania: „Zgłoszenie to powoduje z chwilą jego dokonania odnowienia 20% limitu objętego klauzulą automatycznego pokrycia” lub dodanie zastrzeżenia, iż łączna wartość mienia objętego ochroną na warunkach klauzuli w 24 miesięcznym okresie ubezpieczenia nie może przekroczyć 30% łącznej sumy ubezpieczenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury ustalonej w dniu zawarcia ubezpieczenia.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.				
45.	Proszę o uzupełnienie informacji na temat poszczególnych budynków magazynowych, składowych zgłoszonych do ubezpieczenia: - rodzaj składowanego mienia - powierzchnia i wysokość składowania - sposób składowania	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie przedmiotowych danych.				
46.	Proszę o przeniesienie klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowań do klauzul fakultatywnych.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.				
47.	Proszę również o przeniesienie: - klauzuli przyjmującej istniejący stan zabezpieczeń do rejestru klauzul fakultatywnych. - klauzuli współwłasności mienia do rejestru klauzul fakultatywnych.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.				
48.	Proszę o podanie informacji: Jaka jest najwyższa wartość PML na lokalizację?	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż najwyższa wartość PML na lokalizację to ok. 23,1 mln zł				
49.	Dotyczy Jednostki Park Naukowo Technologiczny; Proszę o podanie informacji aktualnej - czy na danym terenie/lokalizacji występuje zagrożenie powodziowe - z jakich branż są najemcami firmy części produkcyjno-usługowej i jaki jest zakres profilu prowadzonej tam działalności, - czy najemcami są firmy z branż: produkcja mebli, materaców, tapet, działalność stolarska, inne działalności z wykorzystaniem materiałów łatwopalnych	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że: - na terenie zajmowanym przez Park Naukowo Technologiczny nie występuje zagrożenie powodziowe - w Parku Naukowo-Technologicznym znajdują się firmy zajmujące się: produkcją wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych oraz: <table border="1" data-bbox="938 1713 1449 2016"> <thead> <tr> <th>Nazwa firmy</th> <th>Rodzaj prowadzonej działalności (wg PKD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Park Naukowo-Technologiczny</td> <td>(PKD 2007) 682Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa firmy	Rodzaj prowadzonej działalności (wg PKD)	Park Naukowo-Technologiczny	(PKD 2007) 682Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Nazwa firmy	Rodzaj prowadzonej działalności (wg PKD)					
Park Naukowo-Technologiczny	(PKD 2007) 682Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI					

		Ełku	
		KOD E s. c.	- Firma handlowo-usługowa; dystrybucja części zamiennych do turbosprężarek samochodowych.
		CLM Leszek Grynciewicz	7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA -produkcja elementów elektrycznego i elektronicznego instalacji do pojazdów silnikowych
		EUR OPEP LAST	(PKD 2007) 2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I Kształowników z tworzyw sztucznych - Firma- produkcja elastycznych, wysokociśnieniowych przewodów do instalacji LPG i silników wysokoprężnych.
		Artflex Cezary Bastek	(PKD 2007) 2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA z tworzyw sztucznych -Firma produkcyjna (produkcja różnego rodzaju elementów z tworzyw sztucznych: taśm antypoślizgowych, akustycznych, przewodów wysokociśnieniowych)
		VERMICULITE POLAND	23.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW z MINERALNYCH SUROWCÓW, NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA -Firma produkcyjno-handlowa (tworzy naturalne, ekologiczne produkty o skutecznym działaniu)
		Thermovita	43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH - Firma usługowa: montaż i serwis elementów grzewczych budynków.
		Laborium Koloru Sp. z o.o.	-Firma handlowo-usługowa (przygotowywanie receptury farb, tworzyw sztucznych do osiągnięcia wymaganego koloru)
		KAMADO S.C.	-Firma handlowo-usługowa (zajmuje się sprzedażą, szkoleniem, wdrażaniem swoich systemów oraz rozwiązywaniem problemów związanych z barwą.)

		<p>CARI K Aliaks andrT saryka</p> <p>-Firma handlowo-usługowa (naprawa i serwis komputerów oraz urządzeń peryferyjnych), usługi informatyczne.</p> <p>- najemcami nie są firmy z branż: produkcja mebli, materiałów, tapet, działalność stolarska,</p> <p>- jedna z firm (ARTFLEX Cezary Artur Bastek) posiada rozpuszczalnik, który przechowywany jest w 5-ciu metalowych pojemnikach o pojemności 4 litry. Łącznie jednorazowo 20 litrów rozpuszczalnika.</p>
50.	Dotyczy klauzuli rozmrożenia: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rozmrożenia wskutek niewłaściwego przechowywania mienia lub wskutek mechanicznego uszkodzenia opakowania brak jest odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego za daną szkodę.	Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w przypadku rozmrożenia wskutek niewłaściwego przechowywania mienia lub wskutek mechanicznego uszkodzenia opakowania brak jest odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego za daną szkodę.
51.	/ dot. ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku/ Proszę o doprecyzowanie, że kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia z ubezpieczonego pomieszczenia bez pokonania istniejących zabezpieczeń.	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia bez pokonania zabezpieczeń.
52.	/ dot. odpowiedzialności cywilnej/ Jaka działalność stwarza ryzyko powstania szkód w środowisku?	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie przedmiotowych danych.
53.	Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta działalność spółki Administrator Sp. z o.o.,	Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta działalność spółki Administrator Sp. z o.o.,
54.	Jakie prace zlecane są podwykonawcom? Czy jest im stawiany wymóg posiadania polisy OC?	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż podwykonawcom zlecane są m. in.: odśnieżanie dróg i chodników, koszenie trawy. Na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie danych dotyczących wymogu posiadania polisy OC przez podwykonawców.
55.	Jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg? Ile wynosił fundusz remontowy na drogi w poprzednim roku? Ile wynosi obecnie?	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż wszystkie drogi zarządzane przez Urząd Miasta są w dobrym stanie o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki brukowej – drogi wewnętrzne – osiedlowe. Fundusz remontowy na drogi publiczne i wewnętrzne w roku 2013 wynosił 1 225 000 zł, w roku 2014 wynosi 2 308 000 zł.
56.	Prosimy o informację, czy czynności związane z utrzymaniem dróg Zamawiający wykonuje własnymi siłami czy powierza dodatkowo zewnętrznej firmie?	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że czynności związane z remontem bieżącym i utrzymaniem dróg zlecane są firmom zewnętrznym w ramach przetargu nieograniczonego. Drobne naprawy wykonywane są własnymi siłami Zamawiającego.
57.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez nie obejmuje i nie będzie obejmował w okresie obowiązującej umowy imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, motorowodne, lotnicze oraz takich, gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości.	Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez nie obejmuje i nie będzie obejmował w okresie obowiązującej umowy imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, motorowodne, lotnicze oraz takich, gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości.
58.	Oдноśnie rozszerzenia dotyczącego OC za szkody	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na

	<p>wyrażone w związku z umowami zawartymi przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych;</p> <p>- proszę o informację z iloma firmami jest podpisana taka umowa i czy są to stali podwykonawcy czy też zmienni. Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku szkody istnieje możliwość regresu do podwykonawcy z danej umowy.</p> <p>- Prosimy o zastosowanie podlimitu sumy gwarancyjnego do wysokości 200 000,00zł</p> <p>- Proszę o dokładne wyszczególnienie szkód spowodowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w ostatnich 3 latach z podaniem ilości, czego dotyczyła dana szkoda oraz wysokości wypłaty odszkodowania z podaniem odrębnej kwoty na rezerwę.</p>	<p>dzień dzisiejszy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. nie korzysta z usług podwykonawców. W przypadku powstania szkody istnieje możliwość regresu do podwykonawcy.</p> <p>W odniesieniu do wniosku o zastosowanie podlimitu sumy gwarancyjnej w wysokości 200 000 zł pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ.</p> <p>Dane dotyczące przebiegu ubezpieczeń podane zostały w odpowiedzi na pytanie nr 86.</p>
59.	<p>Prosimy o potwierdzenie że zakresem ubezpieczenia OC nie jest objęta odpowiedzialność z tytułu wykonywania władzy publicznej.</p>	<p>Pełnomocnik Zamawiającego nie potwierdza, że zakresem ubezpieczenia OC nie jest objęta odpowiedzialność z tytułu wykonywania władzy publicznej.</p>
60.	<p>W przypadku objęcia zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu wykonywania władzy publicznej, prosimy o podanie treści klauzuli.</p>	<p>Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w Załączniku Nr 1a do SIWZ, w rozdziale IV „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej” pkt 4 „warunki szczególne obligatoryjne” umieszczone zostało rozszerzenie ubezpieczenia OC o czyste straty finansowe, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnej bądź aktu normatywnego z podlimitem 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, natomiast w pkt 5 „klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” podwyższenie limitu odszkodowawczego do 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rozszerzeniu ubezpieczenia OC o czyste straty finansowe, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnej bądź aktu normatywnego.</p>
61.	<p>Prosimy o wprowadzenie udziału własnego w OC zarządcy drogi w wysokości 300,00zł lub innego.</p>	<p>Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.</p>
62.	<p>Prosimy o podanie informacji o wartości i stanie technicznym obiektów mieszkalnych zarządzanych / administrowanych przez Zamawiającego lub jakkolwiek jego jednostkę organizacyjną. Czy budynki posiadają aktualne wymagane przepisami prawa przeglądy stanu technicznego?</p>	<p>Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie posiadane informacje o wartości i stanie technicznym obiektów mieszkalnych zarządzanych / administrowanych przez Zamawiającego lub jakkolwiek jego jednostkę organizacyjną zostały zawarte w SIWZ oraz wyjaśnieniach treści SIWZ.</p> <p>Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe potwierdzenie, iż wszystkie budynki posiadają aktualne wymagane przepisami prawa przeglądy stanu technicznego.</p>
63.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC działalności Miasta Ełku, wyłączona jest odpowiedzialność Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ełku</p>	<p>Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakresem ubezpieczenia OC działalności nie jest objęta odpowiedzialność Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ełku</p>
64.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one</p>	<p>Pełnomocnik zamawiającego potwierdza, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające</p>

	zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w SIWZ lub załącznikach do SIWZ	odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w SIWZ lub załącznikach do SIWZ
65.	Proszę o przeniesienie: Rozszerzenia ubezpieczenia OC za czyste straty finansowe, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wydaniem lub nie wydaniem decyzji administracyjnej bądź aktu normatywnego, z podlimitem 100 000zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe do klauzul fakultatywnych	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
66.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC nie obejmuje i nie będzie obejmował w okresie obowiązującej umowy szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzeniem tymi jednostkami.	Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres ochrony OC nie obejmuje i nie będzie obejmował w okresie obowiązującej umowy szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzeniem tymi jednostkami.
67.	Proszę o podanie informacji czy Miasto Ełk wraz z jednostkami organizacyjnymi administruje bądź użytkuje wysypisko śmieci, spalarnie, jeśli tak to proszę o podanie lokalizacji i opis dot. składowanych i spalanych odpadów.	Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że Zamawiający nie administruje, nie użytkuje wysypisk śmieci i spalarni.
68.	Proszę o podanie informacji czy Miasto Ełk wraz z jednostkami organizacyjnymi w przyszłości ma zamiar użytkować, administrować wysypisko śmieci, spalarnie	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że na chwilę obecną Zamawiający nie ma zamiaru administrowania bądź użytkowania wysypisk śmieci i spalarni.
69.	Proszę o potwierdzenie, że Miasto Ełk w okresie obowiązującej umowy nie będzie administrowało i użytkowało wysypisk śmieci, spalarni odpadów.	Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że Zamawiający w okresie obowiązującej umowy nie będzie administrował bądź użytkował wysypisk śmieci, spalarni odpadów.
70.	Prosimy o potwierdzenie, że w całym zakresie ubezpieczenia OC majątkowego Ubezpieczyciel odpowiada jedynie w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonych/ powyższe dotyczy również czasu zgłaszania roszczeń przez osoby poszkodowane/	Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w całym zakresie ubezpieczenia OC majątkowego Ubezpieczyciel odpowiada jedynie w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonych/ powyższe dotyczy również czasu zgłaszania roszczeń przez osoby poszkodowane/
71.	Prosimy o zmianę zapisu dot. OC za produkt poprzez dodanie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
72.	Prosimy o wyszczególnienie działalności Parku Naukowo Technologicznego z podaniem również informacji o użytkownikach danych lokali i prowadzonej działalności.	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dane dotyczące działalności Parku Naukowo – Technologicznego podane są SIWZ. Informacje dotyczące użytkowników lokali Parku Naukowo technologicznego oraz prowadzonej przez nich działalności podane zostały w odpowiedzi na pytanie nr 49.
73.	Prosimy o dopisanie w klauzuli obligatoryjnej 72 godzin, że w przypadku szkód w środowisku naturalnym ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie 72 godzin licząc od początku zdarzenia wyrządzającego szkodę i że zdarzenie to miało miejsce w okresie ubezpieczenia.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
74.	Proszę o wyszczególnienie/ wykaz imprez masowych planowanych w latach 2015-2016.	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie przedmiotowych danych.
75.	Proszę o podanie informacji czy Miasto Ełk zajmuje	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że

	się utylizacją odpadów niebezpiecznych oraz czy w przyszłości w ramach trwania umowy przewiduje taką działalność	Zamawiający nie zajmuje się utylizacją odpadów niebezpiecznych i na dzień dzisiejszy nie przewiduje takiej działalności.
76.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia majątkowego nie będzie obejmować szkód związanych z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem odpadów ani sortowaniem, utylizacją i unieszkodliwianiem oraz odzyskiem lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. Jeśli ubezpieczenie ma obejmować tego rodzaju szkody, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w środowisku naturalnym powstałych w związku z wyżej wymienionymi ryzykami.	Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem odpadów ani sortowaniem, utylizacją i unieszkodliwianiem oraz odzyskiem odpadów. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. zajmuje się jednak m. in. zbieraniem i transportem odpadów stałych i ciekłych, zamiataniem dróg,
77.	Prosimy o dokładne sprecyzowanie na czym polega działalność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i czy wskazane w SIWZ PKD mają podlegać ochronie.	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że opis działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. został zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Jednocześnie potwierdza, że wskazane w SIWZ numery PKD mają podlegać ochronie.
78.	Prosimy o dokładne sprecyzowanie ile jest lokali mieszkalnych i użytkowych	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie przedmiotowych danych.
79.	We wszystkich miejscach, w których ma zastosowanie „bez podlimitu” proszę o wprowadzenie zmiany zapisu na - „podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż użycie w rozdziale IV SIWZ zwrotu „bez podlimitu” jest równoznaczne z określeniem „podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”
80.	Proszę o doprecyzowanie na czym polegają zadania zlecone organizacjom pozarządowym. Prosimy o przeniesienie danego rozszerzenia do klauzul fakultatywnych z limitem 100 000,00zł	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Miasto Elk m. in. dofinansowuje organizowane przez organizacje pozarządowe imprezy. Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie
81.	Proszę również o przeniesienie: - klauzuli 72 godzin do rejestru klauzul fakultatywnych. - klauzuli automatycznego pokrycia do rejestru klauzul fakultatywnych	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
82.	Proszę o wprowadzenie w miejsce franszyzy integralnej w wysokości 200zł franszyzy redukcyjnej w wysokości 200zł.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
83.	Proszę o zmianę treści zapisu poprzez wykreślenie „szkody wyrządzone przez organizatora imprez masowych, woj. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych, o którym mowa w woj. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 611 z późn. zm.), bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
84.	Proszę o zmianę treści zapisu poprzez wykreślenie „odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody osobowe i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

	wypadków przy pracy i chorób zawodowych – tekst jednolity Dz. U. z 2009, Nr 167 poz. 1322 z późn. zm.), z podlimitem 300 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe	
85.	Czy w zakresie nieuregulowanym przez SIWZ zastosowanie będą miały postanowienia OWU Ubezpieczyciela-wykonawcy. W SIWZ wymienia się szereg rozszerzeń, które pokrywają się z klauzulami standardowo stosowanymi przez Ubezpieczyciela w OWU. Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie stosowanych klauzul rozszerzających zakres zgodnie z zapisami i na warunkach Towarzystwa ubezpieczeń. To znaczy np. w przypadku rozszerzenia OC za podwykonawców, zastosowanie będzie miała klauzula OC podwykonawców obowiązujących w OWU, a co za tym idzie z uwzględnieniem widniejących tam postanowień dodatkowych, zastrzeżeń i ograniczeń.	Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym przez SIWZ zastosowanie będą miały postanowienia OWU Ubezpieczyciela – wykonawcy. Pełnomocnik zamawiającego nie wyraża zgody na zastąpienie zapisów SIWZ treścią OWU i klauzul Ubezpieczycieli.
86.	/ dot. informacji o szkodach/ Proszę o wyszczególnienie szkód z jednostki organizacyjnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	2010 – OC kom. - 1 wypłata: 804 zł, OC ogólna - 2 wypłaty dot. szkód osobowych: 20 000 zł, 60 330 zł, 1 wypłata dot. szkody w mieniu: 718,29 zł 2011 – OC kom - 1 wypłata: 3 964 zł, OC ogólna - 2 wypłaty dot. szkód w mieniu: 865 zł i 151 zł, 6 wypłat dot. szkód osobowych: 6 024,52 zł, 10 000 zł, 7 000 zł, 2 000 zł, 5 500 zł, 7 514,36 zł 2012 – OC kom. - 7 wypłat: 29 668 zł, AC - 2 wypłaty: 11 212 zł, OC ogólna – 4 wypłaty dot. szkód osobowych: 38 910,95 zł, 11 000 zł, 8 500 zł, 4 500 zł, rezerwa dot. szkody osobowej: 10 100 zł 2013 – OC kom. - 3 wypłaty: 8 041 zł, AC - 1 wypłata: 2 069 zł, OC ogólna – 1 wypłata dot. szkody w mieniu: 610,13 zł, 7 wypłat dot. szkód osobowych: 8 600 zł, 1 000 zł, 1 200 zł, 10 000 zł, 9 000 zł, 1 160 zł, 9 000 zł, 1 rezerwa dot. szkody osobowej: 3 422 zł 2014 – brak wypłat
87.	Dot. otwarcia ofert: W związku z faktem, że w zakresie ochrony doszła jedna z bardzo znaczących jednostek organizacyjnych tj. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych oraz liczne pytania do Zamawiającego zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 03.10.2014.	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że informacje dotyczące terminu składania i otwarcia ofert zostały zawarte pod niniejszą tabelą.
88.	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie przedmiotowych danych.
89.	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny	Pełnomocnik Zamawiającego nie potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.
90.	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż	Pełnomocnik Zamawiającego nie potwierdza, że

	zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny	zabezpieczenia ppoż zastosowane we wszystkich miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania
91.	Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących napowietrznych sieci energetycznych, kabli, instalacji elektrycznych i energetycznych (pytanie nie dotyczy zamontowanych w budynkach linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, oraz linii naziemnych, podziemnych, i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Zamawiającego w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością (lokalizacja, budynek)) a) Czy są przedmiotem ubezpieczenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie pozycji w wykazach obejmujących ten przedmiot ubezpieczenia. b) Jaka jest ich łączna wartość? Jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia? c) Jak jest ich łączna długość?	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie przedmiotowych danych.
92.	W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości fransyz / udziałów własnych mających zastosowanie w umowach, do których odnosi się wykazana szkodowość	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wysokości stosowanych w umowach ubezpieczenia fransyz i udziałów własnych opisane zostały w odpowiedzi na pytania nr 26 i 28.
93.	Czy ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlega również a) drogi/z wyłączeniem dróg wewnętrznych/, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasáže, rowy itp.? b) budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.) W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o określenie ich łącznej (w ww. grupach) wartości oraz wskazanie jednostek, które zgłaszają do ubezpieczenia ww. rodzaje mienia. Niezależnie od powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody w mieniu wyżej wymienionym w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dla każdej z ww. grup mienia) lub inny akceptowalny dla Zamawiającego	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że wszystkie dane dotyczące mienia przedmiotem ubezpieczenia zawarte zostały w Załączniku Nr 1a do SIWZ. W części pytania dotyczącej możliwości wprowadzenia limitu odpowiedzialności za szkody w mieniu wymienionym w pytaniu pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ.
94.	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną...)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej.	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że wszystkie posiadane informacje na temat materiałów z których zbudowane zostały budynki i budowle zostały zamieszczone w SIWZ oraz wyjaśnieniach do treści SIWZ.
95.	Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.	Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy prace takie nie są prowadzone i planowane.
96.	Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie	Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to

	ubezpieczenia.	limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
97.	Dodatkowo: Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony szkód, do powstania których doszło wskutek złego stanu technicznego zarówno części zewnętrznych – elewacje, kominy, dachy, klapy zewnętrzne, drzwi, okna jak i wewnętrznych, - korytarze, schody, zsypy, windy	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
98.	Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat.	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiły powodzie ani podtopienia.
99.	Prosimy o potwierdzenie czy zakresem ochrony objęte jest mienie w postaci: namioty, szklarnie lub budynki gdzie pokrycie dachu wykonane jest z elementów szklanych.	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na obecnym etapie nie jest możliwe uzyskanie i przekazanie przedmiotowych danych.
100.	Adn. ubezpieczenia od ognia ni innych zdarzeń losowych budynków i budowli na Targowicy Miejskiej- prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% nie mniej niż 1000zł w każdej szkodzi lub też inną akceptowalną.	Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.
101.	/ dot. odpowiedzialności cywilnej/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
102.	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.	Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
103.	Prosimy o podanie informacji na temat przyczyn powstania poszczególnych szkód z tyt. ub. OC.	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie informacje dot. przebiegu ubezpieczeń uzyskane od ubezpieczycieli zostały zamieszczone w Zał. nr 9 do SIWZ oraz wyjaśnieniach dot. treści SIWZ
104.	Prosimy o podanie informacji na temat wysokości poszczególnych szkód (wypłaty i rezerwy) z tyt. ub. OC.	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie informacje dot. przebiegu ubezpieczeń uzyskane od ubezpieczycieli zostały zamieszczone w Zał. nr 9 do SIWZ oraz wyjaśnieniach dot. treści SIWZ
105.	Prosimy o informacje na temat udziałów własnych i wysokości fransyz mających zastosowanie w poszczególnych wypłatach.	Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wysokości stosowanych w umowach ubezpieczenia fransyz i udziałów własnych opisane zostały w odpowiedzi na pytania nr 26 i 28.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ następuje modyfikacja treści SIWZ polegająca na zmianie terminów wpływu i otwarcia ofert:

Termin wpływu ofert do Zamawiającego upływa dnia 3.10.2014 r. o godz. 10⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 3.10.2014 r. o godz. 10¹⁵.

Informuję, że pytania, odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.