
Kosztorys ofertowy ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Plac rekreacyjny
ADRES INWESTYCJI : 19-300 Elk, ul. Nadjeziorna działka geodezyjna nr 405/1
INWESTOR : Gmina Miasto Elk
ADRES INWESTORA : 19-300 Elk, ul. Piłsudskiego 4
BRANŻA : Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 1-09-2014r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
1-09-2014r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Plac Rekreacyjny				
1.1		Roboty ziemne				
1 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	260,00		
2 d.1.1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	260,00*0,25 = 65,000		
3 d.1.1	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 4	m ³	260,00*0,25 = 65,000		
Razem dział Roboty ziemne						
1.2		Podbudowa i nawierzchnie utwardzone				
4 d.1.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	260,00		
5 d.1.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	260,00		
6 d.1.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	260,00		
7 d.1.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1		
8 d.1.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej zielonej o kształcie trapezowym grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20,917		
9 d.1.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o kształcie trapezowym grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	48,294		
10 d.1.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej postarzanej szarej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	260,00-20,917-48,294 = 190,789		
11 d.1.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża i palisadę - betonowa zwykła	m ³	(60+70)*0,04 = 5,200		
12 d.1.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	60,00		
13 d.1.2	KNR 2-31 0407-07	Obrzeża betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom. do 20 m	m	36,00		
14 d.1.2	KNR 2-31 0407-05 analogia	Palisada betonowa w kolorze szarym	m	70,00		
15 d.1.2	KNR 9-11 0201-02	Separacja warstw gruntu geowłókninami	m ²	55,00*0,50 = 27,500		
16 d.1.2	KSNR 6 0202-03 analogia	Nawierzchnie z gysu marmurowego 10-16mm, warstwa górna gr. 5 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m ²	55,00*0,50 = 27,500		
17 d.1.2	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³	0,35*2,50*0,13*2 = 0,228		
18 d.1.2	KNR 2-02 1109-02 analogia	Okladziny schodów - prefabrykowane elementy mrozoodporne szlifowane o wym 40x40x3,8cm	m ²	7,920		
Razem dział Podbudowa i nawierzchnie utwardzone						
1.3		Mała Architektura				
19 d.1.3	kalk. włas- na	Dostawa i montaż donic drewnianych o długości min. 100cm i wysokości min. 60cm, wewnątrz zabezpieczone przeciwwilgociowo	kpl	14		
Razem dział Mała Architektura						
1.4		Zieleń				
20 d.1.4	KNR 2-21 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych TUJE KULISTE o średnicy 40cm	szt.	20		
21 d.1.4	KNR 2-21 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych TUJA KOLUMNOWA h=1,8m	szt.	1		
22 d.1.4	KNR 2-21 0301-01	Sadzenie drzew i krzewów liściast. WIŚNIA PIŁKOWANA h=2m	szt.	2		
23 d.1.4	KNR 2-21 0413-02 analogia	Obsadzenie trawami (miskanty lub kostrzewa) przy ilości 4 szt./m2	m ²	2		
24 d.1.4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	200		
25 d.1.4	KNR 2-21 0211-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m ²	200		
26 d.1.4	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	200		
Razem dział Zieleń						
1.5		Pomiary geodezyjne				
27 d.1.5	kalk. włas- na	Obsługa geodezyjna	kpl.	1		
28 d.1.5	kalk. włas- na	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach	kpl.	1		

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział Pomiary geodezyjne						
Razem dział Plac Rekreacyjny						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: