



Poziom porównawczy
120,00 m n.p.m.

Rzędna terenu proj.	128,12	128,20	128,30
Rzędna osi rurociągu [m]	126,60	126,46	126,70
Zagłębienie osi rurociągu	1,52	1,74	1,60
Odległości [m]	7,00	7,00	
Średnice, materiał	dz200PCV		dz160PCV
Spadek	i=2,0%		i=1,5%
Długość trasy [m]		31,00	36,00

W1

Distn.

proj.bud

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT			
WITOLD J. KOWALCZYK Elk ul. Armii Krajowej 8 tel. (0-87)6105510			
nazwa obiektu	BUDYNEK SOCJALNO-MIESZKALNY		
adres	EŁK UL. ŁUKASIEWICZA 6A		
branża	sanitarna		
RYS. NR	S.5	PROFIL PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ	skala 1:100/250
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		data	numer uprawnień
PROJEKTANT: mgr inż. Danuta Piszczatowska		03.2015	SUW-75/90
OPRACOWAŁ: mgr inż. Karolina Brodowska		03.2015	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Edyta Łysenko		03.2015	PDL/0053/POOS/09