

## PRZEDMIAR ROBÓT - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA BUDYNEK SOCJALNO-MIESZKALNY  
ADRES INWESTYCJI : ul. ŁUKASIEWICZA 6A, 19-300 Ełk  
INWESTOR : Gmina Miasto Ełk  
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. arch. Witold J. Kowalczyk  
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2015

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.03.2015

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>ZAGOSPODAROWANIE TERNU DZIAŁKI</b>				
1	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-01</b>	346.16+185.22+5.28+2.3	m <sup>2</sup>	538.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>538.960</b>
2	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0101-02</b>	Krotność = 3 346.16	m <sup>2</sup>	346.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>346.160</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piskowej	m		
d.1	<b>0403-03</b>	4.03*2+3+5*2+1.3+24.1+4+4.73+5	m	60.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.190</b>
4	<b>KNR 2-31</b>	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m		
d.1	<b>0403-07</b>	4+1.3	m	5.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.300</b>
5	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
d.1	<b>0407-01</b>	5.1+8.37+3.1+1.3+9.97+9.17+2.48+1.02+12.86+27.12+12.86+8.47+4.58+4.58+0.45+12.09+18.33+19.01+5+18.23+4.39+0.5	m	188.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>188.980</b>
6	<b>KNR 2-31</b>	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0106-03</b>	346.16	m <sup>2</sup>	346.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>346.160</b>
7	<b>KNR 2-31</b>	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0106-04</b>	Krotność = 4 346.16	m <sup>2</sup>	346.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>346.160</b>
8	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszej.z kruszywa łamanego 18 % - grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0115-01</b>	346.16+185.22+5.28+2.3	m <sup>2</sup>	538.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>538.960</b>
9	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszej.z kruszywa łamanego 18 % - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0115-02</b>	Krotność = 5 346.16+185.22+5.28+2.3	m <sup>2</sup>	538.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>538.960</b>
10	<b>KNR 0-11</b>	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0316-01</b>	346.16	m <sup>2</sup>	346.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>346.160</b>
11	<b>KNR 0-11</b>	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo-piskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0321-04</b>	185.22+5.28+2.3	m <sup>2</sup>	192.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.800</b>
12	<b>KNR 2-01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0505-01</b>	1574.33-192.8-346.16-324.15	m <sup>2</sup>	711.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>711.220</b>
13	<b>KNR 2-21</b>	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0404-02</b>	1574.33-192.8-346.16-324.15	m <sup>2</sup>	711.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>711.220</b>
14	<b>KNR 2-02</b>	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0218-01</b>	0.9*0.15*2.6+0.6*0.15*2.3+0.3*0.15*2.0+7.55*0.6*1.55	m <sup>3</sup>	7.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.670</b>
15	<b>KNR 2-02</b>	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną(syntet.)tynków wewn.,podłoży gips.i sztablatur - MAŁOWANIE SCHODÓW I POCHYLNI FARBĄ DO BETONU	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1504-08 analogia</b>	7.55*1.55+7.55*0.5+0.9*0.45+2.6*0.45+0.9*2.6+3.48*0.92	m <sup>2</sup>	22.594	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.594</b>
16	<b>KNR 2-02</b>	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - BALUSTRADY POCHYLNI	m		
d.1	<b>1209-02 analogia</b>	1.3+7.55+6.13+0.2	m	15.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.180</b>
17	<b>kalk. własna</b>	OGRODZENIE PANELOWE POWLEKANE Z BRAMĄ PRZESÓWNĄ I FURT-KĄ DŁ. 163m I WYSOKOŚCI 176cm	KPL		
d.1	<b>1</b>		KPL	1.000	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000