


SZCZEGÓŁ ODBUDOWY NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ



- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo-piaskowej**
- 2 - podbudowa z tłucznia kamiennego o gr. 20cm po zagęszczeniu**
- 3 - warstwa odsączająca z piasku o gr. 15cm po zagęszczeniu**
- 4 - zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym wykonanie i zagęszczenie gruntu warstwami nie większymi niż 25cm wg BN-72/8932-01**

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" sp.z.o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12 15-014 Białystok skr. 247; tel/fax. (0-85) 675 35 93				
Obiekt	Ełk ulica Fryderyka Chopina			NR. RYS. 11
Temat	Projekt zagospodarowania terenu - kanalizacja deszczowa odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Tadeusza Kościuszki			SKALA —
Inwestor	Gmina Miasto Ełk			BRANŻA: Sanitarna
Nazwa rys.	Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki betonowej			20.07.2015
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BL/194/01		
Sprawdzający:	mgr inż. Waldemar Jasielczuk	BL/74/88		