

Elk: Remont krawężnika, chodników i parkingów na terenie miasta Elku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Elk, ul. M. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 73 26 200, faks 087 73 26 230.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.elk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont krawężnika, chodników i parkingów na terenie miasta Elku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres remontu : A. Ulica Kochanowskiego. 1. Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z wywozem gruzu na odległość do 5 km (zagospodarowanie we własnym zakresie) - 710 mb. 2. Rozbiórka obrzeży betonowych 6x20cm (w tym opaska) z wywozem gruzu na odległość do 5 km (zagospodarowanie we własnym zakresie) - 773 mb. 3. Rozbiórka nawierzchni z cegły klinkierowej na zjazdach z wywozem gruzu na odl. do 5 km (zagospodarowanie we własnym zakresie) - 680 m2 . 4. Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 35x35cm na chodnikach i opasce z wywozem gruzu na odl. do 5 km (zagospodarowanie we własnym zakresie) -1507 m2 . 5. Wykonanie koryta gł. 20 cm na zjazdach z wywozem urobku na odl. do 5 km (zagospodarowanie urobku we własnym zakresie) - 680 m2 . 6. Zdjęcie warstwy humusu z trawników (gr. 20 cm) z wywozem urobku na odl. do 5 km (zagospodarowanie urobku we własnym zakresie) - 1100 m2 . 7. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm na zjazdach - 680 m2 . 8. Ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 750 mb. 9. Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm (zamknięcie zjazdów) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 142 mb. 10. Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z betonu B-15 - 710 mb. 11. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (cegielka kolor gr. 8cm) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - na zjazdach - 680 m2 . 12. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (cegielka koloru szarego gr. 6cm) na podsypce cementowo-piaskowej

1:4 gr. 5cm - na chodnikach - 1200 m² . 13. Wykonanie warstwy humusu gr. 10cm na trawnikach z obsianiem trawą - 1200 m² . 14. Regulacja studni kanalizacyjnych - 2szt. 15. Regulacja studni teletechnicznych - 3szt. 16. Regulacja wpustów ulicznych - 8 szt. 17. Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - 3 szt. 18. Inwentaryzacja powykonawcza - 2egz. B. Ulica Popiełuszki 1. Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z wywozem gruzu na odległość do 5 km (zagospodarowanie we własnym zakresie) - 440 mb. 2. Rozbiórka obrzeży betonowych 6x20cm (w tym opaska) z wywozem gruzu na odległość do 5 km (zagospodarowanie we własnym zakresie) - 345 mb. 3. Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 50x50cm na parkingu z wywozem gruzu na odl. do 5 km (zagospodarowanie we własnym zakresie) - 347 m² . 4. Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 50x50cm na chodnikach z wywozem gruzu na odl. do 5 km (zagospodarowanie we własnym zakresie) - 730 m² . 5. Wykonanie koryta gł. 20 cm na parkingu z wywozem urobku na odl. do 5 km (zagospodarowanie urobku we własnym zakresie) - 480 m². 6. Zdjęcie warstwy humusu z trawników (gr. 10 cm) z wywozem urobku na odl. do 5 km (zagospodarowanie urobku we własnym zakresie) - 280 m² . 7. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm na parkingu - 480 m². 8. Ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 412 mb. 9. Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z betonu B-15 - 460 mb. 10. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (cegiełka 5% kolor, gr. 8cm) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - na parkingu - 480 m² 11. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (cegiełka koloru szarego gr. 6cm) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - na chodnikach - 590 m² 12. Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej (cegiełka koloru szarego gr. 6cm) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - na chodnikach - 60m² 13. Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - na parkingu - 40 m². 14. Wykonanie warstwy humusu gr. 10cm na trawnikach z obsianiem trawą - 290 m² 15. Regulacja studni kanalizacyjnych - 4szt. 16. Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - 2 szt. 17. Inwentaryzacja powykonawcza - 2 egz. C. Łącznik między ulicami Śląska i Augustowska 1. Wykonanie koryta gł. 25 cm na z wywozem urobku na odl. do 5 km (zagospodarowanie urobku we własnym zakresie) - 500 m² . 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm - 500 m² . 3. Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z betonu B-15 -280 mb. 4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (cegiełka gr. 8cm) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - na zjazdach - 500 m² 5. Rozbiórka nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z nacięciem krawędzi piłą do asfaltu i wywóz gruzu na odl. do 5km (zagospodarowanie urobku we własnym zakresie) - 50 m² 6. Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - 5 szt. 7. Inwentaryzacja powykonawcza - 2 egz. D. Plac przy ul. Sucharskiego 1. Rozbiórka obrzeży betonowych 6x20cm z wywozem gruzu na odległość do 5 km (zagospodarowanie we własnym zakresie) - 112 mb. 2. Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 35x35cm na chodnikach z wywozem gruzu na odl. do 5 km (zagospodarowanie we własnym zakresie) - 150 m² 3. Wykonanie koryta gł. 12cm z wywozem urobku na odl. do 5 km (zagospodarowanie urobku we własnym zakresie) - 150 m² . 4. Ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej - 83 mb. 5. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (cegiełka koloru szarego gr. 6cm) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm - na chodnikach - 52,5 m² 6. Wykonanie warstwy humusu gr. 10cm na z obsianiem trawą - 250 m² . 7. Inwentaryzacja powykonawcza - 2 egz. E. Teren przy ul. Mickiewicza 12A 1. Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z wywozem gruzu na odległość do 5 km (zagospodarowanie we własnym zakresie) - 10 mb 2. Rozbiórka nawierzchni z trylinki z wywozem gruzu na odl. do 5 km (zagospodarowanie we własnym zakresie) - 35 m² . 3. Wykonanie koryta gł. 25 cm z wywozem urobku na odl. do 5 km (zagospodarowanie urobku we własnym zakresie) - 18 m² 4. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10cm na parkingu - 53 m² . 5. Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z betonu B-15 - 25 mb. 6. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (cegiełka szara, gr. 8cm) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - 53 m² 2. Zaleca się, aby wykonawca (oferent) zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 3. Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 4. Minimalny wymagany okres gwarancji 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

- **Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**
 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ) - wzór. 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1. Cena - 95
- 2. Gwarancja - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Elku, ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Elk, Pokój nr 114.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Elku, ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Elk, Pokój nr 114 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 22.06.2016 r. pod nr 99031 - 2016

PREZYDENT MIASTA

/-/

Tomasz Andrukiewicz