

	<b>Urząd Miasta</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	budynek administracyjno - biurowy, Piłsudskiego 4*	3 049 151,18 zł	1490
	budynek administracyjno - biurowy, Piłsudskiego 2*	2 485 519,95 zł	848,18
	budynek administracyjno - biurowy, Piłsudskiego 6*	1 161 032,05 zł	453,89
	toaleta miejska wraz z wyposażeniem i małą architekturą, ul. Zamkowa*	405 855,90 zł	2015
2.	Budowle - garaż 14 boksowy	79 438,84 zł	
	kanalizacja techniczna z kablem światłowodowym	4 418 991,08 zł	
3.	Wyposażenie i urządzenia	719 519,79 zł	
* wartość księgowa początkowa brutto			
<b>Nieruchomości zarządzane przez Administrator Sp. z o. o.</b>			
<b>Jedynym udziałowcem Administrator Sp. z o. o. jest Gmina Miasto Elk, która jest właścicielem wszystkich poniższych nieruchomości. Treść umowy o zarządzanie mienie</b>			

**BUDYNKI MIESZKALNE**

<b>L.p.</b>	<b>Przeznaczenie budynku</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>suma do ubez.</b>
1	ul. A.Krajowej 38a	79,65	143 370,00
2	ul. Chopina 13	127,75	229 950,00
3	ul. Chopina 21	510,64	919 152,00

nki

4	ul. Dąbrowskiego 10	4 272,67	7 690 806,00
5	ul. Gdańska 20	269,36	484 848,00
6	ul. Gizewiusza 6A	810,51	1 458 918,00
7	ul. Grajewska 16	125,30	225 540,00
8	ul. Grajewska 2*	185,09	48 291,37
9	ul. Grajewska 6	392,78	707 004,00

nki

10	ul. Grajewska 8	446,97	804 546,00
11	ul. Kolejowa 15	469,23	844 614,00
12	ul. Kolejowa 17	226,65	407 970,00
13	ul. Kolonia 13	99,15	178 470,00
14	ul. Leśna 11	261,26	470 268,00
15	ul.Łukasiewicza 6a	998,95	2 600 000,00
16	ul. Magazynowa 2	223,23	401 814,00
17	ul. Mickiewicza 28	387,79	698 022,00

nki

18	ul. Mickiewicza 38A	315,27	567 486,00
19	ul. Mickiewicza 39A	239,59	431 262,00
20	ul. Mickiewicza 5	568,83	1 023 894,00
21	ul. Moniuszki 9	281,52	506 736,00
22	ul. Orzeszkowej 15A	787,51	1 417 518,00
23	ul. Orzeszkowej 16	414,97	746 946,00
24	ul. Orzeszkowej 18	397,09	714 762,00
25	ul. Orzeszkowej 22	412,62	742 716,00

nki

26	ul. Orzeszkowej 3	740,86	1 333 548,00
27	ul. Orzeszkowej 9	553,86	996 948,00
28	ul. Piękna 9	290,86	523 548,00
29	ul. Pułaskiego 2	430,52	1 083 480,00
30	ul. Sikorskiego 38	143,92	259 056,00
31	ul. Sikorskiego 38a	799,12	2 400 000,00
32	ul.Sikorskiego 38b	798,91	2 400 000,00
33	ul. Słoneczna 1	262,54	472 572,00
34	ul. Słowackiego 4	391,10	703 980,00

nki

35	ul. Suwalska 71B	136,00	244 800,00
36	ul. W. Polskiego 1B	152,68	274 824,00
37	ul. W. Polskiego 5A	258,52	465 336,00
38	ul. W. Polskiego 69A	423,99	953 927,00
39	ul. Wawelska 2	732,80	1 540 560,00
40	ul. Wczasowa 7	152,96	275 328,00
41	Straduny, ul. Szkolna 5	259,92	467 856,00
42	ul. Sikorskiego 36	527,63	949 734,00
43	ul. Mazurska 3	47,80	86 040,00
44	ul. 11-go Listopada	80,45	144 810,00

\* wartość księgowa początkowa brutto

L.p.	Opis budynku - przeznaczenie	m <sup>2</sup>	suma do ubezpieczenia
	<b>BUDYNKI UŻYTKOWE</b>		
1	ul. Armii Krajowej 16 - hala sportowa	325,00	585 000,00
2	ul. Małeckich 3 budynek biurowo - usługowy	2 827,28	5 654 560,00
3	ul. Woj.Polskiego 68 - bud. biurowy	435,88	784 584,00
4	ul. W.Polskiego 68a/1u	180,00	324 000,00
5	ul. A.Krajowej 39 bud. usługowy	95,37	171 666,00
6	ul. Kościuszki 27A	567,00	1 020 600,00
7	ul. Małeckich 2 - oficyna budynek biurowy	32,75	58 950,00
8	ul. Bora Komorowskiego 7	801,27	1 442 286,00
9	ul. Piłsudskiego 10 - bud. użytkowe	271,54	750 000,00
10	ul. Suwalska 38 - usługowy	1 300,05	2 340 090,00

11	ul. Sikorskiego 36 - użytkowy	467,00	840 600,00
12	ul. Suwalska 71a - budynek użytkowy	235,00	423 000,00
	<b>BUDOWLE:</b>		
15	Podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych ul.W.Polskiego 68	27,30	27 300,00
	<b>GARAŻE:</b>		
16	ul. Chopina 9a	11,19	8 952,00
17	ul. Gdańska 20	74,82	59 856,00
18	ul. Gdańska 34	18,00	14 400,00
19	ul. Gdańska 36	52,40	41 920,00
20	ul. Gdańska 33	16,30	13 040,00
21	ul. Gizewiusza 8	118,15	94 520,00
22	ul. Łukasiewicza 6a	36,00	28 800,00
23	ul. Mickiewicza 15	36,30	29 040,00
24	ul. Mickiewicza 25	32,45	25 960,00
25	ul. Mickiewicza 34	128,38	102 704,00
26	ul. Mickiewicza 35	81,56	65 248,00
27	ul. Mickiewicza 39	127,60	102 080,00
28	ul. Moniuszki 1	14,71	11 768,00
29	ul. Moniuszki 3	64,54	51 632,00
30	ul. Moniuszki 5	15,00	12 000,00
31	ul. Moniuszki 17	32,10	25 680,00
32	ul. Piłsudskiego 11	71,70	57 360,00
33	ul. Piłsudskiego 13	49,90	39 920,00
34	ul. Suwalska 71a	49,00	39 200,00
35	ul. Świackiego 1	86,40	69 120,00
36	ul. Świackiego 2	61,80	49 440,00
37	ul. Świackiego 7	34,44	27 552,00
38	ul. Świackiego 10	31,40	25 120,00



39	ul. Toruńska 2	15,60	12 480,00
40	ul. Toruńska 6	53,70	42 960,00
41	ul. Armii Krajowej 13	35,00	28 000,00
42	ul. Armii Krajowej 23/25	186,02	148 816,00
43	ul. Armii Krajowej 33	245,27	196 216,00
44	ul. Armii Krajowej 42	117,27	93 816,00
45	ul. Armii Krajowej 46	30,49	24 392,00
46	ul. Armii Krajowej 47	151,20	120 960,00
47	ul. Armii Krajowej 48	38,36	30 688,00
48	ul. Armii Krajowej 56	61,97	49 576,00
49	ul. Magazynowa 1	38,80	31 040,00
50	ul. Orzeszkowej 17	32,84	26 272,00
51	ul. Orzeszkowej 19	32,04	25 632,00
52	ul. Orzeszkowej 26	33,00	26 400,00
53	ul. Orzeszkowej 15a	38,40	30 720,00
54	ul. Wawelska 5	110,77	88 616,00
55	ul. Wawelska 7	75,23	60 184,00
56	ul. Chopina 3 -	35,30	28 240,00
57	ul. Chopina 16	81,77	65 416,00
58	ul. Kościuszki 27 A	186,96	149 568,00
59	ul. Kościuszki 6	14,40	11 520,00
60	ul. Matejki	33,88	27 104,00
61	ul. Nadjeziorna 1	17,25	13 800,00
62	ul. Piękna 9	23,42	18 736,00
63	ul. Słowackiego 22	15,39	12 312,00
64	ul. Sikorskiego nr dz.300/11	36,00	28 800,00
65	ul. Wojska Polskiego 7	15,40	12 320,00
66	ul. Leśna 11	24,80	19 840,00
67	ul. Wojska Polskiego 55	58,25	46 600,00
68	ul. Wojska Polskiego 68	64,16	51 328,00
	<b>POMIESZCZENIA GOSPODARCZE:</b>		-

69	ul.3-go Maja 7	42,00	33 600,00
70	ul. Armii Krajowej 37	72,50	58 000,00
71	ul. Armii Krajowej 39	48,00	38 400,00
72	ul. Armii Krajowej 46	18,20	14 560,00
73	ul.Gdańska 20	92,36	73 888,00
74	ul. Gdańska 5b	14,50	11 600,00
75	ul. Gdańska 34	18,00	14 400,00
76	ul.Mickiewicza 39a	44,66	35 728,00
77	ul.Mickiewicza 39	28,77	23 016,00
78	ul.Moniuszki 19	12,00	9 600,00
79	ul.Moniuszki 1	6,76	5 408,00
80	ul.Świackiego 1	46,86	37 488,00
81	ul.Toruńska 2	21,80	17 440,00
82	ul.A.Krajowej 10	4,50	3 600,00
83	ul.A.Krajowej 25	44,00	35 200,00
84	ul.A.Krajowej 38	67,50	54 000,00
85	ul.Magazynowa 1	9,00	7 200,00
86	ul.Mickiewicza 38	40,75	32 600,00
87	ul.Orzeszkowej 13	15,75	12 600,00
88	ul.Orzeszkowej 15a	119,59	95 672,00
89	ul.Piłsudskiego 11a	26,43	21 144,00
90	ul. Słowackiego 6	10,50	8 400,00
91	ul. Sikorskiego 36	79,85	63 880,00
92	ul. Szkolna 5 Straduny	30,00	24 000,00
93	ul.Wawelska 5	19,09	15 272,00
94	ul.Wawelska 5a	7,30	5 840,00
95	ul.Chopina 3	25,81	20 648,00
96	ul.Chopina 9a	21,00	16 800,00
97	ul. Chopina 16	7,05	5 640,00
98	ul.Grajewska 16	18,75	15 000,00
99	ul. Kolejowa 22	22,35	17 880,00

100	ul. Kolejowa 25	49,67	39 736,00
101	ul. Kolejowa 27	90,00	72 000,00
102	ul. Kościuszki 6	23,99	19 192,00
103	ul. Leśna 11	64,10	51 280,00
104	ul. W. Polskiego 1a	32,00	25 600,00
105	ul. W. Polskiego 5	40,00	32 000,00
106	ul. W. Polskiego 5a	16,00	12 800,00
107	ul. W. Polskiego 7	16,00	12 800,00
108	ul. W. Polskiego 37	99,60	79 680,00
	<b>Miejskie Przedszkole "Mali odkrywcy"</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	Budynek przedszkola	2 397 600,00 zł	1332
2.	Budowle - ogrodzenie	5 495,74 zł	
3.	Wyposażenie i urządzenia	221 180,86 zł	
	<b>Miejskie Przedszkole i Żłobek Ekoludki</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	Budynek przedszkola, ul. Kilińskiego 48	3 060 000,00 zł	1700
	Budynek przedszkola z oddziałami żłobkowymi, ul. Piękna 20	3 492 000,00 zł	1940
2.	nawierzchnia	7 818,00 zł	
	ogrodzenie	145 428,00 zł	
3.	Wyposażenie i urządzenia	391 569,00 zł	
	<b>Miejskie Przedszkole "Perłka"</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>

1.	Budynek przedszkola	1 561 500,00 zł	867,5
	budynek gospodarczy	8 000,00 zł	10
2.	Wypożyczenie i urządzenia	481 004,02 zł	
2012 - wykonanie elewacji budynku, izolacji fundamentów budynku, wymiana grzejników, remont łazienek, 2013 - remont łazienki personelu, 2014 - przebudowa klatki schodowej, zamontowanie windy towarowej.			
	<b>Miejskie Przedszkole "Niezapominajka"</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	Budynek przedszkola /łącznie z ogrodzeniem i nawierzchnią, wideodomofonem/	2 322 000,00 zł	1290
	Budynek gospodarczy	24 000,00 zł	30
2.	Wypożyczenie i urządzenia	270 590,38 zł	
	<b>Miejskie Przedszkole "BAJKA"</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	Budynek przedszkola	837 966,60 zł	465,537
2.	budowle - plac zabaw	41 563,27 zł	
3.	wypożyczenie i urządzenia	41 714,62 zł	
	2016: remont łazienki (wydzielenie nowej części), wyodrębnienie nowej Sali dydaktycznej z holu budynku, remont podłogi w Sali nr 14 z robotami towarzyszącymi		
	<b>Miejskie Przedszkole "ŚWIATEŁKO"</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	Budynek przedszkola	1 440 000,00 zł	800
2.	Budowle - ogrodzenie	8 772,50 zł	
	ogrodzenie	11 000,00 zł	

3.	Wypożażenie i urzędzenia	369 296,03 zł	
	<b>Miejskie Przedszkole "SŁONECZNA ÓSEMKA"</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	Budynek przedszkola	1 414 800,00 zł	786
2.	Wypożażenie i urzędzenia	10 799,00 zł	
	<b>Gimnazjum Nr 1</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	Budynek szkolny	5 053 716,00 zł	2807,62
2.	Wypożażenie i urzędzenia	344 854,39 zł	
	budynek szkolny: 2010 - remont korytarzy, demontaż boazerii, wymiana pionów i grzejników co na korytarzach, 2013 - przebudowa ciągu komunikacyjnego do hali sportowej, odnowienia i izolacja części fundamentów		
	<b>Gimnazjum Nr 2</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	zespół budynków szkolnych + hala sportowa	8 310 816,00 zł	4617,12
2.	budowle - węzeł ciepłowniczy	79 300,00 zł	
3.	Wypożażenie i urzędzenia	448 343,21 zł	
	<b>Gimnazjum Nr 3</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>

1.	Zespół budynków szkoły (z kuchnią i stołówką - segmenty A, B, C, D, sala gimnastyczna - segment E)	12 481 734,60 zł	6934,297
2.	budowle - boisko piłkarskie	814 831,05 zł	
3.	wyposażenie i urządzenia	548 839,16 zł	
	<b>Gimnazjum Nr 4</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	Budynek szkoły	3 225 777,30 zł	1792,0985
2.	Wyposażenie i urządzenia	86 343,39 zł	
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	Budynek szkolny	7 830 000,00 zł	4350
	budynek nauczania wczesnoszkolnego	2 822 040,00 zł	1567,8
	budynek hali sportowej wraz z boiskiem sportowym*	5 828 307,17 zł	2059
2.	budowle - pla zabaw	219 859,75 zł	
	ogrodzenie żelbetonowe	3 430,13 zł	
	ogrodzenie żelbetonowe	1 195,16 zł	
	plac - patio przy hali sportowej	95 458,56 zł	
	ogrodzenie - mur przy hali sportowej	142 121,45 zł	
	kanalizacja deszczowa	67 091,65 zł	
	ścianka wspinaczkowa wewnątrz hali	291 260,31 zł	

3.	Wypożażenie i urzādzzenia	521 184,90 zł	
	* wartość księgową początkową brutto		
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	Budynek szkoły	7 897 592,70 zł	4387,5515
2.	Budowle - kanał CO	109 325,46 zł	
	bieżnia żwirowo - asfaltowa	91 183,64 zł	
	plac zabaw	238 997,00 zł	
	biisko do piłki nożnej	491 671,15 zł	
	boisko przy SP 3 /trzytorowa bieżnia poliuretanowa wraz z przyległymi utwardzeniami, siłownia plenerowa, boisko do piłki siatkowej o nawierzchni piaszczystej/	441 584,28 zł	
	Budowle - stacja "Trafo"	6 822,07 zł	
3.	Wypożażenie i urzādzzenia	755 410,28 zł	
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	Budynek szkolny	9 381 600,00 zł	5212
2.	budoowle - nawierzchnia asfaltowa	9 367,00 zł	
	nawierzchnia asfaltowa	45 872,00 zł	
	ogrodzenie	13 579,00 zł	
	ogrodzenie	4 562,00 zł	
	szkolny plac zabaw	222 625,00 zł	
	moje boisko ORLIK	1 161 208,00 zł	
	mała architektura przy SP 4	46 925,89 zł	
3.	Wypożażenie i urzādzzenia	771 377,00 zł	
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Popiełuszki</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>

1.	Budynek szkolny, ul. Popiełuszki 6	2 889 540,00 zł	1605,3
2.	Budowle - kanalizacja deszczowa	4 473,06 zł	
	Budowle - kanalizacja sanitarna	6 110,42 zł	
	Budowle - wodociąg	1 751,23 zł	
3.	Wyposażenie i urządzenia	246 878,45 zł	
	2016 r.: malowanie ścian - korytarze, malowanie świetlicy szkolnej i kuchni		
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kolbego</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	Budynek szkolny, ul. Św. M. M. Kolbego 11	7 444 620,00 zł	4135,9
2.	Budowle - kanalizacja deszczowa	52 661,86 zł	
	Ogrodzenie	67 259,80 zł	
	boisko Orlik z infrastrukturą	1 316 682,01 zł	
	plac zabaw	267 294,08 zł	
3.	Wyposażenie i urządzenia	548 089,43 zł	
	2016 r.: malowanie sal lekcyjnych, korytarzy		
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	Budynek Szkoły Podstawowej, ul. Kilińskiego 48	14 130 000,00 zł	7850
	Budynek sali gimnastycznej, ul. Kilińskiego 48	2 790 000,00 zł	1550
2.	budowle - ORLIK - kompleks boisk i budynek szatniowo-sanitarny	1 077 463,03 zł	
	plac zabaw	325 836,00 zł	
3.	Wyposażenie i urządzenia	1 526 516,65 zł	
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>



1.	Zespół budynków szkoły (z kuchnią i stołówką - segmenty A, B, C, D, sala gimnastyczna - segment E)	7 650 095,40 zł	4250,053
	budynek sanitarno - szatniowy*	270 628,80 zł	97
2.	budowle - amfiteatr	287 027,70 zł	
	ogrodzenie szkoły	129 118,61 zł	
	plac zabaw	188 915,40 zł	
	oświetlenie boiska	50 751,90 zł	
	boisko wielofunkcyjne	222 659,03 zł	
	chodnik	48 849,14 zł	
3.	wyposażenie i urządzenia	635 668,73 zł	
	* w wartości księgoowej początkowej brutto		
	<b>Zespół Szkół Sportowych</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	główny budynek dydaktyczny z halą gimnastyczną	8 044 200,00 zł	4469
	budynek gospodarczo - garażowy*	200 877,85 zł	130
2.	Budowle - ogrodzenie szkoły	21 754,00 zł	
	wjazdy, podwórka, chodniki	237 488,00 zł	
	przykanalik /odprow. Ścieków do kanalizacji miejskiej/	19 389,00 zł	
	kompleks Orlik 2012 /boiska, budynek, ogrodzenie/	1 212 164,00 zł	
	szkolny plac zabaw	216 624,73 zł	
	bieżnia z torem rolkowym	602 998,52 zł	
	kanalizacja deszczowa	38 948,93 zł	
	przyłącze wodociągowe	3 547,39 zł	
	przyłącze kanalizacji sanitarnej	6 814,44 zł	
3.	Wyposażenie i urządzenia	2 053 112,26 zł	
	* w wartości księgowej początkowej brutto		
	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>		

Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	Powierzchnia w m2
1.	Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 574 000,00 zł	1430
2.	Wypożyczenie i urządzenia	394 910,00 zł	
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		
Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	Powierzchnia w m2
1.	MOPS ul. Piłsudskiego 8, ul. Piłsudskiego 8u /parter budynku + piwnica/* /w 2014 remonta kapitalny parteru budynku/	1 472 600,00 zł	552,49
	Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi*	1 539 000,00 zł	358,2
	stołówka MOPS, ul. wojska Polskiego 24 lok. 1U*	300 500,00 zł	123,22
	mieszkanie chronione ul. Kolejowa 15	88 326,00 zł	49,07
2.	wypożyczenie i urządzenia	491 703,87 zł	
	* w wartości księgowej początkowej brutto		
	<b>Centrum Edukacji Ekologicznej</b>		
Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	Powierzchnia w m2
1.	budynek siedziba CEE, ul. Parkowa 12	821 592,00 zł	456,44
2.	budowle - domek gospodarczy	10 508,08 zł	
	altana	31 244,58 zł	
	8 latarni	28 515,46 zł	
	mostek drewniany	23 971,30 zł	
	mostek drewniany	11 973,43 zł	
	system nawadniania	76 135,52 zł	
	studnia wiercona	6 562,92 zł	
	linia kablowa 5x6 mm, 497 mb	38 434,80 zł	
	schody terenowe	3 641,21 zł	

	chodniki z kostki polbruk 1044,9 m2	159 270,63 zł	
	ciągi pieszo-jezdne z kostki polbruk 594,92 m2	106 714,99 zł	
3.	Wyposażenie i urządzenia	1 039 764,17 zł	
2010 - ocieplenie poddasza, udrożnienie wentylacji, 2011 - obróbka kominów, naprawa wiatrownic, 2011 - remont tarasów, 2012 - położenie warstwy elewacyjnej na ścianach budynku, 2015 - remont schodów zewnętrznych budynku CEE			
	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	budynki obsługi plaży miejskiej(bufetu, pomieszczenia socjalnego i sanitarnego na campingu), ul. Parkowa 1*	231 937,48 zł	
	kuchnia turystyczna (camping), ul. Parkowa 1*	63 194,99 zł	
	Pawilon sanitarny, ul. Parkowa 1	114 300,00 zł	63,5
	Pawilon recepcji, ul. Parkowa 1	121 446,00 zł	67,47
	budynek magazynowy, Park Linowy*	67 380,30 zł	
	budynek hali sportowej Kolbego 5	6 588 000,00 zł	3660
	Trybuny ABC, stadion*	3 707 666,93 zł	
	budynek zaplecza sportowego, stadion*	1 367 735,71 zł	
	Budynek pływalni, ul. Piłsudskiego 29*	16 752 085,18 zł	
2.	Budowle - sieć wodno - kanalizacyjna, ul. Piłsudskiego 27	24 964,60 zł	
	budowle- korty tenisowe, ul. Piłsudskiego 27	25 736,51 zł	
	budowle - trybuny, ul. Piłsudskiego 27	67 635,02 zł	
	budowle - ogrodzenie - bieżni, ul. Piłsudskiego 27	15 689,08 zł	
	budowle- oświetlenie boiska, ul. Piłsudskiego 27	17 215,41 zł	
	Budowle - kanalizacja sanitarna, stadion, ul. Piłsudskiego 27	57 855,20 zł	
	Budowle - kanalizacja sanitarna, plaża, ul. Parkowa 1	34 991,22 zł	
	Budowle - wodociąg, ul. Parkowa 1	11 807,57 zł	
	Budowle - ogrodzenie plaży, ul. Parkowa 1	46 613,64 zł	
	Budowle - słupy oświetleniowe, ul. Parkowa 1	42 074,27 zł	
	Budowle - sieć oświetleniowa zewnętrzna, ul. Parkowa 1	28 811,22 zł	
	Budowle - wodociąg, pływalnia, ul. Piłsudskiego 29	9 710,00 zł	
	Budowle - kanalizacja sanitarna, pływalnia, ul. Piłsudskiego 29	37 880,00 zł	

Budowle - kanalizacja deszczowa, pływalnia, ul. Piłsudskiego 29	156 800,00 zł	
Budowle - przepompownia ścieków, ul. Piłsudskiego 29	88 270,00 zł	
Budowle - przyłącze telefoniczne, ul. Piłsudskiego 29	13 422,06 zł	
budowle - kanalizacja deszczowa , ul. Piłsudskiego 29	62 266,60 zł	
budowle- wypusty uliczne, ul. Piłsudskiego 29	3 600,00 zł	
budowle - linia kablowa, słupy oświetleniowe, ul. Piłsudskiego 29	16 769,51 zł	
boisko wielofunkcyjne - stadion oświetlenie, ul. Piłsudskiego 27	43 698,77 zł	
boisko wielofunkcyjne stadion nawierzchnia synt., ul. Piłsudskiego 27	492 524,71 zł	
boisko wiel. Stadion zestaw do kosz., ul. Piłsudskiego 27	34 776,52 zł	
budowle - pomost, ul. Piłsudskiego 27	40 200,00 zł	
boisko do piłki nożnej nawierzchnia trawiasta, ul. Piłsudskiego 27	150 061,01 zł	
boisko treningowe, ul. Piłsudskiego 27	317 636,00 zł	
sieć nawadniająca główna, stadion, ul. Piłsudskiego 27	113 065,43 zł	
bieżnia sześciotorowa, stadion, ul. Piłsudskiego 27	1 493 831,00 zł	
ogrodzenie bieżni, stadion, ul. Piłsudskiego 27	185 354,05 zł	
trybuny def, stadion, ul. Piłsudskiego 27	136 825,81 zł	
ciągi komunikacyjne, stadion, ul. Piłsudskiego 27	864 208,10 zł	
budka spikera, ul. Piłsudskiego 27	45 327,50 zł	
kort tenisowy z siatką z ogrodzeniem, ul. Piłsudskiego 27	458 229,26 zł	
pole do gry w bule, ul. Piłsudskiego 27	7 171,52 zł	
boisko do gry w minigolfa, ul. Piłsudskiego 27	117 530,80 zł	
boisko pomarańczowe, ul. Piłsudskiego 27	322 271,46 zł	
lodowisko przenośne, ul. Piłsudskiego 27	637 233,25 zł	
chodnik część rekreacyjna, ul. Piłsudskiego 27	163 999,97 zł	
kanalizacja sanitarna, ul. Piłsudskiego 27	122 130,97 zł	
przyłącze wodociągowe, ul. Piłsudskiego 27	115 478,91 zł	
węzeł c.o. w budynku zaplecza lodowiska, ul. Piłsudskiego 27	33 188,96 zł	
węzeł c.o. ul. Piłsudskiego 27	105 100,00 zł	
kanalizacja deszczowa, ul. Piłsudskiego 27	80 020,00 zł	
kanalizacja deszczowa, ul. Piłsudskiego 27	80 192,40 zł	
kanalizacja deszczowa, ul. Piłsudskiego 27	35 190,05 zł	
kanalizacja deszczowa, ul. Piłsudskiego 27	117 373,57 zł	
kanalizacja deszczowa, ul. Piłsudskiego 27	9 154,00 zł	

	linia kablowa, ul. Piłsudskiego 27	40 882,60 zł	
	linia kablowa, ul. Piłsudskiego 27	5 123,45 zł	
	linia kablowa, ul. Piłsudskiego 27	10 061,60 zł	
	linia kablowa, ul. Piłsudskiego 27	4 399,08 zł	
	oświetlenie zewnętrzne, ul. Piłsudskiego 27	32 782,04 zł	
	boisko do piłki z trawy sztucznej, ul. Piłsudskiego 27	369 673,85 zł	
	ogrodzenie, pływalnia, ul. Piłsudskiego 29	54 406,50 zł	
	park linowy, Grunwaldzka 10	802 222,48 zł	
3.	Wyposażenie i urządzenia	1 256 547,66 zł	
3a	kolektory słoneczne	4 385 345,13 zł	
* w wartości księgowej początkowej brutto			
	<b>Elckie Centrum Kultury</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	Elckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47*	10 140 281,00 zł	2861,8
	Szkoła Artystyczna, ul. Armii Krajowej 21*	6 304 466,00 zł	1946,6
	amfiteatr wraz z wyposażeniem w sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy ul. Wojska Polskiego 47*	7 118 215,00 zł	
2.	budowle - ogrodzenie	21 174,00 zł	
3.	Wyposażenie i urządzenia	1 860 437,00 zł	
* w wartości księgowej początkowej brutto			
	<b>Park Naukowo Technologiczny</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot ubezpieczenia</b>	<b>Suma ubezpieczenia</b>	<b>Powierzchnia w m2</b>
1.	siedziba Parku	35 562 600,00 zł	19757
2.	budowle - przyłącze wodociągowe	2 500,00 zł	
	przyłącze kanalizacji sanitarnej	19 120,00 zł	
	kanalizacja deszczowa i studnia rewizyjna	82 450,00 zł	

	kanal deszczowy i studnie rewizyjne	116 538,86 zł	
	wpusty uliczne	18 000,00 zł	
	oświetlenie zewnętrzne	395 767,26 zł	
	drogi wewnętrzne	454 789,83 zł	
	ogrodzenie panelowe z bramami przesuwными	207 943,07 zł	
	instalacja elektryczna wokół budynku	31 119,00 zł	
	chodniki	128 931,48 zł	
	parking	97 791,97 zł	
3.	Wyposażenie i urządzenia	2 291 597,83 zł	

	<b>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o.</b>		
Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	Powierzchnia w m2
1.	budynek administracyjno warsztatowy ul. Suwalska 38	1 812 600,00 zł	1 007,00
	budynek portierni dziennej, ul. Suwalska 38	14 040,00 zł	7,80
	budynek portierni, ul. Suwalska 38	8 820,00 zł	4,90
	budynek myjni i odkaźalni, ul. Suwalska 38	477 000,00 zł	265,00
	budynek administracji Zakładu Usług Pogrzebowych ul. Cmentarna 1	56 268,00 zł	31,26
	budynek administracyjno socjalny Zakładu Usług Pogrzebowych ul. Kochanowskiego 1A	364 374,00 zł	202,43
	dom ceremonii pogrzebowej ul. Konopnickiej 2B	138 240,00 zł	76,80
	budynek pomocniczy przy DCP ul. Konopnickiej 2B*	25 281,42 zł	8,45
	budynek pomocniczy na Cmentarzu nr 1, ul. Cmentarna	40 140,00 zł	22,30
	Garaże/2 miejsca/ ul. Suwalska 38	50 512,00 zł	63,14
	garaże / 1 miejsce/ ul. Suwalska 38	25 256,00 zł	31,57
	budynek gospodarczy przy szklarni, ul. Suwalska 38	33 800,00 zł	42,25
	budynek administracji targowicy ul. Targowa	54 000,00 zł	30,00

	budynek sanitarny targowicy, ul. Targowa /własność Gminy Miasta Elku/	31 860,00 zł	17,70
	budynek sanitarny targowicy, ul. Targowa /własność Gminy Miasta Elku/	31 860,00 zł	17,70
	budynek administracyjno biurowy targowicy, ul. Targowa /własność Gminy Miasta Elku/	167 400,00 zł	93,00
	budynek pomocniczy Radiola targowicy ul. Targowa /własność Gminy Miasta Elku/	36 450,00 zł	20,25
	wiaty ze stołami targowicy, ul. Targowa /własność Gminy Miasta Elku/	127 200,00 zł	159,00
	wiaty ze stołami targowicy, ul. Targowa /własność Gminy Miasta Elku/	97 600,00 zł	122,00
	kaplica- dom pogrzebowy, ul. Cmentarna /własność Gminy Miasta Elku/	189 900,00 zł	105,50
	budynek pomocniczy magazyn+sanitarny, ul. Cmentarna /własność Gminy Miasta Elku/	95 600,00 zł	119,50
	budynek administracyjny Cmentarz Nr 2, ul. Towarowa /własność Gminy Miasta Elku/	63 540,00 zł	35,30
	budynek administracyjno-socjalny, Cmentarz nr 3, Bartosze /własność Gminy Miasta Elku/	291 924,00 zł	162,18
	budynek usługowo-gospodarczy, Cmentarz nr 3, Bartosze /własność Gminy Miasta Elku/	291 924,00 zł	162,18
2.	nawierzchnia z płyt chodnikowych	49 335,46 zł	
	nawierzchnia z asfaltu	12 192,87 zł	
	nawierzchnia z betonu	6 099,46 zł	
	zbiornik ścieków	747,00 zł	
	ogrodzenie placu	8 671,52 zł	
	myjnia samochodowa	18 023,16 zł	
	place i drogi	63 645,91 zł	
	plac utwardzony	9 425,44 zł	
	instalacja elektryczna	5 616,77 zł	
	wodociąg	962,84 zł	
	oświetlenie giełdy	1 226,79 zł	
	ogrodzenie giełdy	4 143,40 zł	
	nawierzchnia pod miniestradę	27 535,69 zł	
	ogrodzenie posesji	17 649,64 zł	
	ogrodzenie posesji	3 978,32 zł	
	ogrodzenie cmentarza nr 3, Bartosze /własność Gminy Elk/	399 713,64 zł	
3.	wyposażenie i urządzenia	739 833,05 zł	

\* wartość księgowa początkowa brutto

	Muzeum Historyczne		
Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	Powierzchnia w m2
1.	lokomotywnia*	276 663,31 zł	
	budynek magazynu nr 2	66 400,00 zł	83
	garaż derezyny	14 800,00 zł	18,5
	toaleta murowana I*	91 406,77 zł	
	budynek socjalno - biurowy*	55 805,70 zł	
	toaleta murowana II*	77 798,49 zł	
	budynek warsztatu*	181 413,40 zł	
2.	budowle – linia kablowa, Elcka Kolej Wąskotorowa	102 857,80	
	chodniki z kostki brukowej, EKW	131 078,64	
	ogrodzenie stalowe, EKW	206 133,73	
	wiadukt EKW	1 622 623,63	
	place i chodniki EKW	38 955,04	
	ogrodzenia z siatki, EKW	58 734,51	
	parking, EKW	104 105,39	
	wiata o konstrukcji stalowej EKW, Stacja Sypitki	64 515,77 zł	
	wiata nr 2 EKW, Stacja Sypitki	26 546,81 zł	
	wiata nr 3 EKW, Stacja Sypitki	22 736,74 zł	
3.	wyposażenie i urządzenia	321 443,42 zł	
	tabor Elckiej Kolei Wąskotorowej (lokomotywy, parowozy, wagony, tendery, pługi odśnieżne, myjnie)	2 149 054,02 zł	
3a.	zbiory muzealne	73 313,77 zł	

\* w wartości księgowej początkowej brutto

	Środowiskowy Dom Samopomocy		
Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	Powierzchnia w m2
1.	budynek użytkowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościuszki 33*	1 188 970,00 zł	332
2.	budowle - ogrodzenie posesji z bramą przesuwana z napędem elektrycznym**	8 000,00 zł	



nki

3.	wyposażenie i urządzenia	180 600,00 zł	
* w wartości księgowej początkowej brutto			

\*\* wartość odtworzeniowa szacunowa ustalona przez Ubezpiezonego

rozbudowa i przebudowa budynku w 2008 r.

	<b>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o.</b>		
Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia /1 800 zł, 800 zł/	Powierzchnia w m2
1.	budynek administracyjno - warsztatowy	2 329 200,00 zł	1294
	budynek myjni samochodowej*	836 000,00 zł	236
2.	budowle - ogrodzenie	40 000,00 zł	
	wiaty przystankowe na terenie miasta 39 szt.	160 000,00 zł	
	zbiornik plastikowy na olej napędowy, pojemność 5 000 litrów	2 400,00 zł	
3.	wyposażenie i urządzenia	498 519,00 zł	
* wartość księgowa początkowa brutto			

**Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami (stolarka okienna i drzwiowa, wykładziny podłóg i ścian, zabudowy itp.)**

budynku:

1 800 zł dla budynków administracyjnych, biurowych, oświatowych itp.

800 dla budynków gospodarczych, garaży itp.

z wyjątkami wskazanymi pod tabelami oraz budynkami zarządzanymi przez Adminstrator Sp. z o. o., gdzie wartości odtworzeniowe zostały ustalone przez zarządzającego

Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia
1	Budynki, budowle	319 798 550,96

2	Wyposażenie i urządzenia, kolektory słoneczne, zbiory muzealne, tabor EKW	26 675 360,47
	<b>Razem:</b>	<b>346 473 911,43</b>

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju wartości podanych powyżej, obligatoryjnie dla wykonawcy, jeśli zamawiający wyrazi taką wolę.

Budynki w wartości szacunkowej odtworzeniowej, chyba, że pod tabelą zaznaczono inaczej

Pozostałe mienie /budowle, wyposażenie i urządzenia/ w wartości księgowej początkowej brutto.

Rok budowy budynku	Ścian	Materiał		
		Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
1913	cegłą, kamień	beton	drewno	dachówka
1920				
1920				

m komunalnym stanowi tajemnicę handlową.

Rok budowy	DACH	KLATKA SCHODOWA	ELEWACJA	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1909	drewniany, kryty papą - <b>stan dobry</b> , remont w 2007r	schody drewniane - <b>stan dostateczny</b> , tynki i powłoki malarskie, <b>do remontu</b>	tynki wapienne- <b>stan dostateczny do remontu</b>	WLZ po wymianie, stan techniczny dobry
1906	drewniany kryty papą - <b>stan dobry</b> , remont w 2007r	schody drewniane - <b>stan dostateczny</b> , tynki i powłoki malarskie, <b>do remontu</b>	tynki wapienne- <b>stan techniczny dobry</b> , po rem.31-07-2012r.	WLZ- stan dostateczny, instalacja wewnętrzna do wymiany
1902	konstrukcja drewniana , pokrycie dachówka ceramiczna , <b>stan dostateczny, do remontu</b>	malowana, <b>stan techniczny dobry</b> - remont w 2006r	tynki wapienne,cegła klimkierowa- <b>stan techniczny dostateczny, do remontu</b>	WLZ po wymianie, stan techniczny dobry

1972	blacha dachówkopodobna, <b>stan techniczny dostateczny</b>	malowana, <b>stan techniczny dostateczny</b>	tynek akrylowy, <b>stan techniczny dostateczny</b>	stan techniczny dobry
1910	drewniany jednospadowy kryty papą - <b>stan dobry</b> remont w <b>2004r</b>	malowana,schody drewniane - <b>stan techniczny dostateczny</b> , tynki i powłoki malarskie <b>do remontu</b>	cegła wapienno-piaskowa, <b>stan techniczny dostateczny</b> - jest tech. dokumentacja, <b>do remontu.</b>	WLZ po wymianie, stan techniczny dobry
1979	płaski kryty papą - <b>stan techniczny dobry po remontie w 2007r</b>	malowana, <b>stan techniczny dobry</b>	termomodernizacja ścian 2015r., <b>stan techniczny b.dobry</b>	WLZ po wymianie, stan techniczny dobry
1918	drewniany dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną - <b>stan techniczny b.dobry</b>	schody drewniane - <b>stan techniczny dostateczny</b> , tynki i powłoki malarskie <b>do remontu</b>	termomodernizacja elewacji, <b>stan techniczny b.dobry</b>	WLZ po wymianie, stan techniczny dobry
1905	drewniany dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną - <b>stan niedostateczny</b>	malowana, <b>stan techniczny niedostateczny</b>	tynki wapienne- stan dostateczny, ściany ceramiczne zawilgocone stan niedostateczny	<b>stan niedostateczny</b>
1900	drewniany dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną - <b>stan techniczny dobry</b>	malowana, <b>stan techniczny dobry</b> - remont w 2006r	po remoncie 30-04-2015r., <b>stan techniczny dobry</b>	WLZ po wymianie, stan techniczny dobry

1900	drewniany mansardowy kryty dachówką ceramiczną, po rem. 06-12-2014r. - <b>stan techniczny dobry</b>	malowana, <b>stan techniczny dobry</b> - remont w 2006r	tynki cementowo-wapienne, <b>stan techniczny dostateczny</b> , zalecane ocieplenie ze względu na przemarzanie	WLZ po wymianie, stan techniczny dobry
1905	kryty dachówką, drewniany dwuspadowy - po remoncie w 2010r., <b>stan techniczny dobry</b>	malowana, po remoncie w 2008r., <b>stan techniczny dobry</b>	po remoncie w 2010r., <b>stan techniczny dobry</b>	WLZ- stan dobry remont w 2005r, instalacja wewnętrzna do wymiany
1910	drewniany, kryty dachówką ceramiczną, po remoncie 22-12-2012r., <b>stan techniczny dobry</b>	malowana, po remoncie 21-06-2010r., <b>stan techniczny dobry</b>	termomodernizacja elewacji 06-06-2014r., <b>stan techniczny dobry</b>	WLZ- stan dostateczny, wewnętrzna instalacja do wymiany
1923	drewniany dwuspadowy kryty blachą falistą - <b>stan techniczny dostateczny</b>	brak	tynk cementowo-wapienny - <b>stan techniczny dostateczny</b>	stan dostateczny
1926	drewniany dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną, po rem. 30-06-2016 r. - <b>stan techniczny b.dobry</b>	malowana, po remoncie w 2007r., <b>stan techniczny dobry</b>	tynk cementowo-wapienny - <b>stan techniczny dostateczny, do remontu</b>	WLZ- stan dobry po remoncie w 2004r, instalacja wewnętrzna do remontu
1975	papa termozgrzewalna, po remoncie 2016 r., <b>stan techniczny dobry</b>	malowana, po remoncie 2016 r., <b>stan techniczny dobry</b>	termomodernizacja elewacji, po remoncie 2016 r., <b>stan techniczny dobry</b>	WLZ po wymianie 2016r. Stan techniczny dobry
1923	drewniany dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną - <b>stan techniczny dostateczny, do remontu</b>	schody drewniane, ubytki tynku i powłok malarskich, <b>do remontu, stan techniczny dostateczny</b>	tynk cementowo-wapienny - stan techniczny dostateczny, <b>do remontu</b>	WLZ- stan dobry, instalacja wewnętrzna <b>do wymiany</b>
1910	drewniany jednospadowy kryty papą - <b>stan techniczny dobry</b> remont w 2006r	malowana, <b>stan techniczny dostateczny</b> - po remoncie w 2008r	po remoncie w 2009r., <b>stan techniczny dobry</b>	WLZ- stan dobry po remoncie w 2007r, instalacja wewnętrzna do wymiany

1920	jednospadowy kryty papą - <b>stan techniczny dobry</b> , po remoncie w 2008r	malowana, po remoncie 2013r., <b>stan techniczny dobry</b>	po remoncie 2013r. , <b>stan techniczny dobry</b>	WLZ- stan dobry po remoncie w 2004r, instalacja wewnętrzna do wymiany
1912	drewniany jednospadowy- po remoncie 2012 r., <b>stan techniczny dobry</b>	tyunki i powłoki malarskie, <b>stan techniczny dostateczny, do remontu</b>	tynek cementowo-wapienny - <b>stan techniczny dostateczny, do remontu</b>	WLZ- stan dobry , po remoncie 2010 r instalacja wewnętrzna do wymiany
1920	drewniany kryty papą - <b>stan techniczny dobry</b> , po remoncie w 2007r	tyunki i powłoki malarskie, <b>stan techniczny dostateczny, do remontu</b>	tynek cementowo-wapienny - <b>stan techniczny dostateczny, do remontu</b>	WLZ- stan dobry, instalacja wewnętrzna do wymiany
1955	drewniany, kryty blachodachówką - <b>stan techniczny b.dobry</b> , po remoncie w 2010r	malowana, <b>stan techniczny dobry</b> - po remoncie w 2007r	po remoncie w 2010r., <b>stan techniczny dobry</b>	WLZ- stan dobry, po wymianie w 2007r. instalacja wewnętrzna do wymiany
1911	drewniany,pokrycie papowe - <b>stan techniczny dobry</b> , po remoncie w 2005r	tynek,/ubytki/, <b>stan techniczny dostateczny,do remontu</b>	malowana,.ubytki powłoki malarskiej/, <b>stan techniczny dostateczny,do remontu</b>	WLZ- stan dobry, instalacja wewnętrzna do wymiany
1909	drewniany dwuspadowy kryty dachówką - <b>stan techniczny dobry</b>	malowana, <b>stan techniczny dobry</b> - po remoncie w 2006r	docieplenie szczytu 2014r., <b>stan techniczny dobry</b>	WLZ- stan dobry, instalacja wewnętrzna do wymiany
1909	drewniany dwuspadowy kryty dachówką - <b>stan techniczny dobry</b>	malowana, <b>stan techniczny dostateczny</b> - po remoncie w 2006r	ocieplenie szczytu 2012r., <b>stan techniczny dostateczny</b>	WLZ- stan dobry, instalacja wewnętrzna do wymiany
1905	drewniany jednospadowy kryty papą - <b>stan techniczny dobry</b> , po remoncie w 2004r	malowana, <b>stan techniczny dobry</b> - po remoncie w 2006r	<b>stan techniczny b.dobry</b> , po remoincie w 2010r	WLZ- stan dobry po remoncie w 2005r, instalacja wewnętrzna do remontu

1912	drewniany dwuspadowy kryty blachodachówką- <b>stan techniczny dobry</b>	malowana, <b>stan techniczny dobry</b>	malowana, <b>stan techniczny dostateczny</b>	stan techniczny dobry
1974	drewniany dwuspadowy kryty blachodachówką- <b>stan techniczny dobry</b>	malowana, <b>stan techniczny dobry</b>	po remoincie, <b>stan techniczny dobry</b>	stan techniczny dobry
1927	drewniany dwuspadowy kryty dachówką- <b>stan techniczny b.dobry</b> - po remoncie w 2010r	malowana, <b>stan techniczny dobry</b> - po remoncie w 2006r	po remoncie w 2010r., <b>stan techniczny b.dobry</b>	stan techniczny dobry
1973	<b>stan techniczny dobry</b> - po remoncie w 2009r	malowana, <b>stan techniczny dostateczny</b> - po remoncie w 2006r	<b>stan techniczny b.dobry</b> , po remoncie w 2009r	WLZ po wymianie, stan techniczny dobry
1956	drewniany dwuspadowy kryty blachodachówką- <b>stan techniczny dobry</b>	malowana, <b>stan techniczny dobry</b>	malowana, <b>stan techniczny dobry</b>	stan techniczny dobry
2009	drewniany dwuspadowy kryty dachówką - <b>stan techniczny b.dobry</b>	malowana, <b>stan techniczny dostateczny</b>	ściany ocieplone, tynk strukturalny, <b>stan techniczny dobry</b>	stan techniczny dobry
2010	drewniany dwuspadowy kryty dachówką - <b>stan techniczny b.dobry</b>	malowana, <b>stan techniczny dostateczny</b>	ściany ocieplone, tynk strukturalny, <b>stan techniczny dobry</b>	stan techniczny dobry
1912	po remoncie 2013r., <b>stan techniczny dobry</b>	malowana, <b>stan techniczny dobry</b>	tynk, <b>stan techniczny dostateczny, do remontu</b>	WLZ - stan dobry po wymianie w 2004r, instalacja wewnętrzna do wymiany
1920	drewniany dwuspadowy kryty dachówką- <b>stan techniczny dobry</b>	malowana, <b>stan techniczny dobry</b> , poo remoncie 2013r.	malowana,ubytki tynku na balkonach, <b>stan techniczny dostateczny, balkony do remontu</b>	WLZ - stan dobry instalacja wewnętrzna do wymiany

1970	drewniany dwuspadowy kryty blachą, <b>stan techniczny dobry</b> , po remoncie 2016r.	malowana, <b>stan techniczny dobry</b>	ocieplona w 2016r., <b>stan techniczny dobry</b>	stan techniczny dobry
1911	drewniany, kryty papą - <b>stan techniczny dobry</b>	<b>stan techniczny dobry</b> , po remoncie w 2006r	tynk malowany, <b>stan techniczny dostateczny</b> - zalecane ocieplenie ścian	stan techniczny dobry
1911	drewniany, kryty papą - <b>stan techniczny dobry</b>	malowana, /ubytki powłoki malarskiej/, <b>stan techniczny doistateczny</b> , do remontu	tynk malowany, <b>stan techniczny dostateczny, proponowane ocieplenie</b>	WLZ- stan dobry , wymiana w 2009r, wewnętrzna instalacja do wymiany
1973	pokrycie papowe i skosy z dachówki, <b>stan techniczny dobry</b> , po remoncie w 2010r	malowana, <b>stan techniczny dostateczny</b> - po remoncie w 2006r	<b>stan techniczny b.dobry</b> , po remoncie w 2010r	WLZ po wymianie, stan techniczny dobry
1924	drewniany, kryty papą - <b>stan techniczny dobry</b>	malowana, <b>stan techniczny dobry</b>	<b>stan techniczny b. dobry</b> - po remoncie w 2009r	WLZ- stan dobry , wymiana w 2006r, wewnętrzna instalacja do wymiany
1923	drewniany kryty papą - <b>stan techniczny dobry</b> , po remoncie w 2009r	malowana, <b>stan techniczny dostateczny, do remontu</b>	tynk, <b>stan techniczny dostateczny, do remontu</b>	WLZ- stan dobry , wymiana w 2004r, wewnętrzna instalacja do wymiany
1950	drewniany dwuspadowy, kryty papą - po remoncie 2012 r., <b>stan techniczny dobry</b>	malowana, <b>stan techniczny dostateczny, do remontu</b>	malowana, <b>stan techniczny dostateczny</b> - proponowane docieplenie	stan techniczny dostateczny
1956	drewniany dwuspadowy kryty papą - <b>stan techniczny dostateczny</b>	malowana, <b>stan techniczny dostateczny</b>	malowana, <b>stan techniczny dostateczny</b>	stan techniczny dobry



Rok budowy	DACH	KLATKA SCHODOWA	ELEWACJA	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1909	drewniany, blacha ocynkowana i papa, stan techniczny dostateczny, papowy do remontu	drewniane, stan techniczny dobry	cegła licówka ,stan techniczny niedostateczny, do remontu	stan dostateczny, zalecana wymiana
1920	drewniana kryte blachą i dachówka od ulicy /słoty/, stan techniczny dobry	betonowe, malowana, stan techniczny dobry	po remoncie , stan techniczny dobry	stan bardzo dobry
1969	betonowy, kryty papa , <b>stan techniczny dobry, przemarzanie stropu-ocieplić</b>	betonowe, malowana , stan techniczny dobry	tynki malowany ,szczyt i ścian od podwórka ocieplona, stan dobry	stan dobry
1963	betonowy, kryty papa 2003r., <b>stan techniczny dostateczny, do remontu część wyższa</b>	betonowe, malowana 2004r. , stan techniczny dostateczny	tynki malowany , stan techniczny dostateczny , do remontu proponowane ocieplenie	stan dostateczny, zalecana wymiana
1925	drewniana, dachówka, stan techniczny dostateczny, do remontu	schody drewniane - <b>stan dostateczny</b>	tynk ,stan techniczny dostateczny, do remontu	WLZ stan dobry , instalacja wewnętrzna zalecana wymiana,
lata 20-te XX w.	drewniana, dachówka, stan techniczny dostateczny, do remontu	brak	ceglana	do remontu
1910	drewniany, z blachy ocynkowanej i papy, stan techniczny dostateczny	betonowe, malowana, stan techniczny dobry	po remoncie 2010r.	stan dostateczny, zalecana wymiana
1970	płyta izolacyjna z blachy trapezowej, stan dobry	brak	ściany ocieplone styropianem, stan dobry	p/t, dostateczny
1915	drewninany kryty dachówką, stan dobry	tynk cem.-wap., malowana, stan dobry	tynk cem.-wap., malowana, stan dobry	p/t, dostateczny
1989	część dachu po remoncie - 31.05.2016r.	brak	stan dobry	stan dobry

nki

1956	drewniany dwuspadowy kryty papą - stan dobry, po rem.30- 11-2012r.	brak	stan dostateczny	dostateczny, do remontu
1970	Eternit, konstrukcja drewniana	schody drewniane	stan dostateczny	dostateczny, do remontu

nki

nki

nki

	Materiał			
Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
1985	murowane	betonowe	betonowy	papa na stropie betonowym
	Materiał			
Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
1989	plyta	beton	beton	papa
1990	plyta	beton	beton	papa
	Materiał			
Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu

nki

ok. 1935	cegła	między piwnica, a parterem żelbetowy, pozostałe drewniane	drewniane	dachówka ceramiczna
1950	cegła	drewniane		papa
	<b>Materiał</b>			
<b>Rok budowy budynku</b>	<b>Ścian</b>	<b>Stropów</b>	<b>Stropodachu</b>	<b>Pokrycie dachu</b>
1964	cegła	belki betonowe	belki betonoowe	papa termozgrzewalna
ok.1964	cegła	belki betoonowe	drewno	blachodachówka
	<b>Materiał</b>			
<b>Rok budowy budynku</b>	<b>Ścian</b>	<b>Stropów</b>	<b>Stropodachu</b>	<b>Pokrycie dachu</b>
1993	murowane	drewniane	betonowy	papa na stropie betonowym
	<b>Materiał</b>			
<b>Rok budowy budynku</b>	<b>Ścian</b>	<b>Stropów</b>	<b>Stropodachu</b>	<b>Pokrycie dachu</b>
1975	cegła Żerańska	plyta komorowa	plyta komorowa	papa

nki

	Materiał			
Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
1990	cegła, bloki żeranskie	pyta żerańska	plyta żerańska + płyty korytkowe	papa
	Materiał			
Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
1890	cegła	typu Kleina na belkach stalowych i częściowo drewnianych oraz częściowo stropy drewniane		blacha, dreniane krokwie
	Materiał			
Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
1972	pustaki suporex	plyty stropowe	plyty stropowe	papa
	Materiał			
Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu

nki

[illegible]



nki

	Materiał			
Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
1983	wielka płyta	betonowe	betonowe	papa
	Materiał			
Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
1974	cegła żerańska		wentylatory z płyt kompaktowych	papa
	Materiał			
Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu

nki

1993	cegła kratówka, cegła pełna	żelbeton	stropodach kryty papą	papa

Materiał

Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
2004	beton komórkowy, cegła kratówka,	żelbetowy		wieżba drewniana, dachówka ceramiczna

Materiał

Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
1987	beton	betonowe	stalowe i betonowe	blacha, papa
1992	beton	betonowe	betonowe	papa, blacha

Materiał

Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
--------------------	-------	---------	-------------	----------------

nki

1992	część budynku zbudowana z dwóch warstw suporexu pomiędzy którymi jest styropian	betonowe	beton	papa
2013	suporex		wieżba dachowa drewniana	blacha

Materiał

Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
1968	suporex		beton	papa termozgrzewalna
2014	suporex	drewno	drewni	blacha falista

	Materiał			

nki

Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
	cegła	beton	beton	papa

	Materiał			
Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
	cegła	betonowe		papa bitumiczna
1900	cegła	drewniane	drewniany	dachówka
1987	cegła	betonowe	betonowy	papa bitumiczna
	cegła	drewniane		dachówka

[illegible]

nki


[illegible]

nki

[illegible]

nki


## Materiał

Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
1973	cegła	żelbet	żelbet i płyta warstwowa wypełniona pianką poliuretanową	papa, blacha
remont 2007	cegła	żelbet	żelbetowe	papa
2013	cegłą	żelbet	beton	papa

## Materiał

Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
2012	błoczki betonowe, bloczki silikatowe, cegła, płyta GK	żelbeton	wiązary stalowe	blacha trapezowa, keramzyt, wełna mineralna, papa

nki


	Materiał			
Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
	murowane	plyta betonowa	plyta betonowa	dach płaski kryty papą
1999	drewno, płyta warstwowa, wypełnienie wełna mineralna			papa, dachówka bitumiczna
1993	drewno, płyta warstwowa, wypełnienie wełna mineralna			papa, dachówka bitumiczna
	murowane	plyta betonowa	plyta betonowa	dach płaski kryty papą
	szkielet, elewacja siding, płyt warstwowa, wypełnienie wełna mineralna	drewniany	drewniany	blachodachówka
	murowany	plyta betonowa	plyta betonowa	blacha trapezowa
	murowany	plyta betonowa	plyta betonowa	blachodachówka
	plyta warstwowa, szkielet, tynk mineralny	drewniany	drewniany	dachówka bitumiczna
	murowany	plyta betonowa	plyta betonowa	blachodachówka
	murowany	plyta betonowa	plyta betonowa	blacha trapezowa
1996	murowany	plyta betonowa	plyta betonowa	blacha trapezowa
1993	murowany	plyta betonowa	plyta betonowa	dach płaski kryty papą
1994	plyta warstwowa, szkielet, elewacja siding,	drewniany	drewniany	dachówka bitumiczna



nki

[illegible]

nki

[illegible]

	Materiał			
Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
1888	cegła	część żelbetonowa, część strop Kleina, część drewniana	plyta warstwowa, wypełnienie z wełny mineralnej	blacha

nki


Material				
Rok budowy budynku	Ścian	Stropów	Stropodachu	Pokrycie dachu
1972	beton	plyta		blacha
2007	plyt warstwowa wypelniona pianką			plyta warstwowa z rdzeniem poliuretaanowym

315 233 980,96 zł

nki

315 233 980,96

4 564 570,00 zł

<b>nadzór konserwatora zabytków</b>
tak
tak
tak

INSTALACJA GAZOWA	INSTALACJA C.O	INSTALAC JA WOD- KAN- rury	STOLARKA OKIENNA	UWAGI
rury stalowe czarne skręcane, stan techniczny dostateczny	brak	kanalizacyjn e żeliwne, rury stalowe ocynkowane , stan techniczny	drewniane- <b>stan techniczny dostateczny</b>	
rury stalowe czarne, stan techniczny dobry	brak, ogrzewanie piecowe	rury żeliwne kanalizacyjn e i PCV, rury stalowe ocynkowane	drewniane- <b>stan techniczny dostateczny</b>	
rury stalowe czarne, stan techniczny dobry	brak	rury żeliwne kanalizacyjn e i PCV, rury stalowe ocynkowane	drewniana - <b>stan techniczny dostateczny, do wymiany</b>	

brak	rury stalowe czarne spawane, instalacja lokalowa z rur PE w podłodze, grzejniki stalowe, węzeł c.o., stan techniczny dobry	rury kanalizacyjne PCV, rury stalowe ocynkowane, stan techniczny dobry	PCV, <b>stan techniczny dostateczny</b>	budynek po modernizacji w 2012r
rury stalowe, czarne skręcane, liczniki na klatce schodowej- stan techniczny - dostateczny	brak	rury kanalizacyjne - żeliwne i PCV, rury wodociągowe - żeliwne	stolarka okienna PVC <b>stan techniczny dobry</b> - wymieniona w 2007r	
rury stalowe czarne skręcane, instalacja nie sprawna, stan techniczny - zły. Wyłączony gaz do	ogrzewanie sieciowe, rury stalowe, grzejniki żeliwne T-1, regulacja	rury kanalizacyjne - żeliwne, rury wodociągowe - żeliwne	PCV po wymianie, <b>stan techniczny dobry</b>	
brak	brak	rury kanalizacyjne - żeliwne i PCV, rury wodociągowe - żeliwne	drewniana - <b>stan techniczny dostateczny, okno do wymiany</b>	
brak	brak	rury kanalizacyjne żeliwne i PCV, rury wodociągowe stalowe ocynkowane, stan techniczny niedostateczny	drewniana - <b>stan techniczny niedostateczny</b>	<b>budynek wysiedlony, wszystkie instalacje odłączone, okna zamurowane, drzwi wejściowe do budynku zamknięte na kłódkę</b>
rury stalowe czarne spawane, stan techniczny dobry	brak	rury kanalizacyjne żeliwne i PCV, rury wodociągowe	PCV - wymiana w 2006r stan techniczny dobry,	

rury stalowe czarne skręcane, instalacja lokalowa skręcana, stan techniczny dobry	brak	rury kanalizacyjne żeliwne i PCV, rury wodociągowe stalowe	PCV - wymiana w 2006r stan techniczny dobry,	
rury stalowe czarne spawane, po remoncie, stan techniczny dobry	brak	rury kanalizacyjne żeliwne i PCV, rury wodociągowe stalowe ocynkowane	PCV - wymiana w 2007r. <b>stan techniczny dobry</b>	
rury stalowe czarne spawane, po remoncie, stan techniczny dobry	brak	rury kanalizacyjne żeliwne i PCV, rury wodociągowe stalowe	PCV- po wymienione w 2010r., <b>stan techniczny dobry</b>	
brak-gaz butlowy	brak, c.o lokalne	przylącze kanalizacyjne z rur PCV fi 160 do szamba V-6 m <sup>2</sup> rury	PCV, <b>stan techniczny dobry</b>	
rury stalowe czarne spawane, po remoncie, stan techniczny dobry	brak	rury kanalizacyjne żeliwne i PCV, rury wodociągowe stalowe	PCV- po wymienione w 2007r., <b>stan techniczny dobry</b>	
brak	rury stalowe czarne spawane, pionowo na klatce, ciepłomierz na	rury stalowe ocynkowane i plastikowe PE, wodomierze na zw	PCV, <b>stan techniczny dobry</b>	Modernizacja 2016 r.
brak	brak	rury kanalizacyjne żeliwne i PCV, rury wodociągowe stalowe	drewniana - <b>stan techniczny dostateczny</b> , do wymiany	
rury stalowe czarne spawane, instalacja po wymianie, stan techniczny bardzo dobry	brak	rury żeliwne i PCV + ocynkowane, stan techniczny dostateczny.	PCV- <b>stan techniczny dobry</b> po wymianie w 2007r	

rury stalowe czarne spawane, po remoncie, stan techniczny dobry	brak	rury żeliwne i PCV + ocynkowane, stan techniczny dostateczny.	PCV- stan techniczny dobry	
rury stalowe czarne spawane, po remoncie, stan techniczny dobry	rury stalowe czarne spawane, instalacja lokalowa z rur PE, grzejniki aluminiowe, węzeł	rury kanalizacyjne żeliwne i PCV + ocynkowane, stan	drewniana, <b>do wymiany, stan techniczny dostateczny</b>	
rury stalowe czarne spawane, po remoncie, stan techniczny dobry	brak	rury żeliwne i PCV + ocynkowane, stan techniczny dostateczny.	PCV- <b>stan techniczny dobry</b> , po wymianie w 2007r	
rury stalowe czarne spawane, po remoncie, stan techniczny dobry	brak	rury żeliwne i PCV + ocynkowane, stan techniczny dostateczny.	PCV - <b>stan techniczny dobry</b> , po wymianie w 2007r	
rury stalowe czarne spawane, instalacja nowa po remoncie, stan techniczny dobry	brak	rury kanalizacyjne - żeliwne i PCV, rury stalowe	drewniana, do wymiany, <b>stan techniczny dostateczny</b>	
rury stalowe czarne spawane, instalacja nowa po remoncie, stan techniczny dobry	brak	rury kanalizacyjne - żeliwne i PCV- częściowo	drewniana - <b>stan techniczny dobry</b>	
rury stalowe czarne spawane, instalacja nowa po remoncie, stan techniczny dobry	brak	rury kanalizacyjne - żeliwne i PCV- częściowo	drewniana - <b>stan techniczny dobry</b>	
rury stalowe czarne spawane, instalacja nowa po remoncie, stan techniczny dobry	brak	rury kanalizacyjne żeliwne i PCV- częściowo wymieniona rury	PVC- <b>stan techniczny dobry</b>	



brak	rury stalowe czarne spawane, grzejniki stalowe, stan techniczny dobry	rury kanalizacyjne PCV, rury stalowe ocynkowane i PE, stan	PVC- <b>stan techniczny dobry</b>	remont kapitalny 2000r
brak	rury stalowe czarne spawane, grzejniki stalowe, stan techniczny dobry	rury stalowe ocynkowane i PE, rury kanalizacyjne PCV, stan techniczny	PVC- <b>stan techniczny dobry</b>	adaptacja 2007r
brak	brak	rury kanalizacyjne żeliwne i PCV- częściowo	PVC- <b>stan techniczny dobry</b>	
brak	rury stalowe czarne spawane, grzejniki stalowe, stan techniczny dobry	rury kanalizacyjne - żeliwne i PCV- częściowo	PCV- <b>stan techniczny b.dobry</b> , po wymianie w 2009r	
brak	rury stalowe czarne spawane, ogrzewanie lokalowe, piec c.o. na węgiel, stan	rury kanalizacyjne PCV odprowadzające do	PVC- <b>stan techniczny dobry</b>	
brak	instalacja c.o. lokalowa, piec c.o. na węgiel, bojler wodny do cwu z	kanalizacja z rur PVC, instalacja wodna- rury	PVC- <b>stan techniczny dobry</b>	
brak	instalacja c.o. lokalowa, piec c.o. na węgiel, bojler wodny do cwu z grzałką elektryczną, stan	kanalizacja z rur PVC, instalacja wodna- rury stalowe ocynkowane	PVC- <b>stan techniczny dobry</b>	
rury stalowe czarne spawane, stan techniczny dobry	brak	rury kanalizacyjne żeliwne i PCV, odprowadzenie ścieków do	drewniane- <b>stan techniczny dostateczny</b>	
rury stalowe czarne spawane, instalacja lokalowa spawana, stan techniczny dobry	brak	rury żeliwne kanalizacyjne i PCV, rury stalowe ocynkowane	<b>drewniane, stan techniczny dostateczny</b>	

brak	rury stalowe czarne, piec c.o. lokalowy, stan techniczny dobry	rury kanalizacyjne żeliwne i PCV, odprowadzenie ścieków do szamba, rury	po wymianie, <b>stan techniczny dobry</b>	zasiedlony w 25-02-2015r. , remonty wykona najemca
rury stalowe czarne spawane, stan techniczny dobry	brak	rury kanalizacyjne żeliwne i PCV , rury stalowe ocynkowane	drewniane, <b>stan techniczny dostateczny, stolarka okienna do wymiany</b>	
rury stalowe czarne spawane, stan techniczny dobry	brak	rury kanalizacyjne żeliwne i PCV , rury stalowe ocynkowane	drewniana - <b>stan techniczny dostateczny</b>	
brak	rury stalowe czarne spawane, grzejniki stalowe, węzeł c.o., stan techniczny dobry	rury kanalizacyjne żeliwne i PCV , rury stalowe	PCV- <b>stan techniczny b.dobry</b> , po wymianie w 2010r	
brak	brak	rury kanalizacyjne żeliwne i PCV, rury stalowe ocynkowane	PVC- <b>stan techniczny dobry</b>	
brak	brak	rury kanalizacyjne - żeliwne i PCV , rury stalowe ocynkowane	drewniana , <b>stan techniczny dostateczny, stolarka do wymiany</b>	
brak	brak	rury żeliwne kanalizacyjne i PCV, rury wodociągowe	drewniane- <b>stan techniczny dostateczny, do wymiany</b>	
brak	brak	przylącze wodociągowe z rur PE i przylącze	drewniane- <b>stan techniczny dostateczny</b>	

INSTALACJA GAZOWA	INSTALACJA C.O.	INSTALACJA WOD.-	STOLARKA OKIENNA	UWAGI
brak	brak	Instalacja wodociągowa wykonana z rur ocynkowanych - stan	drewniane- stan techniczny dostateczny	
brak	instalacja spawana z rur stalowych czarnych, zawory przelotowe kulowe - stan techniczny	instalacja wodociągowa wykonana z rur ocynkowanych	okna PCV i drewniane, stan techniczny dobry	budynek po modernizacji w 2011r
brak	rury stalowe czarne,zawory przelotowe skośne,rozdzielacze c.o nowe - stan	rury stalowe ocynkowane ,zawory stalowe - stan dobry	PCV-wymienione	
zawory spawane w mieszkaniach,instalacja lokalowa skręcana - stan techniczny dobry	czarne,zawory przelotowe skośne,rozdzielacze c.o nowe - stan dobry	rury stalowe ocynkowane ,zawory stalowe - stan dobry. Kanalizacja	PCV - stan dobry	
brak	piece fizyczne	Instalacja wodociągowa wykonana z rur ocynkowanych	drewniane- stan techniczny dostateczny	
brak	rury stalowe czarne,grzejniki,wężel c.o,stan techniczny dobry	rury stalowe ocynkowane ,rury kanalizacyjne	drewniane, do wymiany	
brak gazu,odcięty w 1995r.	instalacja spawana z rur stalowych czarnych, zawory przelotowe kulowe	instalacja wodociągowa wykonana z rur	PCV, stan dobry , po wymianie 2004r.	
brak	rury miedziane w podłodze,grzejniki stalowe	rury wodociągowe	PCV, stan dobry	
brak	rury stalowe czarne skręcane,grzejniki żelazne,rozdz.c.o	rury stalowe ocynkowane do zimnej i ciepłej	drewniane, dostateczny	
rury stalowe czarne spawane,instalacja gazowa butlowa,stan techniczny dobry	rury stalowe czarne spawane,centralne ogrzewanie	rury stalowe ocynkowane ,rury kanalizacyjne	PCV, dobry. Drzwi drewniane, dobry	

nki

brak	brak	brak	drewniana, drzwi do wymiany szt.1	
brak	brak	brak	drewniane, stan dostateczny	

nki

nki

nki

nadzór konserwatora zabytków
nadzór konserwatora zabytków
nie
nie

nadzór konserwatora zabytków
---------------------------------

nki

tak
nie
nadzór konserwatora zabytków
tak
nie
nadzór konserwatora zabytków
nie
nadzór konserwatora zabytków
nie



nki

nadzór konserwatora zabytków
nie
nadzór konserwatora zabytków
tak
nadzór konserwatora zabytków
nie
nadzór konserwatora zabytków

nki

[illegible]

nki

nadzór konserwatora zabytków
nie
nadzór konserwatora zabytków
nie
nadzór konserwatora zabytków

nki

nie
nadzór konserwatora zabytków
nie
nadzór konserwatora zabytków
nie
nie
nadzór konserwatora zabytków

nki

[illegible]

nki

[illegible]

nki

[illegible]

nki

[illegible]



nki

nadzór konserwatora zabytków
tak
tak
tak

<b>nadzór konserwatora zabytków</b>
nie

nki

[illegible][illegible]

nki

[illegible]

nki

nadzór konserwatora zabytków
tak
tak
tak
tak
nie
nie
tak

nadzór konserwatora zabytków
nie

nki


[illegible]

nki