

Białystok, dn. 17 listopada 2016 r.

Wykonawcy (wszyscy)

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: **O-AG.271.1.2016.**

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Elku wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury i spółkami komunalnymi.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Elku wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury i spółkami komunalnymi:

- na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265) w tabeli poniżej informuję o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ i udzielonych na nie wyjaśnieniach.

- na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265) informuję o modyfikacji treści SIWZ.

PYTANIE NR 1:

I. Pytania i wnioski do SIWZ Część I zamówienia - ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Elku wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury i spółkami komunalnymi.

Prosimy o wskazanie jakie mienie jest magazynowane poniżej poziomu gruntu bezpośrednio na podłodze.

Jaka jest wartość tego mienia?

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie posiada tak szczegółowych informacji dotyczących wszystkich podmiotów objętych zamówieniem. Uzyskanie tych informacji w toku procedury nie jest możliwe.

PYTANIE NR 2:

Prosimy o określenie wspólnego limitu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego w klauzuli przechowywania mienia w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód będących wynikiem zalania od podłoża.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 3:

W związku z treścią Klauzuli uznania stanu zabezpieczeń prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

PYTANIE NR 4:

W stosunku do budynków:

- wyłączonych z eksploatacji,
 - o złym stanie technicznym, to jest takich, których stopień zużycia technicznego przekracza 70%,
 - w których zachodzi konieczność lub celowość wykonania remontów w co najmniej 2 z 3 części budynków (z listy dachy, instalacje elektryczne, instalacje gazowe),
- prosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmiany SIWZ polegającej na wyłączeniu z zakresu ochrony wnioskowanych budynków.

PYTANIE NR 5:

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o ograniczenie w stosunku do budynków wymienionych w pkt. 4 zakresu ubezpieczenia do następujących ryzyk: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja upadek statku powietrznego; oraz odstąpienie od stosowania klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż jedynym budynkiem wyłączonym z eksploatacji wykazany w SIWZ jest budynek mieszkalny przy ul. Grajewskiej 2 /zarządzany przez Administrator Sp. z o. o./ . Pełnomocnik Zamawiającego modyfikuje treść SIWZ poprzez ograniczenie zakresu ochrony budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grajewskiej 2 do następujących ryzyk: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego oraz odstąpienie od stosowania klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych.

Budynek przy ul. Grajewskiej 2 jest w niedostatecznym stanie technicznym /dokładniejszy opis w Załączniku Nr 1e do SIWZ/ budynek wysiedlony, wszystkie instalacje odłączone, okna zamurowane, drzwi wejściowe do budynku zamknięte na kłódkę, budynek w zasięgu monitoringu ulicznego, przeznaczony do sprzedaży lub wyburzenia.

PYTANIE NR 6:

Prosimy o informację, czy wśród budynków zarządzanych przez Administrator Sp. z o.o. znajdują się takie, których konstrukcja nośna, stropy międzykondygnacyjne wykonane są z drewna lub z innego podobnego materiału palnego.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że wśród budynków zarządzanych przez Administrator sp. z o. o. występują takie, których konstrukcja nośna, stropy międzykondygnacyjne wykonane są z drewna lub z innego podobnego materiału palnego.

PYTANIE NR 7:

Prosimy o potwierdzenie, że w miejscach zgłaszanych do ubezpieczenia stan techniczny obiektów jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (w tym szczególnie czy lokalizacje posiadają aktualne przeglądy i badania zgodnie art. 62 prawa budowlanego).

Czy w czasie ostatnich przeglądów (odpowiednio rocznych lub pięcioletnich, o których stanowi przywołany powyżej przepis ustawy) ujawnione zostały stany nieprawidłowe?

Jeśli tak, to czy zostało to lub zostanie poprawione (do stanu zgodnego z przepisami prawa) przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia określonego w SIWZ?

Jeśli nie zostanie to wykonane do tego czasu, to prosimy o podanie: adresu lokalizacji, charakteru i zakresu nieprawidłowości, daty stwierdzenia nieprawidłowości, jakie i kiedy (podanie daty) podjęto działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości oraz czy zamawiający posiada właściwy dokument urzędowy zezwalający na dalsze użytkowanie mimo stwierdzonej nieprawidłowości?

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że stan techniczny zgłaszanych do ubezpieczenia obiektów jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Ewentualne nieprawidłowości dot. stanu budynków są naprawiane na bieżąco. Wyjątkiem jest budynek przy ul. Grajewskiej 2 – informacje na jego temat zawarte są w odpowiedzi na pytanie nr 5.

PYTANIE NR 8:

Prosimy o możliwość przyjęcia zapisów j/n klauzuli terroryzmu oraz klauzuli strajków, zamieszek i rozruchów wg wzorca Wykonawcy w wymaganych warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – terroryzm oraz strajki i zamieszki.

Proponowane zapisy:

Klauzula terroryzmu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. *Rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek aktów terrorystycznych.*
2. *Z zakresu odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody powstałe wskutek:*
 - 1) *skażenia biologicznego, chemicznego lub radioaktywnego,*
 - 2) *działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz*
 - 3) *innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego*
3. *O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

Klauzula Strajków, zamieszek i rozruchów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. *Za opłatą dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane:*
 - 1) *działaniem grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych,*
 - 2) *działaniem prawomocnych władz, zapobiegającym lub próbującym zapobiec sytuacjom określonym w pkt. 1) lub też mającym na celu złagodzenie ich następstw,*
 - 3) *działaniem grupy osób biorących udział w zamieszkach lub rozruchach,*
 - 4) *działaniem prawomocnych władz mającym na celu stłumienie zamieszek / rozruchów lub zminimalizowanie następstw takich zamieszek.*
2. *Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody:*
 - 1) *wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek jego zajęcia, zarekwirowania lub konfiskaty przez prawomocne władze,*
 - 2) *wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek bezprawnego zajęcia jakiegokolwiek budynku / budowli przez jakąkolwiek osobę trzecią,*
 - 3) *będące pośrednim następstwem szkód w mieniu z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest zwolniony na podstawie pkt.1) i 2) z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenie mienia, powstałe przed stałą lub czasową utratą kontroli nad mieniem.*
3. *O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 9:

Prosimy o możliwość przyjęcia zapisów klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych oraz klauzuli ubezpieczenia katastrofy budowlanej wg wzorca Wykonawcy w wymaganych warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Proponowane zapisy:

Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU ustala się, że:

1. *Wykonawca rozszerza wybrany przez Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych:*
 - 1) *w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia*
 - 2) *w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu odpowiedzialności określonego dla niniejszej klauzuli w dokumencie ubezpieczenia, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia,*
pod warunkiem, że :
 - a) *prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,*
 - b) *realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,*
 - c) *roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,*
 - d) *obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami,*
2. *Wykonawca nie odpowiada za szkody:*
 - 1) *powstałe wskutek katastrofy budowlanej,*
 - 2) *spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,*
 - 3) *w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.*
3. *W przypadku, gdy łączna wartość robót w okresie ubezpieczenia przekracza limit odpowiedzialności o którym mowa w ust.1 pkt 2) klauzuli, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić ten fakt do Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem takich robót, a Ubezpieczyciel może odpowiednio podwyższyć składkę.*

Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU, ustala się, że:

1. *Ubezpieczyciel pokrywa szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art.75 ust.1 Prawa budowlanego.*
2. *Nie jest katastrofa budowlaną:*
 - 1) *uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,*
 - 2) *uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,*
 - 3) *awaria instalacji.*
3. *Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:*
 - 1) *których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:*
 - a) *50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,*

- b) 90 lat - dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej
- 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
 - 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
 - 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
 - 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
 - 7) wyłączonych z eksploatacji,
 - 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
 - 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.
- O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 10:

W odniesieniu do punktu 4.39 oraz 6.5 załącznika nr 1a do SIWZ – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność od ryzyka zalania w wyniku stanu technicznego dachu pod warunkiem przeprowadzania przez Ubezpieczającego konserwacji danego obiektu, o ile należy to do jego obowiązków.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 11:

Prosimy o informację, czy w okresie wykonania zamówienia Zamawiający planuje wyłączenie z eksploatacji budynków i budowli na okres dłuższy niż 30 dni? Jeżeli tak, to jakiego mienia i o jakiej wartości wyłączenie miałyby to dotyczyć?

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż wg stanu na dzień dzisiejszy Zamawiający nie planuje wyłączeń z eksploatacji na okres powyżej 30 dni budynków i budowli.

PYTANIE NR 12:

Prosimy o wprowadzenie do Klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji następującego zapisu:

„pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wskazanie co i w których budynkach nie jest spełnione z wymagań Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie wprowadza żadnych zmian w treści klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji.

PYTANIE NR 13:

Prosimy o informację, czy w związku z wprowadzeniem do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk klauzuli błędu w obsłudze w ciągu 3 ostatnich lat zaistniały zdarzenia za które wypłacono odszkodowanie lub które mogły być podstawą do wypłaty odszkodowania z tego ryzyka.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że nie posiada bardziej szczegółowych danych niż zawarte w SIWZ z uwagi na wąski zakres zaświadczeń szkodowych.

PYTANIE NR 14:

Prosimy o zmianę w punkcie 3.11 załącznika nr 1a do SIWZ – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – zgodnie z poniższym: Mienie osób trzecich – wartość rzeczywista.

Zdaniem Wykonawcy, rodzaj wartości przyjętej do ubezpieczenia powinien być określony w sposób nie budzący wątpliwości. Wykonawca nie może przyjąć jako dopuszczalną sytuację, w której wysokość sumy ubezpieczenia dla pozycji „mienie osób trzecich” będzie ustalane w sposób całkowicie dowolny, zwłaszcza taki, który będzie inny lub wręcz niezgodny z faktyczną wartością tego mienia. Jeśli zamawiający uważa za konieczne, aby takie rozwiązanie zachować, prosimy o stosowne wyjaśnienia, aby jako wykonawca zamówienia publicznego ubezpieczyciel zrozumiał, z jakiego powodu mienie osób trzecich ma być traktowane w taki niecodzienny sposób i narażać wykonawcę na wypłatę odszkodowań przekraczających faktyczną wartość tegoż mienia.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego zmienia rodzaj wartości dla mienia osób trzecich na wartość rzeczywistą.

PYTANIE NR 15:

Prosimy o określenie w wymaganych warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego, że kradzież zwykła nie ma zastosowania do wartości pieniężnych, dzieł sztuki oraz szkód o których Ubezpieczający dowiedział się w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że kradzież zwykłą nie ma zastosowania do wartości pieniężnych, dzieł sztuki oraz szkód o których Ubezpieczający dowiedział się w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji.

PYTANIE NR 16:

W stosunku do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie następującej klauzuli:

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Wykonawca odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 17:

Prosimy o podanie wykazu sprzętu elektronicznego, który ma zostać ubezpieczony w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Powyższy wykaz powinien zawierać: rodzaj sprzętu, wartość, rok produkcji, numer seryjny lub ewidencyjny.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że nie posiada wykazów obejmujących wszystkie wnioskowane dane. Uzyskanie tych informacji w toku procedury nie jest możliwe.

PYTANIE NR 18:

Prosimy o podanie informacji o sposobie, częstotliwości wykonywania archiwizacji, kopii zapasowych zbiorów danych zgłaszanych do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w toku procedury nie jest w stanie ustalić powyższych danych dla wszystkich ubezpieczonych podmiotów.

PYTANIE NR 19:

Prosimy o potwierdzenie, że jednostki zgłaszane do ubezpieczenia na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk posiadają zainstalowane licencjonowane oprogramowanie antywirusowe w całym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że sprzęt komputerowy zgłaszany do ubezpieczenia posiada zainstalowane licencjonowane oprogramowanie antywirusowe.

PYTANIE NR 20:

Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż aktualnie trwa realizacja inwestycji polegającej na budowie Sali Pogrzebowej w której prowadzone będą usługi pogrzebowe Budowa jest już zakończona, aktualnie trwają oczekiwania na odbiór nadzoru budowlanego i dopuszczenie do użytkowania. Teren prac był wyłączony z użytkowania. Inwestycja wymagała pozwolenia na budowę. Wykonawca posiada polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac.

Planowane inwestycje to m. in.:

Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T(DK16) ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej, przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku, przebudowa ulicy Norwida, budowa ulicy św. Dominika Savio, budowa ulicy św. M.M. Kolbego, modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kochanowskiego na odcinku od Matejki do Emilii Plater, budowa parkingu przy ul. Okulickiego, przebudowa ulicy Jaćwingów oraz Słonecznej, budowa ulic Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa, rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

PYTANIE NR 21:

Prosimy o informację ile i jakich pojazdów wolnobieżnych znajduje się w zasobach Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w toku procedury nie jest w stanie ustalić powyższych danych dla wszystkich ubezpieczonych podmiotów.

PYTANIE NR 22:

Prosimy o modyfikację treści punktu 15 załącznika nr 1 do SIWZ na następującą:

Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują odmowę lub ograniczenie wypłaty odszkodowania lub ograniczenie bądź zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej z powodu niedopełnienia przez Zamawiającego (Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego) wymienionych w nich obowiązków, nie będą miały one zastosowania jeśli ich niedopełnienie nie było obarczone winą umyślną lub rażącym niedbalstwem, lub nie miało wpływu na wystąpienie lub rozmiar szkody. Powyższe stosuje się również do nieprzekazania lub przekazania z opóźnieniem przez Wykonawcę istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 23:

Prosimy o modyfikację treści punktu 19 załącznika nr 1 do SIWZ na następującą:

Jeżeli Zamawiający (Ubezpieczający lub Ubezpieczony) na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 24:

Prosimy o skreślenie punktu 10 w części „Obligatoryjne zasady likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia”. Wykonawca nie może przewidzieć, ile razy w toku likwidacji szkody może zaistnieć konieczność zwrócenia się o uzupełnienie niezbędnych dokumentów i informacji.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego skreśla punkt 10 w części „Obligatoryjne zasady likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia”.

PYTANIE NR 25:

Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia przy okresie ubezpieczenia na 2 lata z podziałem na dwa roczne okresy rozliczeniowe:

- a) I okres - od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
b) II okres - od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 1,5 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub odpowiednio drugiego okresu rozliczeniowego (jw.)

z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

jeżeli szkodowość liczona oddzielnie dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia objętych Częścią I zamówienia za dany okres rozliczeniowy przekroczy 50%.

Współczynnik szkodowości jest liczony osobno dla każdego rodzaju ubezpieczenia na ostatni dzień 10 –tego miesiąca pierwszego lub odpowiednio drugiego okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem prognozy szkodowości do końca tego okresu.

$$\text{Współczynnik szkodowości} = \frac{\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwa na szkody zgłoszone niewypłacone}}{\text{składka przypisana}}$$

Prognoza szkodowości za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego będzie obliczona na podstawie średnio-miesięcznej szkodowości w każdym produkcie za poprzednie 10 miesięcy tego okresu.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 26:

Prosimy o potwierdzenie, iż zestawienie szkodowości w Załączniku nr 7 do SIWZ oznacza brak jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz brak jakichkolwiek okoliczności, o których Zamawiający wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż dotychczasowy przebieg ubezpieczenia wykazany w Załączniku Nr 7 do SIWZ obejmuje wszystkie dokonane wypłaty oraz rezerwy, zgodnie z informacjami uzyskanymi od ubezpieczycieli w okresach wskazanych w Załączniku Nr 7.

PYTANIE NR 27:

Prosimy o informację czy zestawienie szkodowości jest w ujęciu wg. daty powstania szkody czy wg. daty wypłaty odszkodowania.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż dotychczasowy przebieg ubezpieczenia wykazany w Załączniku Nr 7 do SIWZ obejmuje wszystkie dokonane wypłaty oraz rezerwy, zgodnie z informacjami uzyskanymi od ubezpieczycieli w okresach wskazanych w Załączniku Nr 7.

PYTANIE NR 28:

Prosimy o informację, czy zestawienie szkodowości w Załączniku nr 7 do SIWZ zakłada franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości w odniesieniu do każdego ryzyka i każdego okresu ubezpieczenia z osobna.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w postępowaniach przetargowych dotyczących ubezpieczenia Gminy Miasta Ełku wraz z jednostkami organizacyjnymi miały zastosowanie następujące franszyzy redukcyjne, integralne, udziały własne:

1.01.2011 – 31.12.2013

Kradzież zwykła – franszyza redukcyjna 500 zł

/postępowanie przetargowe nie obejmowało Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o./

1.01.2014 – 31.12.2014

Kradzież zwykła – franszyza redukcyjna 500 zł

/postępowanie przetargowe nie obejmowało Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o./

1.01.2015 – 31.12.2016

Kradzież zwykła – franszyza redukcyjna 500 zł

/postępowanie przetargowe nie obejmowało Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o./

PYTANIE NR 29:

Prosimy o informację, jakie były przyczyny wypłaconych odszkodowań w części I zamówienia (ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka OC działalności), oraz jakie czynniki wpłynęły na ograniczenie liczby szkód i wypłat w latach 2015-2016.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż nie posiada pełnych informacji o przyczynach wypłaconych odszkodowań z uwagi na wąski zakres zaświadczeń szkodowych ubezpieczycieli.

PYTANIE NR 30:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, jednakże tylko i wyłącznie w zakresie nie będącym w sprzeczności z zakresem i przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ.

PYTANIE NR 31:

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp.?

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w do ochrony w SIWZ nie zostały zgłoszone wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie.

PYTANIE NR 32:

Prosimy o potwierdzenie, że imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy nie mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych) i innych sportów ekstremalnych. (vide zapisy pkt. 4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lit. ii).

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż imprezy organizowane przez Zamawiającego nie mają charakteru imprez lotniczych, wyścigów, sportów motorowych, sportów ekstremalnych i innych, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

PYTANIE NR 33:

Prosimy o dopisanie w pkt 2 Załącznika nr 1 do SIWZ po słowach „na skutek jednego zdarzenia” słów „w wyniku działania sił przyrody” oraz dalej „w nieprzerwanym czasie 72 godzin”.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 34:

Prosimy o potwierdzenie w pkt 12 Załącznika nr 1 do SIWZ że limity odpowiedzialności, o ile nie wskazano inaczej, odnoszą się do wszystkich jednostek objętych zamówieniem i do wszystkich zdarzeń w rocznym okresie polisowym.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż limity odpowiedzialności, o ile nie wskazano inaczej, odnoszą się do wszystkich jednostek objętych zamówieniem na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym.

PYTANIE NR 35:

Prosimy o wykreślenie w pkt 18 Załącznika nr 1 do SIWZ słów „główną i bezpośrednią”.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 36:

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (pkt 1 – wymagany zakres ubezpieczenia) prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest włączenie szkód, za które odpowiedzialność ponosi inny podmiot z tytułu gwarancji/ rękojmi.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest włączenie szkód, za które odpowiedzialność ponosi inny podmiot z tytułu gwarancji/ rękojmi.

PYTANIE NR 37:

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (pkt 1 – wymagany zakres ubezpieczenia) prosimy o potwierdzenie że koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego), koszty montażu/demontażu, koszty pomocnicze pokrywane są w ramach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkoda lub wskazanie limitu odpowiedzialności. Ponadto prosimy o zdefiniowanie lub wykreślenie kosztów pomocniczych.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedzielę i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego), koszty montażu/demontażu, koszty uprzątnięcia pozostałości będą pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia, a w przypadku jej wyczerpania ustanawia się limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł. Przez koszty pomocnicze należy rozumieć m. in. koszty diagnostyki, przeprogramowania, naprawy prowizorycznej, konfiguracji. Limit na koszty pomocnicze wynosi 50 000 zł.

PYTANIE NR 38:

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego str. 49 pkt 6.13 SIWZ prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód na jednostkach pływających / statkach powietrznych w wysokości 100 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód na jednostkach pływających / statkach powietrznych w wysokości 100 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, pkt. 6.13 Załącznika Nr 1a do SIWZ.

PYTANIE NR 39:

Str. 104 SIWZ Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie - prosimy o dopisanie w pktcie d) i e), że chodzi o kradzież z włamaniem do pojazdu oraz doprecyzowanie, że zakres terytorialny ochrony dla całości klauzuli ograniczony jest do terytorium RP.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres terytorialny ochrony z klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie jest ograniczony do terytorium RP.

ppkt d) niniejszej klauzuli dotyczy kradzieży pojazdu dokonanej w wyniku włamania do pojazdu

ppkt e) niniejszej klauzuli dotyczy kradzieży mienia związanej z koniecznością włamania, a nie kradzieży z niezabezpieczonej przestrzeni bagażowej, chyba, że przestrzeń bagażowa nie jest zabezpieczona z powodów konstrukcyjnych (np. otwarta przyczepa).

PYTANIE NR 40:

Str. 104 SIWZ Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – prosimy o dodanie następujących wyłączeń:

Ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają:

- 1) środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
- 2) gotówka i wartości pieniężne,
- 3) żywe zwierzęta,
- 4) mienie pracownicze,
- 5) pojazdy i urządzenia w czasie holowania,
- 6) pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie,
- 7) urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących.

Wykonawca nie odpowiada za szkody:

- 1) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,
- 2) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,
- 3) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- 4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
- 5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
- 6) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego rozszerza katalog wyłączeń klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie. Ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają:

- 1) gotówka i wartości pieniężne,
- 2) żywe zwierzęta,
- 3) pojazdy w czasie holowania,

- 4) pojazdy w czasie ruchu o własnym napędzie,
- 5) urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących.

Wykonawca nie odpowiada za szkody:

- 1) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,
- 2) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,
- 3) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
- 4) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia. za wyjątkiem limitu określonego w ryzyku kradzieży zwykłej

PYTANIE NR 41:

Str. 51 pkt 6.18 i kl. fakultatywna na str. 53 pkt 7.8 SIWZ- prosimy o potwierdzenie, że limit dotyczy łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 42:

Str. 52 pkt 6.27 SIWZ - prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia w nowych lokalizacjach są nie gorsze niż w lokalizacjach zgłoszonych i znanych Ubezpieczycielowi i spełniają obowiązujące przepisy prawa.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 43:

Str. 52 pkt 6.28 SIWZ i klauzula przechowywania mienia - prosimy o dopisanie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zalanie od dołu, jeżeli sprzęt elektroniczny składowany jest niżej niż 10 cm nad podłogą.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 44:

Str. 53 pkt 7.6 SIWZ i klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka - prosimy o dopisanie, że odnowienie limitu wg stawki wynikającej ze złożonej oferty przetargowej może nastąpić jeden raz w rocznym okresie polisowym.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 45:

Prosimy o opis zabezpieczeń p. przepięciowych, w jakie wyposażony jest sprzęt elektroniczny.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż sprzęt elektroniczny wyposażony jest w zasilacze UPS częściowo także w listwy zasilające.

PYTANIE NR 46:

Prosimy o informację, jaka jest pełna wartość mienia zgłoszonego w ramach limitu 50 tys. zł budowie nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych – ze szczególnym uwzględnieniem dróg powiatowych, mostów i przepustów.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że nie posiada bardziej szczegółowych informacji niż zawarte w SIWZ. Uzyskanie informacji o pełnej wartości budowli nieujętych w ubezpieczeniu sum stałych w toku procedury nie jest możliwe.

PYTANIE NR 47:

Prosimy o dane dodatkowe: wiek mostów oraz liczba przepustów.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż most zabytkowy przy ul. Zamkowej jest starszy niż 100 lat /modernizacja w 2010 r./, most na ul. Suwalskiej – modernizacja w 2005 r., most na ul. Wojska Polskiego – modernizacja 2014 r. W toku procedury brak możliwości ustalenia wieku 4 mostów i 4 wiaduktów w ramach Etckiej Kolei Wąskotorowej.

Liczba przepustów: 27.

PYTANIE NR 48:

Czy z tytułu ubezpieczenia mostów w ciągu 3 ostatnich lat zaistniały szkody? Jeżeli tak, to jakie i kiedy?

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż w ciągu ostatnich 3 lat nie zanotowano szkód z ubezpieczenia mostów.

PYTANIE NR 49:

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłoszono solary, instalacje i kolektory solarne. Jeżeli tak, prosimy o podanie wartości tego mienia i jego opis, w tym gdzie jest usytuowane.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik zamawiającego wyjaśnia, iż do ubezpieczenia zgłoszono m.in. kolektory słoneczne będące w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – zgodnie z informacją zawartą w Załączniku Nr 1e do SIWZ Zakładka Nr 1.

PYTANIE NR 50:

Prosimy o modyfikację listy dopuszczalnych wyłączeń w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych poprzez dodanie:

- prowadzenia lub w następstwie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli robót budowlano-montażowych,
- systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprzodających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyby ścienny,
- wybuchu wywołanego przez Ubezpieczającego w celach rozbiórkowych,
- składowania mienia niezgodnie z wymaganiami producenta lub dostawcy, chyba, że sposób składowania nie miał wpływu na powstanie lub rozmiar szkody,
- powstałe w naziemnych oraz podziemnych liniach (przesyłowych i rozdzielczych) elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych tego typu oraz urządzeniach stanowiących ich integralną część, służących do rozdziału i przetwarzania energii lub sygnałów, za wyjątkiem linii i urządzeń zaspokajających Ubezpieczającego, zlokalizowanych na jego terenie i stanowiących jego własność,
- nie przestrzegania przez Zamawiającego/Ubezpieczonego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar,
- polegające na pękaniu ścian lub zawaleniu się budynków i budowli, chyba, że szkoda powstała na skutek zdarzenia, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli katastrofy budowlanej.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego rozszerza katalog wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk o następujące dodatkowe wyłączenia tej odpowiedzialności:

- systematyczne zawilgacanie z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę, a także spowodowane przez grzyb ścienny,
- wybuch wywołany przez Ubezpieczającego w celach rozbiórkowych,
- składowanie mienia niezgodnie z wymaganiami producenta lub dostawcy, chyba, że sposób składowania nie miał wpływu na powstanie lub rozmiar szkody,
- nie przestrzeganie przez Zamawiającego/Ubezpieczonego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar,

PYTANIE NR 51:

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem mienia osób trzecich, nie mieszczą się pojazdy mechaniczne.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że pod pojęciem mienia osób trzecich, nie mieszczą się pojazdy mechaniczne

PYTANIE NR 52:

W związku z tym, że jako miejsce ubezpieczenia został wskazany teren targowiska prosimy o informację:

- czy w latach 2014-2016 miały miejsce przypadki zaprószenia ognia, pożarów, uszkodzeń instalacji elektrycznych,
- kto odpowiada za terminowe dokonywanie przeglądów budowlanych i technicznych obiektów, urządzeń i instalacji.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, na terenie targowiska miejskiego w latach 2014-2016 nie wystąpiły: przypadki zaprószenia ognia, pożarów, uszkodzeń instalacji elektrycznej. Za terminowe dokonywanie przeglądów odpowiadają pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

PYTANIE NR 53:

Prosimy o informację czy w latach 2010-2016 Państwowa Straż Pożarna, rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczyciel lub inny podmiot zewnętrzny albo służby wewnętrzne zamawiającego, wskazywały na celowość lub konieczność zaprzestania użytkowania jakichkolwiek obiektów budowlanych (lub ich części, lub mienia wewnątrz nich) ze względu na zagrożenie pożarowe, zagrożenie dla ludzi lub inne zagrożenie, które może skutkować powstaniem szkody materialnej mającej podlegać ubezpieczeniu na warunkach SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż żaden podmiot nie wykazywał celowości ani konieczności zaprzestania użytkowania obiektów budowlanych ze względu na zagrożenie pożarowe lub inne zagrożenie, które może skutkować powstaniem szkody materialnej mającej podlegać ubezpieczeniu na warunkach SIWZ.

PYTANIE NR 54:

Prosimy o zmianę w punkcie 4.37 załącznika nr 1a do SIWZ – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – zgodnie z poniższym: Zniesiona zostaje proporcjonalna redukcja odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą, uwzględniająca rodzaj zadeklarowanej wartości ubezpieczeniowej, w dniu szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 55:

Prosimy o zmianę w treści fakultatywnej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania zgodnie z poniższym: „... 14 dni roboczych od dnia przekazania ubezpieczycielowi kompletu dokumentów”.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 56:

W stosunku do fakultatywnej Klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca prawidłowo interpretuje treść Klauzuli, tj. że występuje mienie Zamawiającego, które nie będzie podlegać ubezpieczeniu na warunkach SIWZ, a za które ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeżeli wystąpią przesłanki wynikające z treści Klauzuli. Jeśli tak, prosimy o bliższe informacje o tym mieniu.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż klauzula dotyczy mienia, które przypadkowo zostało pominięte lub niewymienione w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

PYTANIE NR 57:

W odniesieniu do punktu 4.40 załącznika nr 1a do SIWZ – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o informację, czy, zgodnie z załącznikiem o szkodowości, szkody dotknęły budynków (lub mienia w tych budynkach), w których stan techniczny niektórych części (dach, klatka schodowa, elewacja, instalacja elektryczna, instalacja gazowa) jest jedynie dostateczny lub powinny podlegać remontowi. Jeśli tak, to jakie działania zabezpieczające, naprawcze lub inne właściwe podjął Zamawiający (właściwa jednostka organizacyjna), aby zapobiec powtórzeniu się takich zdarzeń w przyszłości?

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie posiada pełnych informacji we wnioskowanym zakresie. Uzyskanie takich informacji w toku procedury nie jest możliwe.

PYTANIE NR 58:

Prosimy o zmianę w punkcie 4.45 i 6.11 załącznika nr 1a do SIWZ – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – zgodnie z poniższym:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 59:

Prosimy o zmianę w treści Klauzuli reprezentantów poprzez dodanie jako reprezentantów dyrektorów i ich zastępców poszczególnych jednostek objętych zamówieniem.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 60:

Prosimy o zmianę w punkcie 4.50 i 6.37 załącznika nr 1a do SIWZ – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poprzez dodanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza dodanie do pkt. 4.50 i 6.37 Załącznika Nr 1a do SIWZ obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Wykonawcy.

PYTANIE NR 61:

Prosimy o uzupełnienie szkodowości wg stanu na dzień 07.11.2016 r. z uwzględnieniem rezerw, o ile są ustanowione.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż na obecnym etapie brak jest możliwości aktualizacji danych o przebiegu ubezpieczenia.

PYTANIE NR 62:

Prosimy o zmianę w klauzuli rozszerzenia zakresu ochrony o szkody spowodowane atakiem hakerskim lub w wyniku innych cyberprzestępstw – prosimy o określenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 63:

Prosimy o podanie wartości mienia znajdującego się na niektórych obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne, z rozbiciem wartości na poszczególne typy obszarów według definicji ustawowej (art. 9 ust. 1 pkt 6c):

- a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat,
- b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,

Wykonawca nadmienia przy tym, że pojęcie powodzi definiowane jest zgodnie z definicją podaną w SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie posiada pełnych informacji we wnioskowanym zakresie. Uzyskanie takich informacji w toku procedury nie jest możliwe.

PYTANIE NR 64:

Czy w latach 1997-2016 wystąpiła powódź (lub powodzie) w miejscach użytkowania lub posiadania mienia przez zamawiającego (jednostki organizacyjne), względnie poniesiono wydatki w celu zapobieżenia szkodzie lub ratunku mienia zagrożonego, nawet jeśli mienie fizycznie nie zostało zalane wodami powodziowymi.?

Jeśli tak, prosimy o:

- podanie adresów tych lokalizacji, roku szkody/poniesienia wydatków, wartości szkód/strat materialnych lub ww. wydatków;
- podanie jakie i kiedy (rok) podjęto działania techniczne, organizacyjne, materiałowe lub inne, w celu zapobieżenia lub minimalizacji skutków przyszłej powodzi;
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 10% wartości szkody, lecz nie mniej niż 50.000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w miejscach użytkowania lub posiadania mienia przez zamawiającego (jednostki organizacyjne) w latach 1997-2016 nie wystąpiła powódź (lub powodzie).

PYTANIE NR 65:

Czy w latach 1997-2016 ogłaszano alarm powodziowy (alarmy powodziowe). Jeśli tak, prosimy o podanie daty każdego alarmu i przy jakim stanie wód (wskazanie wodowskazu i jego położenie/adres) był ogłaszany, oraz czy następnie wystąpiły straty w mieniu zamawiającego i o jakiej wartości.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż w latach 1997-2016 nie ogłaszano alarmu powodziowego.

PYTANIE NR 66:

Czy w latach 1997-2016 przeprowadzono inwestycje przeciwpowodziowe istotne dla zamawiającego i jego mienia, w których uwzględniono przebieg, zasięg i charakter powodzi z roku 1997 lub później, o ile taka wystąpiła. Jeśli tak, udzielenie bliższych informacji. Pytanie dotyczy wszelkich inwestycji, nie tylko tych, które zostały przeprowadzone przez zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że w latach 1997-2016 nie przeprowadzono inwestycji przeciwpowodziowych.

PYTANIE NR 67:

Czy obecnie trwają lub rozpoczną się i zakończoną w okresie ubezpieczenia inwestycje przeciwpowodziowe istotne dla zamawiającego i jego mienia. Jeśli tak, wnosimy o udzielenie bliższych informacji. Pytanie dotyczy wszelkich inwestycji, nie tylko tych, które zostały przeprowadzone przez zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż aktualnie nie są prowadzone ani planowane inwestycje przeciwpowodziowe.

PYTANIE NR 68:

Czy zamawiający wie ile wynosi (orientacyjna) wartość wydatków, jakie będzie musiał ponieść:

- na zapobieżenie stratom materialnych w ubezpieczanym mieniu, w przypadku splotu niekorzystnych okoliczności wskazujących na realność wystąpienia powodzi,
- na ratowanie zalanego wodami powodziowymi mienia, z transportem do innego niezagrażonego miejsca.

Jeśli tak, prosimy o udostępnienie właściwego dokumentu albo podanie tej/tych wartości.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż Zamawiający nie posiada takich informacji.

PYTANIE NR 69:

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wynikać w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych wyłączone są szkody spowodowane przez czynności związane z wykonywaniem określonego zawodu, a w szczególności:

- 1) zarządcy nieruchomości, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
- 2) przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, o których mowa w ustawie o rachunkowości.(zapisy pkt. 4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lit. w)

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik zamawiającego potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 70:**II. Pytania i wnioski do SIWZ Część II zamówienia: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasta Elku wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury:**

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 2.3.1 Załącznika nr 1b do SIWZ podpunktu:

„- uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek zderzenia pojazdów, w tym zderzenia pojazdów posiadanych bądź użytkowanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego, albo zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu oraz z wewnątrz ubezpieczonego pojazdu,”

na

„- uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek zderzenia pojazdów, w tym zderzenia pojazdów posiadanych bądź użytkowanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego, albo zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 71:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 2.3.1 Załącznika nr 1b do SIWZ podpunktu:

„- uszkodzeniu lub zbitiu szyb pojazdu,”

na

„- uszkodzeniu lub zbitiu szyb pojazdu, nie dotyczy uszkodzeń szyb spowodowanych wadą szyby lub pojazdu,”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego zmienia zapis pkt. 2.3.1. tiret szóste Załącznika Nr 1 b do SIWZ z:

„- uszkodzeniu lub zbitiu szyb pojazdu,”

na

„- uszkodzeniu lub zbitiu szyb pojazdu, nie dotyczy uszkodzeń szyb spowodowanych wadą szyby lub pojazdu,”

PYTANIE NR 72:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 2.3.1 Załącznika nr 1b do SIWZ podpunktu:

„- zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, również w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległo jedynie ogumienie na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia, za wyjątkiem uszkodzenia ogumienia przez osoby trzecie polegającego na celowym przebicciu – limit odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,”

na

„- zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, pod warunkiem, że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową,”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 73:

Wnosimy o usunięcie zapisów punkcie 2.3.1 Załącznika nr 1b do SIWZ podpunktu:

„- uszkodzeniu pojazdu powstałym w wyniku samoistnego otwarcia w trakcie jazdy pokrywy silnika lub bagażnika,”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 74:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 2.5.1 Załącznika nr 1c do SIWZ:

„ubezpieczenie bezskładkowe, którego dokumenty (certyfikaty Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego oraz polisy ubezpieczenia komunikacyjnego w ruchu zagranicznym) będą wydawane w dowolnej jednostce ubezpieczyciela, po przedstawieniu ważnego dokumentu potwierdzającego posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC danego pojazdu.”

na

„ubezpieczenie bezskładkowe, którego dokumenty (certyfikaty Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego oraz polisy ubezpieczenia komunikacyjnego w ruchu zagranicznym) będą wydawane w dowolnej jednostce ubezpieczyciela, po przedstawieniu ważnego dokumentu potwierdzającego posiadanie u tego ubezpieczyciela obowiązkowego ubezpieczenia OC danego pojazdu.”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że certyfikaty Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego oraz polisy ubezpieczenia komunikacyjnego w ruchu zagranicznym będą wydawane w dowolnej jednostce ubezpieczyciela, po przedstawieniu ważnego dokumentu potwierdzającego posiadanie u tego ubezpieczyciela obowiązkowego ubezpieczenia OC danego pojazdu.”

PYTANIE NR 75:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 4.2 Załącznika nr 1b do SIWZ:

„W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie nie dokonania przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, ubezpieczony ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni od jego skutecznego dostarczenia ubezpieczycielowi; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczącą. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur lub kosztorysu.”

na

„W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin.”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 76:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 4.4 Załącznika nr 1b do SIWZ:

„W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek ubezpieczającego ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania.

W przypadku odmowy przez ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone w oparciu o wartość rynkową pojazdu będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/ubezpieczony przy współudziale ubezpieczyciela lub bez winien dążyć do należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.”

na

„W przypadku szkód całkowitych, w wyniku, których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli aktywnej pomocy w sprzedaży uszkodzonego pojazdu w oparciu o ofertę odkupu pojazdu uzyskaną w drodze aukcji. W sytuacji gdy niemożliwe będzie uzyskanie oferty w drodze aukcji lub Ubezpieczający nie będzie zainteresowany sprzedażą uszkodzonego pojazdu za oferowaną cenę, wysokość odszkodowania zostanie ustalona w wysokości różnicy między wartością pojazdu przed szkodą a wartością pozostałości.”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 77:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 4.6 Załącznika nr 1b do SIWZ:

„Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu). Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał ubezpieczony na podstawie wyceny serwisowej.”

na

„Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu), za wyjątkiem szkód w: ogumieniu, akumulatorze, elementach ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementach ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementach układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy), dla których uwzględnia się indywidualne zużycie eksploatacyjne – stosownie do stanu tych elementów. Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał ubezpieczony na podstawie wyceny serwisowej.”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 78:

III. Pytania i wnioski do SIWZ Część III zamówienia: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 2.3 Załącznika nr 1c do SIWZ podpunktu:

„- uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek zderzenia pojazdów, w tym zderzenia pojazdów posiadanych bądź użytkowanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego, albo zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu oraz z wewnątrz ubezpieczonego pojazdu,”

na

„- uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek zderzenia pojazdów, w tym zderzenia pojazdów posiadanych bądź użytkowanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego, albo zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 79:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 2.3 Załącznika nr 1c do SIWZ podpunktu:

„- uszkodzeniu lub zbitciu szyb pojazdu,”

na

„- uszkodzeniu lub zbitciu szyb pojazdu, nie dotyczy uszkodzeń szyb spowodowanych wadą szyby lub pojazdu,”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego zmienia zapis pkt. 2.3. tiret siódme Załącznika Nr 1 c do SIWZ z:

„- uszkodzeniu lub zbitciu szyb pojazdu,”

na

„- uszkodzeniu lub zbitciu szyb pojazdu, nie dotyczy uszkodzeń szyb spowodowanych wadą szyby lub pojazdu,”

PYTANIE NR 80:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 2.3 Załącznika nr 1c do SIWZ podpunktu:

„- zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, również w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległo jedynie ogumienie na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia, za wyjątkiem uszkodzenia ogumienia przez osoby trzecie polegającego na celowym przebicciu – limit odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,”
na

„- zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, pod warunkiem, że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową,”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 81:

Wnosimy o usunięcie zapisów punkcie 2.3 Załącznika nr 1c do SIWZ podpunktu:

„- uszkodzeniu pojazdu powstałym w wyniku samoistnego otwarcia w trakcie jazdy pokrywy silnika lub bagażnika,”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 82:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 4.2 Załącznika nr 1c do SIWZ:

„W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie nie dokonania przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, ubezpieczony ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni od jego skutecznego dostarczenia ubezpieczycielowi; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milcząco. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur lub kosztorysu.”

na

„W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin.”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 83:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 4.4 Załącznika nr 1c do SIWZ:

„W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek ubezpieczającego ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania.

W przypadku odmowy przez ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone w oparciu o wartość rynkową pojazdu będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/ubezpieczony przy współudziale ubezpieczyciela lub bez winien dążyć do należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.”

na

„W przypadku szkód całkowitych, w wyniku, których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli aktywnej pomocy w sprzedaży uszkodzonego pojazdu w oparciu o ofertę odkupu pojazdu uzyskaną w drodze aukcji. W sytuacji gdy niemożliwe będzie uzyskanie oferty w drodze aukcji lub Ubezpieczający nie będzie zainteresowany sprzedażą uszkodzonego pojazdu za oferowaną cenę, wysokość odszkodowania zostanie ustalona w wysokości różnicy między wartością pojazdu przed szkodą a wartością pozostałości.”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 84:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 4.6 Załącznika nr 1c do SIWZ:

„Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu). Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał ubezpieczony na podstawie wyceny serwisowej.”

na

„Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu), za wyjątkiem szkód w: ogumieniu, akumulatorze, elementach ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementach ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementach układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy), dla których uwzględnia się indywidualne zużycie eksploatacyjne – stosownie do stanu tych elementów. Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał ubezpieczony na podstawie wyceny serwisowej.”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 85:

IV. Pytania i wnioski do SIWZ Część IV zamówienia: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 2.3.1 Załącznika nr 1d do SIWZ podpunktu:

„- uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek zderzenia pojazdów, w tym zderzenia pojazdów posiadanych bądź użytkowanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego, albo zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu oraz z wewnątrz ubezpieczonego pojazdu,”

na

„- uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek zderzenia pojazdów, w tym zderzenia pojazdów posiadanych bądź użytkowanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego, albo zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 86:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 2.3.1 Załącznika nr 1d do SIWZ podpunktu:

„- uszkodzeniu lub zbitiu szyb pojazdu,”

na

„- uszkodzeniu lub zbitiu szyb pojazdu, nie dotyczy uszkodzeń szyb spowodowanych wadą szyby lub pojazdu,”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego zmienia zapis pkt. 2.3.1. tiret szóste Załącznika Nr 1 d do SIWZ z:

„- uszkodzeniu lub zbitiu szyb pojazdu,”

na

„- uszkodzeniu lub zbitiu szyb pojazdu, nie dotyczy uszkodzeń szyb spowodowanych wadą szyby lub pojazdu,”

PYTANIE NR 87:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 2.3.1 Załącznika nr 1d do SIWZ podpunktu:

„- zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, również w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległo jedynie ogumienie na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia, za wyjątkiem uszkodzenia ogumienia przez osoby trzecie polegającego na celowym przebicciu – limit odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,”

na

„- zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, pod warunkiem, że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową,”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 88:

Wnosimy o usunięcie zapisów punkcie 2.3.1 Załącznika nr 1b do SIWZ podpunktu:

„- uszkodzeniu pojazdu powstałym w wyniku samoistnego otwarcia w trakcie jazdy pokrowy silnika lub bagażnika,”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 89:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 4.2 Załącznika nr 1d do SIWZ:

„W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie nie dokonania przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, ubezpieczony ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni od jego skutecznego dostarczenia ubezpieczycielowi; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczący. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur lub kosztorysu.”

na

„W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin.”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 90:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 4.4 Załącznika nr 1d do SIWZ:

„W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek ubezpieczającego ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania.

W przypadku odmowy przez ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone w oparciu o wartość rynkową pojazdu będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/ubezpieczony przy współudziale ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.”

na

„W przypadku szkód całkowitych, w wyniku, których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli aktywnej pomocy w sprzedaży uszkodzonego pojazdu w oparciu o ofertę odkupu pojazdu uzyskaną w drodze aukcji. W sytuacji gdy niemożliwe będzie uzyskanie oferty w drodze aukcji lub Ubezpieczający nie będzie zainteresowany sprzedażą uszkodzonego pojazdu za oferowaną cenę, wysokość odszkodowania zostanie ustalona w wysokości różnicy między wartością pojazdu przed szkodą a wartością pozostałości.”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 91:

Wnosimy o zmianę zapisów punkcie 4.6 Załącznika nr 1d

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 92:

do SIWZ:

„Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu). Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał ubezpieczony na podstawie wyceny serwisowej.”

na

„Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu), za wyjątkiem szkód w: ogumieniu, akumulatorze, elementach ciernych układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementach ciernych układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementach układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy), dla których uwzględnia się indywidualne zużycie eksploatacyjne – stosownie do stanu tych elementów. Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał ubezpieczony na podstawie wyceny serwisowej.”

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnej zmiany SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 93:

V. Wnosimy o uzupełnienie w Załączniku nr 7 do SIWZ w tabeli szkodowości z ubezpieczeń komunikacyjnych liczbę ubezpieczonych pojazdów/ryzyk w OC i AC w danych latach:

	Rodzaj ubezpieczenia	2013			2014			2015			2016		
		Ilość ubezpieczonych pojazdów /ryzyk	Wypłaty w zł	Ilość szkód	Ilość ubezpieczonych pojazdów /ryzyk	Wypłaty w zł	Ilość szkód	Ilość ubezpieczonych pojazdów /ryzyk	Wypłaty w zł	Ilość szkód	Ilość ubezpieczonych pojazdów /ryzyk	Wypłaty w zł	Ilość szkód
CZĘŚĆ II	Obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów		9 639,03 zł	4		---	---		2 400 zł	1		4 286,89 zł	1
	Auto Casco		8 600,63 zł	2		---	---		16 090,86 zł	6		5 042,14 zł	2
	NNW kom.		---	---		---	---		---	---		---	---
	RAZEM:		18 239,66 zł	6		---	---		18 490,86 zł	7		9 329,03 zł	3
CZĘŚĆ III	Obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów		13 985,27 zł	5		8 076 zł	5		8 326 zł	3		27 242,03 zł	4
	Auto Casco		14 098,47 zł	6		5 739 zł	4		35 445 zł	13		34 292,60 zł	11
	NNW kom.		---	---		---	---		---	---		---	---
	RAZEM:		28 083,74 zł	11		13 815 zł	9		43 772 zł	16		61 534,63 zł	15
CZĘŚĆ IV	Obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów		8 041 zł	3		---	---		74 154,76 zł	1		2 603,28 zł	1
	Auto Casco		2 069 zł	1		---	---		51 000 zł	1		---	---
	NNW kom.		---	---		---	---		---	---		---	---
	RAZEM:		10 110 zł	4		---	---		125 154,76 zł	2		2 603,28 zł	1

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego podaje ilości ubezpieczonych pojazdów w ryzykach OC, AC w poszczególnych latach:

Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 17 lok. 2, 15-404 Białystok, Tel. (085) 742 91 11, Faks.(085) 742 91 10
e-mail: bialystok@interbroker.pl

Inter-Broker Sp. z o.o., ul. Żeglarska 31, 87-100 Toruń, Tel. (056) 658-42-60, Faks (056) 658-42-61, 63,
e-mail: interbroker@interbroker.pl, www.interbroker.pl, KRS 0000180910 Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 879-101-30-31, Kapitał zakładowy: 62 500,00 zł

	2013	2014	2015	2016
DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA				
OC	17 pojazdów	19 pojazdów	18 pojazdów	19 pojazdów
AC	13 pojazdów	15 pojazdów	14 pojazdów	14 pojazdów
DOTYCZY CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA				
OC	38 pojazdów	35 pojazdów	37 pojazdów	35 pojazdów
AC	16 pojazdów	19 pojazdów	22 pojazdy	26 pojazdów
DOTYCZY CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA				
OC	52 pojazdy	54 pojazdy	52 pojazdy	54 pojazdy
AC	5 pojazdów	4 pojazdy	4 pojazdy	5 pojazdów

PYTANIE NR 94:

Prosimy o przesunięcie terminu na złożenie ofert na dzień 18.11.2016 r.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego modyfikuje treść SIWZ:

Termin wpływu ofert do Zamawiającego upływa dnia: 25.11.2016 r. o godz. 10⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.11.2016 r. o godz. 10¹⁵.

PYTANIE NR 95:

"Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie Sumy Gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do 3 000 000 zł lub wprowadzenie limitu na jedno zdarzenie 2 500 000zł. "

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na zmniejszenie sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do 3 000 000 zł.

Pełnomocnik Zamawiającego modyfikuje treść SIWZ poprzez wprowadzenie limitu na jedno zdarzenie w wysokości 2 500 000 zł.

PYTANIE NR 96:**W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem. Zakres ochrony obejmuje jednak działalność prowadzoną przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. – w tym. m. in. zbieranie i transport odpadów stałych i ciekłych, zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

PYTANIE NR 97:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

PYTANIE NR 98:

Czy Gmina posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że będą wyłączone z ochrony w OC działalności lub uzupełnienie informacji o nieruchomościach (w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy, czy są pustostany – ile, rok budowy, konstrukcja, remonty).

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że zasoby komunalne przeznaczone na cele mieszkaniowe oraz posiadane informacje o tych nieruchomościach wykazane zostały w Załączniku Nr 1e do SIWZ, zakładka Nr 1, nieruchomości zarządzane przez Administrator sp. z o. o. Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w zakresie odpowiedzialności cywilnej dotyczącej posiadania zasobów komunalnych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

PYTANIE NR 99:

Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż imprezy organizowane przez Zamawiającego nie mają charakteru imprez lotniczych, wyścigów, sportów motorowych, sportów ekstremalnych i innych, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

PYTANIE NR 100:

Prosimy o potwierdzenie że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie jest nieuregulowana w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że wykaz akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności dla ryzyka ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk został wymieniony w SIWZ /Załącznik Nr 1a do SIWZ, pkt. od 4 do 4.22/. Dodatkowo kwestie wyłączeń odpowiedzialności regulują inne zapisy SIWZ. Wyłączenia odpowiedzialności przewidziane przez Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie o ile ich treść nie jest sprzeczna z postanowieniami SIWZ.

PYTANIE NR 101:

Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczanego na remonty dróg, chodników.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego podaje wysokość budżetu przeznaczanego na remonty dróg i mostów w 2017 r.: 1 176 400 zł.

PYTANIE NR 102:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody powstałe w związku z używaniem, wytwarzaniem, składowaniem, przechowywaniem materiałów wybuchowych, dokonywaniem wyburzeń metodą wybuchową.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że ochroną nie będą objęte szkody powstałe w związku z używaniem, wytwarzaniem, składowaniem, przechowywaniem materiałów wybuchowych, dokonywaniem wyburzeń metodą wybuchową.

PYTANIE NR 103:

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym będzie objęta ochroną wyłącznie dla wypadków nagłych, niespodziewanych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że OC za szkody w środowisku naturalnym będzie objęta ochroną wyłącznie dla wypadków nagłych, niespodziewanych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego.

PYTANIE NR 104:

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez ochroną będą objęte pokazy sztucznych ogni wyłącznie w sytuacji, gdy przeprowadzane będą przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że w OC organizatora imprez ochroną będą objęte pokazy sztucznych ogni wyłącznie w sytuacji, gdy przeprowadzane będą przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

PYTANIE NR 105:

Prosimy o dopisanie w klauzuli automatycznego pokrycia OC, iż ochrona dotyczyć będzie wyłącznie terenu RP.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że ochrona z klauzuli automatycznego pokrycia OC dotyczyć będzie wyłącznie terenu RP.

PYTANIE NR 106:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony wnioskowanym w punkcie „l” nie będzie objęta kradzież pojazdu, kradzież mienia z pojazdu oraz szkody wskutek aktów dewastacji i / lub wandalizmu.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakresem ochrony OC wnioskowanym w punkcie „l” nie będzie objęta kradzież pojazdu, kradzież mienia z pojazdu oraz szkody wskutek aktów dewastacji i / lub wandalizmu.

PYTANIE NR 107:

Prosimy o obniżenie podlimitów w punktach „p” i „r” do 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany w SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 108:

Prosimy o podanie jakie kwalifikacje będą wymagane od ratowników zatrudnianych na basenach i kąpieliskach.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że od ratowników zatrudnianych na basenach i kąpieliskach wymagane są:

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem MSW stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747 z 2012 r.), lub
- zaświadczenie o ukończeniu kursu ratownika WOPR lub starszego ratownika WOPR rozpoczynającego się przed dniem 31 grudnia 2009 r. wg programu szkolenia określonego w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208 poz. 1240 z 2011 r.), lub
- zaświadczenie o ukończeniu kursu Ratownika Wodnego Pływalni lub Starszego Ratownika Wodnego, rozpoczynającego się od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. wg nowego programu szkoleniowego określonego w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208 poz. 1240 z 2011 r.),
- ważne zaświadczenie o ukończonym kursie KPP lub jego recertyfikacji.

PYTANIE NR 109:

Prosimy o akceptację podlimitu na szkody w związku z pokazami sztucznych ogni w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany w SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 110:

Prosimy o akceptację podlimitu 20 000 zł na lokal dla ryzyka ujętego w punkcie „y”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany w SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 111:

Prosimy o obniżenie wnioskowanego w punkcie „nn” podlimitu do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (Ełcka Kolej Wąskotorowa).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany w SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 112:

Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej w OC dróg w wysokości 500 zł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany w SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 113:

Prosimy o podanie przyczyn tak wysokiej szkodowości w latach 2013 i 2014 oraz opisu podjętych działań mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania tego samego rodzaju zdarzeń w przyszłości.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż z uwagi na wąski zakres zaświadczeń szkodowych na dzień dzisiejszy nie dysponuje pełną wiedzą na temat przyczyn powstałych szkód. Zamawiający w swojej działalności dokłada należytych starań aby zminimalizować ryzyko powstania szkód, które jednak są zdarzeniami niezależnymi od jego woli.

PYTANIE NR 114:

W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych

Definicja awarii instalacji lub urządzeń technologicznych - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do szkód powstałych wskutek pęknięcia mrozowego instalacji lub urządzeń technologicznych znajdujących się na zewnątrz obiektów (poza budynkami) w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wprowadza do definicji awarii instalacji lub urządzeń technologicznych limit odpowiedzialności w odniesieniu do szkód powstałych wskutek pęknięcia mrozowego instalacji lub urządzeń technologicznych znajdujących się na zewnątrz obiektów (poza budynkami) w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

PYTANIE NR 115:

W odniesieniu do kosztów odbudowy wynikających z zabytkowego charakteru mienia – prosimy o potwierdzenie, że koszty te pokrywane będą w ramach sumy ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego rodzaju kosztów w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że co do zasady wskazane przez wykonawcę koszty pokrywane będą w ramach sumy ubezpieczenia, gdyby jednak jej wysokość okazała się niewystarczająca zamawiający wprowadza w odniesieniu do wszystkich zabytkowych składników mienia dodatkowy limit na ich odbudowę w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

PYTANIE NR 116:

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że odpowiedź na w/w pytanie została udzielona przy pytaniu numer 20.

PYTANIE NR 117:

Katastrofa budowlana – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony obiektów w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wprowadza w klauzuli katastrofy budowlanej wyłączenie dotyczące szkód w obiektach w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

PYTANIE NR 118:

Katastrofa budowlana - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wprowadza w klauzuli katastrofy budowlanej wyłączenie dotyczące szkód w obiektach przeznaczonych do rozbiórki.

PYTANIE NR 119:

Katastrofa budowlana - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek realizacji w obiekcie prac remontowo-budowlanych naruszających konstrukcję nośną obiektu lub dachu.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 120:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. nie dysponuje stosowną dokumentacją z uwagi na wiek budynków oraz zmiany właścicielskie. Uzyskanie tych informacji w toku procedury jest niemożliwe.

Pozostałe budynki zgłoszone do ubezpieczenia – za wyjątkiem budynku przy ul. Grajewskiej 2 opisanego w odpowiedzi na pytanie nr 5 - posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

PYTANIE NR 121:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje - za wyjątkiem budynku przy ul. Grajewskiej 2 opisanego w odpowiedzi na pytanie nr 5 - poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

PYTANIE NR 122:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowych zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została zamieszczona przy pytaniu numer 3.

PYTANIE NR 123:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż odpowiedź na w/w pytanie została udzielona przy pytaniu nr 5.

PYTANIE NR 124:

Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż wg stanu na dzień dzisiejszy Zamawiający nie planuje wyłączeń z eksploatacji w trakcie przedmiotowego zamówienia budynków i budowli.

PYTANIE NR 125:

Prosimy o wyjaśnienie, jaki limit odpowiedzialności ma mieć zastosowanie w umowie w odniesieniu do kosztów naprawy zabezpieczeń (w związku z kradzieżą lub usiłowaniem kradzieży) – 30.000 zł, jak w zapisie w „wymaganym zakresie ubezpieczenia”, czy 10.000 zł, o którym mowa w klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż limit odpowiedzialności w odniesieniu do zniszczenia, uszkodzenia lub utraty zabezpieczeń, zgodnie z zapisami Załącznika Nr 1a do SIWZ, pkt 2.5.2 ust. 3 oraz treścią obligatoryjnej klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych /Załącznik Nr 4 do SIWZ/ wynosi 100 000 zł.

PYTANIE NR 126:

Klauzula reprezentantów – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony także szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa osób będących reprezentantami w rozumieniu klauzuli.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 127:

W odniesieniu do podanej informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń Zamawiającego prosimy o informacje dodatkowe:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
- b) czy wszystkie objekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
- c) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?
- d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż podmioty wykazane w SIWZ ostatnich 4 latach były ubezpieczane na podstawie trzech postępowań przetargowych obejmujących okres: I – 2011 – 2013, II – 2014 r., III – 2015 - 2016 r. W ramach pierwszego i drugiego z postępowań (2011 – 2013 i 2014 r.) nie było ubezpieczane Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., w ramach trzeciego (2015 – 2016) nie był ujęty Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. Warunki ubezpieczenia zawarte w SIWZach dotyczących umów ubezpieczenia na lata 2014 oraz 2015-2016 dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.elk.pl. Podany w Załączniku Nr 7 do SIWZ przebieg ubezpieczeń obejmuje okres od 1.01.2013 r. i dotyczy wszystkich wymienionych w SIWZ podmiotów.

PYTANIE NR 128:

Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na dzień **18-11-2016 r.**

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że odpowiedź na powyższy wniosek została podana w odpowiedzi na pytanie nr 94.

PYTANIE NR 129:

Prosimy o propozycję treści fakultatywnej klauzuli szybkiej likwidacji szkód (w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego)

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że w treści SIWZ brak jest klauzuli szybkiej likwidacji szkód.

PYTANIE NR 130:

Prosimy o informację nt. lokalizacji w których wartość mienia (łącznie budynków, budowli, środków trwałych oraz pozostałego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia) przekracza 50 000 000 PLN. Poprzez jedną lokalizację prosimy rozumieć mienie znajdujące się pod jednym adresem.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w SIWZ brak lokalizacji w których łączna wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia przekracza 50 000 000 zł.

PYTANIE NR 131:

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają stać się drogi lub mosty. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o szczegółową informację nt. takiego rodzaju mienia (długość, wartość, lokalizacja).

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż drogi i mosty są przedmiotem ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka /załącznik nr 1a do SIWZ, pkt 2.4.9/. Uzyskanie informacji o wartości dróg i mostów jest w toku procedury niemożliwe.

Mosty są zlokalizowane na ul. Zamkowej /długość 70 metrów/, ul. Suwalskiej /dł. 29,4 m/ i ul. Wojska Polskiego dł. 25,1 m/.

Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia są 4 mosty kolejowe i 4 wiadukty w ramach Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Długości mostów są następujące: 36,45m, 12 m, 31,8 m, 50 m, długości wiaduktów: 4,45 m, 4,4 m, 4,5 m, 4,4 m, W toku procedury brak możliwości ustalenia pozostałych informacji.

Lokalizacja dróg:

Numer drogi / ulicy	Nazwa	
	drogi / ulicy	
		Przebieg
204148 N	Armii Krajowej	Od ul. Dąbrniewskiego do ul. W. Polskiego
204006 N	Asnyka Adama	Od ul. Baczyńskiego
204043 N	Augustowska	Od ul. Suwalskiej do ul. Kraszewskiego
204005 N	Baczyńskiego Krzysztofa Kamila	Od ul. Kajki do ul. 11-go Listopada
204007 N	Bahrkego Karola Augusta	Od ul. Sikorskiego do ul. Kolonia
204044 N	Baranki	Od ul. Grajewskiej do ul. W. Maternika
204035 N	Bp. Edwarda Samsela	Od ul. Matki Teresy z Kalkuty do ul. Sw. M. Kolbe
204047 N	Broniewskiego Władysława	Od ul. Suwalskiej do ul. Sucharskiego
204004 N	Brzechwy Jana	Od ul. Baczyńskiego
204048 N	Brzozowa	Od ul. Suwalskiej do rzeki Elk
204019 N	Bursztynowa	Od ul. Rzemieśniczej
204049 N	Chopina Fryderyka	Od ul. A. Krajowej do ul. Kościuszki
204050 N	Cicha	Od ul. W. Polskiego do ul. Nadjezierniej
204022 N	Ciepła	Od ul. Przemysłowej
204051 N	Cmentarna	Od ul. Targowej do ul. Towarowej
204052 N	Czarna	Od ul. W. Polskiego do ul. Nadjezierniej
204053 N	Danusi	Od ul. Zamkowej
204149 N	Dąbrowskiego Jarosława	Od ul. Kościuszki do ul. Suwalskiej
204054 N	Dąbrowskiej Marii	Od ul. Nałkowskiej
204055 N	Dębowa	Od ul. Lipowej do gruntów leśnych
204056 N	Długosza Jana	Od ul. Królowej Jadwigi
204057 N	Dolna	Od ul. Sikorskiego
204079 N	Garbarska	Od ul. Krótkiej
204058 N	Gdańska	Od ul. Sikorskiego do ul. Mickiewicza
204045 N	Gen. Józefa Bema	Od ul. Suwalskiej do ul. Kraszewskiego
204012 N	Gen. Leopolda Okulickiego	Od ul. B. Komorowskiego do ul. Kolonia
204009 N	Gen. Stefana Grota Roweckiego	Od ul. Dobrzańskiego do ul. Podhorskiego
204046 N	Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego	Od ul. Witosa do ul. Kolonia
204118 N	Gen. Władysława Sikorskiego	Od ul. Wojska Polskiego do ul. Dolnej
204011 N	Gen. Zygmunta Podhorskiego	Od ul. Witosa do ul. Piwnika Ponurego
204059 N	Gizewiusza Gustawa	Od ul. Gdańskiej
204060 N	Grodzińska	Od ul. Kajki do ul. Wilenskiej
204061 N	Grunwaldzka	Od ul. W. Polskiego
204014 N	Jaćwingów	Od ul. Suwalskiej
204062 N	Jagielly Władysława	Od ul. Grunwaldzkiej
204063 N	Jagienki	Od ul. Zamkowej do ul. Księżnej Anny
204028 N	Jagodowa	Od ul. Sasankowej do ul. Konwulzowej
204030 N	Jana Pawła II	Od ul. Grajewskiej do ul. Sw. M. Kolbe
204064 N	Jasna	Od ul. Letniskowej do ul. Pogodnej
204155 N	Jesienna	Od ul. Letniej do ul. Baranki
204065 N	Jeziorna	Od ul. Grajewskiej
204066 N	Juranda	Od ul. Zamkowej
204032 N	Kardynała Stefana Wyszyńskiego	Od ul. Marianpolskiej do ul. Jana Pawła
204067 N	Kapielowa	Od ul. W. Polskiego do ul. Aleje Lubelskiej
204150 N	Kilińskiego Jana	Od ul. W. Polskiego do ul. Grajewskiej
204068 N	Kochanowskiego Jana	Od ul. Targowej do ul. E. Plater
204174 N	Kolejowa	Od ul. Grajewskiej do granicy miasta

Stan na 2016 roku

Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 17 lok. 2, 15-404 Białystok, Tel. (085) 742 91 11, Faks. (085) 742 91 10
e-mail: bialystok@interbroker.pl

Inter-Broker Sp. z o.o., ul. Żeglarska 31, 87-100 Toruń, Tel. (056) 658-42-60, Faks (056) 658-42-61, 63,
e-mail: interbroker@interbroker.pl, www.interbroker.pl, KRS 0000180910 Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 879-101-30-31, Kapitał zakładowy: 62 500,00 zł

204069 N	Kolonia	Od terenów PKP do granic miasta
204070 N	Konieczki	Od dr.krajowej nr 65 do ul.Kolonia
204071 N	Konopnickiej Marii	Od ul.Mickiewicza do ul.Sępa Świąckiego
204027 N	Konwaliowa	Od ul.Sasankowej
204072 N	Kopernika Mikołaja	Od ul.Matejki do ul.Prusa
204073 N	Korsaka Juliusza	Od ul.Kochanowskiego do ul.Norwida
204074 N	Koszykowa	Od ul.Kilińskiego do ul.Pięknej
204075 N	Kościuszki Tadeusza	Od ul.W.Polskiego do ul.Dąbrowskiego
204076 N	Krakowska	Od ul.Mazurskiej do ul.Sląskiej
204077 N	Kraszewskiego Ignacego	Od ul.Staszica do ul.Beina
204078 N	Królowej Jadwigi	Od ul.Maćka z Bogdańca
204079 N	Krótką	Od ul.Kolejowej
204020 N	Krzemowa	Od ul.Przemysłowej do ul.Towarowej
204080 N	Krzywa	Od ul.E.Plater
204083 N	Książąt Mazowieckich	Od ul.Królowej Jadwigi
204081 N	Księcia Witolda	Od ul.Zamkowej do ul.Królowej Jadwigi
204033 N	Księdza Jerzego Popiełuszki	Od ul.Robotniczej
204082 N	Księżnej Army	Od ul.Jagienki do ul.Królowej Jadwigi
204084 N	Kwiatowa	Od ul.Kochanowskiego do ul.Norwida
204085 N	Leśna	Od ul.Kolejowej
204156N	Letnia	Od ul.Jesiennej do ul.Baranki
204086 N	Letniskowa	Od ul.Pogodnej do ul.Wczasowej
204087 N	Lipowa	Od ul.Leśnej
204088 N	Lwowska	Od ul.Krakowskiej
204089 N	Ląkowa	Od ul.Suwalskiej do ul.Zielonej
204091 N	Maćka z Bogdańca	Od ul.Zamkowej do ul.Królowej Jadwigi
204092 N	Magazynowa	Od ul.A.Krajowej
204023 N	Malinowa	Od ul.Przemysłowej do ul.Wrzosowej
204093 N	Malmeda	Od ul.Broniewskiego do ul.Sucharskiego
204094 N	Małeckich Jana i Hieronima	Od ul.A.Krajowej do ul.Mickiewicza
204153 N	Mariampolska	Od ul.Baranki
204031 N	Mariampolska	Od ul.J.Pawła do ul.Wyszyńskiego
204001 N	Marszałka Józefa Piłsudskiego	Od ul.Mickiewicza do ul.Sikorskiego
204095 N	Matejki Jana	Od ul.Kilińskiego do ul.Norwida
204034 N	Matki Teresy z Kalkuty	Od ul.Sw.Franciszka do ul.Grajewskiej
204096 N	Mazurska	Od ul.Suwalskiej do ul.Sucharskiego
204097 N	Mickiewicza Adama	Od ul.W.Polskiego do ul.Dąbrowskiego
204017 N	Miodowa	Od ul.Sezankowej
204010 N	Mjr Dobrzańskiego Henryka	Od ul.Witosa do ul.Kolonia
204008 N	Mjr Jana Piwnika „Ponurego”	Od ul.Dobrzańskiego do ul.B.Komorowskiego
204126 N	Mjr Sucharskiego Henryka	Od ul.Sląskiej do ul.Malmeda
204098 N	Moniuszki Stanisława	Od ul.Piłsudskiego do ul.Gdańskiej
204099 N	Nadjeziorna	Od ul.Zamkowej do ul.Kapielej
204100 N	Nadrzeczała	Od ul.Brzoźowej do ul.Sezankowej
204101 N	Nałkowskiej Zofii	Od ul.Wańkowieza do ul.Dąbrowskiej
204016 N	Nektarówa	Od ul.Miodowej do ul.Sezankowej
204102 N	Norwida Cypriana Kamila	Od ul.Matejki do ul.E.Plater
204103 N	Ogrodowa	Od ul.Suwalskiej do ul.Sportowej
204104 N	Orzeszkowej Elizy	Od ul.Mickiewicza do ul.Kościuszki
204105 N	Owocowa	Od ul.Ogrodowej
204003 N	Parkowa	Od ul.W.Polskiego
204106 N	Piękna	Od ul.Kilińskiego do ul.Kilińskiego
204107 N	Plater Emilii	Od ul.Kilińskiego do ul.Norwida

Stan na 2016 roku

Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 17 lok. 2, 15-404 Białystok, Tel. (085) 742 91 11, Faks.(085) 742 91 10
e-mail: bialystok@interbroker.pl

Inter-Broker Sp. z o.o., ul. Żeglarska 31, 87-100 Toruń, Tel. (056) 658-42-60, Faks (056) 658-42-61, 63,
e-mail: interbroker@interbroker.pl, www.interbroker.pl, KRS 0000180910 Sąd Rejonowy w Toruniu,

VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 879-101-30-31, Kapitał zakładowy: 62 500,00 zł

204108 N	Podmicjska	Od ul.Przemysłowej do granic miasta
204109 N	Pogodna	Od ul.Letniskowej do ul.Letniskowej
204110 N	Poprzeczna	Od ul.Ogrodowej do ul.Sadowej
204129 N	Porucznika Władysława Świąckiego „Sępa”	Od ul.Konopnickiej do ul.Gdańskiej
204111 N	Powstańców Śląskich	Od ul.Zielonej do ul.Sadowej
204024 N	Poziomkowa	Od ul.Malinowej do ul.Malinowej
204112 N	Prusa Bolesława	Od ul.Reja do ul.Kopernika
204113 N	Pułaskiego Kazimierza	Od ul.Zamkowej do ul.W.Polskiego
204114 N	Reja Mikołaja	Od ul.Matejki do ul.Prusa
204115 N	Robotnicza	Od ul.J.Pawła do ul.Ks.J.Popieluszki
204116 N	Roosevelta	Od ul.W.Polskiego
204029 N	Rumiankowa	Od ul.Jagodowej
204018 N	Rzemieśnicza	Od ul.Suwalskiej do ul.Przemysłowej
204117 N	Sadowa	Od ul.Suwalskiej
204026 N	Sasankowa	Od ul.Malinowej do ul.Wrzosowej
204015 N	Sezamkowa	Od ul.J.ąkowej do ul.Nektarowej
204119 N	Sienkiewicza Henryka	Od ul.Poprzecznej do ul.Zielonej
204120 N	Skłodowskiej C. Marii	Od ul.Poprzecznej
204162 N	Skórzana	Od ul.Norwida do ul.Garbarskiej
204121 N	Słoneczna	Od ul.Sikorskiego do ul.Suwalskiej
204122 N	Słowackiego Juliusza	Od ul.Mickiewicza do ul.Kościuszk
204123 N	Sosnowa	Od ul.Lesnej
204164 N	Spacerowa	Od ul.Jesiennej do ul.Baranki
204124 N	Sportowa	Od ul.Ogrodowej do wąskiego toru
204002 N	Stary Rynek	Od ul.Kościuszk
204125 N	Staszica Stanisława	Od ul.Śląskiej
204151 N	Suwalska	Od ul.Dąbrowskiego do ul.Przemysłowej
204127 N	Szosa Obwodowa	Od ul.11-go Listopada do ul.Kajki
204128 N	Śląska	Od ul.Suwalskiej do ul.Kraszewskiego
204036 N	Św. Dominika Savio	Od ul.Bp.E.Samsela do ul.Sw.Franciszka
204037 N	Św. Franciszka	Od ul.Sw.M.Kolbe do ul.Matki Teresy z Kalkuty
204158 N	Św. Jana Bosko	Od ul. Matki Teresy z Kalkuty
204039 N	Św. Maksymiliana Maria Kolbe	Od ul.Grajewskiej do ul.Sw.Franciszka
204165 N	Św. Ojca Pio	Od Matki Teresy z Kalkuty do ul. Wielkanoonej
204038 N	Św. Rafała Kalinowskiego	Od ul.Sw.M.Kolbe do ul.Sw.D.Savin
204040 N	Św. Wojciecha	Od ul. Sw.M.Kolbe
204130 N	Świerkowa	Od ul.Lipowej
204134 N	3-go Maja	Od ul.A.Krajowej do ul.Mickiewicza
204131 N	Targowa	Od ul.Kilińskiego do ul.Cmentarnej
204013 N	Tęczowa	Od ul.Kraszewskiego do ul.Sikorskiego
204132 N	Toruńska	Od ul.Sikorskiego do ul.Sępa Świąckiego
204021 N	Towarowa	Od ul.Cmentarnej do ul.Krzemowej
204133 N	Traugutta Romualda	Od ul.Suwalskiej do ul.Sucharskiego
204160 N	Tuwima	Od ul. Kajki do ul. 11-go Listopada
204137 N	Wańkowicza Melchiora	Od ul.Naikowskiej do ul.Norwida
204135 N	Warmińska	Od ul.Traugutta do ul.Krakowskiej
204136 N	Warszawska	Od ul.Sikorskiego
204138 N	Wawelska	Od ul.A.Krajowej
204139 N	Wczasowa	Od ul. Letniskowej do ul.Kolejowej
204157 N	Wielkanoena	Od ul. Św. M.M. Kolbe do ul. Św. Ojca Pio
204141 N	Wileńska	Od ul.Sikorskiego do ul.Grodzińskiej

Stan na 2016 roku

Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 17 lok. 2, 15-404 Białystok, Tel. (085) 742 91 11, Faks.(085) 742 91 10
e-mail: bialystok@interbroker.pl

Inter-Broker Sp. z o.o., ul. Żeglarska 31, 87-100 Toruń, Tel. (056) 658-42-60, Faks (056) 658-42-61, 63,
e-mail: interbroker@interbroker.pl, www.interbroker.pl, KRS 0000180910 Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 879-101-30-31, Kapitał zakładowy: 62 500,00 zł

204163 N	Wiosenna	Od ul. Spacerowej
204140 N	Witosa Wincentego	Od ul. Sikorskiego do ul. Komorowskiego
204152 N	Wojska Polskiego	Od ul. Sikorskiego do ul. Kilińskiego
204025 N	Wrzosowa	Od ul. Podmiejskiej do ul. Malinowej
204142 N	Wyspiańskiego Stanisława	Od ul. Reja do ul. Kopernika
204173 N	Zamkowa	Od granicy miasta do ul. Wojska Polskiego
204143 N	Zapolskiej Gabrieli	Od ul. Reja do ul. Kopernika
204144 N	Zawiszy	Od ul. Zamkowej
204145 N	Zbyszka z Bogdańca	Od ul. Zamkowej
204146 N	Zielona	Od ul. Ogrodowej do ul. Łąkowej
204147 N	Zeromskiego Stefana	Od ul. Kosciuszki
204167 N	ul. Michała Kajki	Od ul. Sikorskiego do granicy miasta/Szosa Obwodowa
204166 N	ul. 11-go Listopada	Od ul. Sikorskiego do drogi krajowej nr 16 (rondo) (rondo do rybakówki)
204168 N	ul. Łukasiewicza	Od ul. Sikorskiego do ul. Suwalskiej
204041 N	ul. bez nazwy (dawna droga gminna)	Od ulicy Konieczki
177032 N	ul. bez nazwy (w ciągu dr. gm. Nr 177032N)	Od ulicy Kolonia

Łączna długość gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elk wynosi: 77,007 km.

Obiekty mostowe:

1. Most nad rzeką Elk w ciągu ul. Suwalskiej (dł. 29,4 m)
2. Most nad rzeką Elk w ciągu ul. Wojska Polskiego (dł. 25,1 m)
3. Most na jeziorze Elk w ciągu ul. Zamkowej (dł. 70 m)

Stan na 2016 roku

PYTANIE NR 132:

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie przedmiotowych lokalizacji wraz z określeniem przyczyny ich wyłączenia z eksploatacji oraz planowaną datą przywrócenia do eksploatacji.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż odpowiedź na w/w pytanie została udzielona przy pytaniu nr 5.

PYTANIE NR 133:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o informacje czy w przedmiotowych lokalizacjach odcięte zostały wszelkie media.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż odpowiedź na w/w pytanie została udzielona przy pytaniu nr 5.

PYTANIE NR 134:

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie przedmiotowych lokalizacji oraz zawężenie zakresu ubezpieczenia dla tych lokalizacji do FLEXA.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż odpowiedź na w/w pytanie została udzielona przy pytaniu nr 5.

PYTANIE NR 135:

Prosimy o szczegółowy wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk należący do Elćkiej Kolei Wąskotorowej (przedmiot, jednostkowe sumy ubezpieczenia)

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż poza danymi zamieszczonymi w SIWZ i Załącznikach dysponuje wyłącznie szczegółowym wykazem taboru Elćkiej Kolei Wąskotorowej:

Drezyna motorowa DKD 606	52 136,80 zł
Drezyna spalinowa z przyczepą Wmd 015	17 488,09 zł
Dźwigniki śrubowe Kutruffa	15 194,40 zł
Lokomotywa spalinowa Lxd2 247	323 260,19 zł
Lokomotywa spalinowa Lyd1 203	50 727,34 zł
Lokomotywa spalinowa Lyd1 208	50 727,34 zł
Lokomotywa spalinowa Lyd1 212	50 704,83 zł
Lokomotywa spalinowa Lyd1 214	50 727,34 zł
Myjnia parowo-wodna UMP-95	3 696,00 zł
Parowóz wąskotorowy Px48-1752	40 021,19 zł
Pług odśnieżny S 00009223007-7 (wag. tow. techn.)	12 605,74 zł
Pług odśnieżny S 00009243507-2	132 057,43 zł
Tender parowozowy Pt6x48	8 320,01 zł
Wagon kryty mieszkalny XW 821257	19 649,33 zł
Wagon mieszkalno-jadalny XH 821266	8 535,24 zł

Wagon mieszkalno-jadalny XK 861335	13 494,18 zł
Wagon mieszkalny XH 421018	8 425,16 zł
Wagon mieszkalny XK 851481	12 653,60 zł
Wagon mieszkalny XK 851484	13 110,21 zł
Wagon mieszkalny XK 851599	8 828,73 zł
Wagon osobowo-bagażowy Fxh 00000024607-4	9 053,84 zł
Wagon osobowo-bagażowy Fxh 00000024647-0	9 053,84 zł
Wagon osobowy Btxhpi BAR 00200024760-6	39 465,93 zł
Wagon osobowy Bxhpi 00380024251-7	39 465,93 zł
Wagon osobowy Bxhpi 00380024293-9	39 465,93 zł
Wagon osobowy Bxhpi 00380024302-8	39 465,93 zł
Wagon osobowy odkryty Btxhi 00320024762-0	8 509,69 zł
Wagon osobowy rumuński Bxhpi 00450024134-6	100 760,17 zł
Wagon osobowy rumuński Bxhpi 00450024143-7	148 076,75 zł
Wagon ratunkowy S 00009241349-1	33 855,33 zł
Wagon spalinowy MBxd2 220	195 460,26 zł
Wagon towarowy kryty Kddxz 00171249041-4	7 553,12 zł
Wagon towarowy kryty Kddxz 00171249050-5	7 553,12 zł
Wagon towarowy kryty Kdxh 00151247140-8	8 420,26 zł
Wagon towarowy platforma Pddxh 00173246033-2	7 326,35 zł
Wagon towarowy platforma Pddxh 00173246036-5	7 326,35 zł
Wagon towarowy platforma Pddxh 00173246525-5	7 326,35 zł
Wagon towarowy platforma Pddxh 00173246526-3	7 326,35 zł
Wagon towarowy węglarka S 00009245191-3	14 056,78 zł
Wagon towarowy węglarka Wddx 00165248126-6	21 729,51 zł
Wagon towarowy węglarka Wddx 00175248855-9	21 729,51 zł
Wagon towarowy węglarka Wddxh 00175249377-3	21 729,51 zł
Wagon transporter Tddyhp 11 00404269009-1	36 722,62 zł
Wagon transporter Tddyhp 11 00404269010-9	36 722,62 zł
Wagon transporter Tddyhp 8,3 00384267030-3	42 440,36 zł
Wagon transporter Tddyhp 8,3 00384267071-7	42 440,36 zł
Wagon transporter Tddyhp 8,3 00384267292-9	42 440,36 zł
Wagon transporter Tddyhp 9 00384266140-1	42 440,36 zł
Wagon transporter Tddyhp 9 00384266258-1	42 440,36 zł
Wagon turystyczny Btxhi 00320024761-1	5 233,02 zł
Lokomotywa parowa Ol49-11 wraz z tenderem parowozowym typ 25D49	171 100,00 zł

Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 17 lok. 2, 15-404 Białystok, Tel. (085) 742 91 11, Faks.(085) 742 91 10
e-mail: bialystok@interbroker.pl

Inter-Broker Sp. z o.o., ul. Żeglarska 31, 87-100 Toruń, Tel. (056) 658-42-60, Faks (056) 658-42-61, 63,
e-mail: interbroker@interbroker.pl, www.interbroker.pl, KRS 0000180910 Sąd Rejonowy w Toruniu,

VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 879-101-30-31, Kapitał zakładowy: 62 500,00 zł

Lokomotywa parowa Ty2 z tenderem parowozowym typ 27D47	
Tender typ 12C1	

PYTANIE NR 136:

Prosimy o podanie łącznej sumy zgłoszonych do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk solarów, instalacji i kolektorów solarnych.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż do ochrony zostały zgłoszone kolektory słoneczne z sumą ubezpieczenia 4 385 345,13 zł, będące własnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

PYTANIE NR 137:

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk n zostały zgłoszone napowietrzne linie przesyłowe (energetyczne i elektroniczne). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o szczegółową informację nt. lokalizacji, długości, wartości jednostkowych.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż wszystkie posiadane informacje dotyczące zgłaszanego do ochrony mienia zawarte zostały w załączniku Nr 1e do SIWZ.

PYTANIE NR 138:

Prosimy o wykreślenie z treści SIWZ zapisu "(strona 46) 4.62. W odniesieniu do ubezpieczenia ryzyka rabunku gotówki w trakcie transportu dokonywanego przez pracowników ubezpieczyciel nie będzie wymagał stosowania zasad transportu w odniesieniu do zabezpieczeń technicznych, jak i sposobu konwojowania poza określonymi w obowiązujących na dzień zawarcia umowy przepisach i rozporządzeniach.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 139:

W odniesieniu do ubezpieczenia gotówki w transporcie (ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku) prosimy o zawężenie zakresu ubezpieczenia do szkód polegających na rabunku.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w tym zakresie.

PYTANIE NR 140:

Wnioskujemy o zmianę w zał. nr 1a, pkt. 3.11 mienie osób trzecich z: wartość, w zostanie której zadeklarowane przez właściciela mienia na: wartość rzeczywista.

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż odpowiedź na w/w pytanie została udzielona przy pytaniu nr 14

PYTANIE NR 141:

Prosimy o informację z jaką prędkością porusza się kolejka Elckiej Kolei Wąskotorowej i czy Zamawiający odpowiada za tory, urządzenia sterujące ruchem (zwrotnice, przekładnie itp.) i zabezpieczające (np. szlabany, sygnalizatory itp)?

ODPOWIEDŹ:

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że kolejka EK W porusza się z prędkością 30 km/h, Muzeum Historyczne w Elku odpowiada za tory, urządzenia sterujące ruchem (zwrotnice, przekładnie itp.) i zabezpieczające (np. szlabany, sygnalizatory itp)?

W związku z niniejszymi odpowiedziami na pytania i modyfikacjami treści SIWZ następuje modyfikacja treści SIWZ polegająca na zmianie terminów wpływu i otwarcia ofert:

Termin wpływu ofert do Zamawiającego upływa dnia: 25.11.2016 r. o godz. 10⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.11.2016 r. o godz. 10¹⁵.

Informuję, że pytania, odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje treści, stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

ARTUR ZAJKOWSKI
Artur Zajkowski
broker negocjator

B INTER
BROKER

Inter-Broker Sp. z o.o. w Toruniu
Oddział w Białymstoku
ul. Młynowa 17 lok. 2, 15-404 Białystok
tel. 85 74 29 111, fax 85 74 29 110

