

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

10-117 Olsztyn
1 Maja 13 B
tel: (89) 522-08-00, 527-23-82

fax: (89) 527-32-84
e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl
www.wios.olsztyn.pl

Delegatura WIOŚ w Giżycku
11-500 Giżycko
Łuczańska 5
tel: (087) 428-36-16

fax: (087) 428-24-85
e-mail: gizycko@pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR GIZ 184/2016

Sygnatura protokołu	WIOŚ-G-I-I-16.1.16	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	GMINA MIASTO EŁK, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, Gmina Ełk (miejska), Powiat ełcki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, Gmina Ełk (miejska), Powiat ełcki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Marcin Radziłowicz, Sekretarz Miasta	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	790671076	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej		
Rejestracja		
Telefon/ fax.	87 732 60 00	87 732 62 00
Adres strony internetowej: email	www.elk.pl um@um.elk.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Tomasz Andrukiewicz	Stanowisko Prezydent Miasta Ełku
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Roman Gorczyca	Stanowisko Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Podmiot kontrolowany

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 6

protokół kontroli nr GIZ 184/2016

Nazwa	Gmina Miasto Ełk	
Adres do korespondencji	ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, Gmina Ełk (miejska), Powiat ełcki	
Regon	790671076	
Rejestracja		
Telefon/ fax.	087 732 62 00,	087 732 62 30

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	13-12-2016
Data zakończenia kontroli	20-12-2016
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	
Okres objęty kontrolą	2015 i 2016 r.
Cel kontroli	Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Arkadiusz Fijałkowski	starszy inspektor	24/99
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Kontrola dotyczy wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych - podstawa prawna: art. 87 do 96a oraz art. 315a, 315b i 315c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.).

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

– realizacja postanowień Uchwały Nr IV/96/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyłe PM10 wraz z Planem działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszony PM10 (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz. 1616).

Określony w pkt 4.3.8. pt.: „Harmonogram rzeczowo-finansowy działań naprawczych zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 oraz benzo(a)pirenem” Uchwały Nr IV/96/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2015 r. zakłada realizację 10 działań:

DZIAŁANIE PIERWSZE:

OBNIŻENIE EMISJI Z OGRZEWANIA INDYWIDUALNEGO

OPIS DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

„2016 – podłączenie do sieci ciepłej lub wymiana na ogrzewanie elektryczne ok. 7 134 m² lokali ogrzewanych źródłami na paliwa stałe (w tym piece starego typu) w mieszkalnictwie jedno i wielorodzinnym lub likwidacja źródeł na paliwa stałe i wymiana na piece gazowe ok. 6 797,7 m² lub nowoczesne piece retortowe ok. 7 847,4 m² lokali ogrzewanych źródłami na paliwa stałe w mieszkalnictwie jedno i wielorodzinnym.”

REALIZACJA DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 6

protokół kontroli nr GIZ 184/2016

Opis realizacji Działania Pierwszego zamieszczono w załączniku Nr 1.

DZIAŁANIE DRUGIE:
MODERNIZACJA I REMONTY DRÓG

OPIS DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

„Modernizacja i remonty dróg na terenie strefy warmińsko-mazurskiej, w tym szczególnie likwidacja nawierzchni nieutwardzonych, gruntowych.”

REALIZACJA DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

Opis realizacji Działania Drugiego zamieszczono w załączniku Nr 2.

DZIAŁANIE TRZECIE:
CZYSZCZENIE ULIC

OPIS DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

„Czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosna-jesień (z częstotliwością najlepiej 2 razy w miesiącu) w miastach Olecko, Ełk, Ostróda, Nidzica, Szczytno, Pisz, Pasłęk, Działdowo. Zakup nowoczesnych polewaczko-zamiatarek mechanicznych (jeżeli jest to niezbędne) w celu zwiększenia efektywności czyszczenia ulic.”

REALIZACJA DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

Opis realizacji Działania Trzeciego zamieszczono w załączniku Nr 3.

DZIAŁANIE CZWARTE:
ROZWÓJ SYSTEMU ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ

OPIS DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

„Rozwój systemu ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej, w tym w pierwszym rzędzie: Budowa odcinków dróg rowerowych pozwalających na połączenie w jeden ciąg dróg już istniejących, szczególnie w centrach miast;

Budowa parkingów rowerowych, szczególnie zlokalizowanych w pobliżu kluczowych celów podróży (szkoły, urzędy administracji lokalnej i państwowej, obiekty kultury), a także w pobliżu węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej;

Prawidłowa organizacja ruchu na styku ruchu rowerowego - ruchu samochodowego, pozwalająca na bezpieczne korzystanie z roweru.

Wyznaczanie pasów, kontrpasów i śluz dla rowerów na jezdniach. Promocja używania rowerów.”

REALIZACJA DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

Opis realizacji Działania Czwartego zamieszczono w załączniku Nr 4.

DZIAŁANIE PIĄTE:
EDUKACJA EKOLOGICZNA

OPIS DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

„Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie: korzyści jakie niesie dla środowiska korzystanie ze zbiorowych systemów komunikacji lub alternatywnych systemów transportu (rower, poruszanie się pieszo), szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, korzyści płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, termomodernizacji, promocji nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła i inne, promocji OZE.”

REALIZACJA DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

Opis realizacji Działania Piątego zamieszczono w załączniku Nr 5.

DZIAŁANIE SZÓSTE:
ZWIĘKSZANIE UDZIAŁU ZIELENI W PRZESTRZENI MIAST I GMIN

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 6

protokół kontroli nr GIZ 184/2016

OPIS DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

„Zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miast i gmin, szczególnie poprzez:

- wprowadzanie nowych obszarów zieleni wzdłuż szlaków komunikacyjnych (szczególnie przy budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg lokalnych);
- nasadzenia krzewów na istniejących skwerach, zieleńcach;
- rewitalizację istniejącej zieleni.”

REALIZACJA DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

Opis realizacji Działania Szóstego zamieszczono w załączniku Nr 6.

DZIAŁANIE SIÓDME:

ZAPISY W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OPIS DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

„Stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji pyłu zawieszanego PM10 oraz B(a)P, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących np. układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej (szczególnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych), zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz ustalenia zakazu stosowania paliw stałych, w obrębie projektowanej zabudowy (w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych), reorganizacji układu komunikacyjnego oraz wprowadzeniu stref ograniczonego ruchu samochodowego w ścisłym centrum miast, konieczności budowy ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż nowo budowanych dróg.”

REALIZACJA DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

Opis realizacji Działania Siódmego zamieszczono w załączniku Nr 7.

DZIAŁANIE ÓSME:

WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GMIN

OPIS DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

„Systematyczna wymiana starych, niskosprawnych kotłów, w których spalane jest paliwo stałe (węgiel) na nowoczesne kotły wysokiej sprawności (retortowe lub gazowe) lub włączanie budynków (prywatnych, użyteczności publicznej, warsztatów, zakładów usługowych, zakładów przemysłowych) do istniejących sieci ciepłowniczych oraz termomodernizacja budynków, w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej.”

REALIZACJA DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

Na podstawie danych uzyskanych w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Ełku, w 2016 r. wybudowano 23 szt. nowych tzw. „punktów odbioru”, tj. węzłów ciepłych z wymiennikami, dostarczających ciepło do nowych odbiorców.

DZIAŁANIE DZIEWIĄTE:

PODŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

OPIS DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

„Podłączenie do sieci ciepłowniczej zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych oraz spółek miejskich (likwidacja ogrzewania węglowego).”

REALIZACJA DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

Jak w działaniu ósmym.

DZIAŁANIE DZIESIĄTE:

ROZBUDOWA CENTRALNYCH SYSTEMÓW ZAOPATRYWANIA W ENERGIĘ CIEPLNĄ

OPIS DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

„Rozbudowa i modernizacja centralnych systemów zaopatrzenia w energię ciepłą.”

REALIZACJA DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO:

Na podstawie danych uzyskanych w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Ełku, w 2016 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 6

protokół kontroli nr GIZ 184/2016

wybudowano nowych sieci ciepłowniczych:

26 x 90 mm – 2 x 228 mb,
33 x 90 mm – 2 x 144 mb,
42 x 110 mm – 2 x 210 mb,
76 x 140 mm – 2 x 96 mb

oraz zmodernizowano sieci ciepłownicze:

33 x 90 mm – 2 x 9 mb,
60 x 125 mm – 2 x 54 mb,
76 x 140 mm – 2 x 6 mb,
273 x 400 mm – 2 x 192 mb.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Opis realizacji Działania Pierwszego
- 2 Opis realizacji Działania Drugiego
- 3 Opis realizacji Działania Trzeciego
- 4 Opis realizacji Działania Czwartego
- 5 Opis realizacji Działania Piątego
- 6 Opis realizacji Działania Szóstego
- 7 Opis realizacji Działania Siódmego

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Warmińsko-mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Marcin Radziłowicz - Sekretarz Miasta

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 9/2016


Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 6


protokół kontroli nr GIZ 184/2016

Miejsce i data podpisania protokołu: Ełk, 20-12-2016

Z up. PREZYDENTA
Sekretarz Miasta


Martin Radziłowicz

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

STARSZY INSPEKTOR

Arkadiusz Fijałkowski

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.