



Ełk, dnia 6 lutego 2018 r.

PS. 042.40.2017

Zaproszenie do składania ofert na zakup oraz dostawę mebli w ramach projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (Zarządzenie Nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 kwietnia 2014 r.) oraz szczegółowymi warunkami polskich beneficjentów dotyczącymi realizacji zamówień publicznych, stanowiącymi załącznik nr 5 do Podręcznika Programu Interreg V-A Litwa – Polska, Zatwierdzone przez Wspólny Komitet Monitorujący w dniu 1 marca 2016 r.

I. Zamawiający:

Gmina Miasto Ełk
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19 – 300 Ełk

II. Przedmiot oferty:

Kod PCV:

- 39130000-2 Meble biurowe
- 39141300-5 Szafy
- 39132100-7 Szafy na akta
- 39134000-0 Meble komputerowe
- 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni

Zakup oraz dostawa następujących mebli w ramach projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”:

Lp.	Opis przedmiotu	Liczba sztuk
1.	Biurko proste 120 Biurko o wymiarach minimalnych: szer. 1200mm / głęb. 700mm / wys. 750mm. Błat biurka wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25mm okleinowanej PCV 2mm. Stelaż biurka - płytowy - wykonany z płyty melaminowanej o gr. 18mm okleinowanej PCV 2mm. Blenda biurka o	8

Projekt LT-PL /016 „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

	wysokości 350mm wykonana z płyty melaminowanej o gr. 18mm okleinowanej PCV 1mm. Nogi wyposażone w regulatory w zakresie 0-20mm. W każdym biurku dwa przepusty kablowe o średnicy $\phi=60\text{mm}$.	
2.	Kontener mobilny 3-szufladowy + piórnik Kontener o wymiarach minimalnych: szer. 430mm / głęb. 570mm / wys. 600mm. Błat górny kontenera wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25mm okleinowanej PCV 2mm. Korpus oraz fronty szuflad wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm okleinowanej PCV 2mm. Spód szuflad z płyty jednostronnie lakierowanej na biało Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych. Kontener z zamkiem centralnym zamykającym wszystkie szuflady. Kontener na kółkach z możliwością blokady. Kolor uzgodniony z użytkownikiem.	8
3.	Krzesło obrotowe Krzesło obrotowe z podłokietnikiem, na podnośniku pneumatycznym. Wymiary: szerokość siedziska i oparcia nie mniejsza niż 530 mm, głębokość siedziska nie mniejsza niż 470 mm, wysokość całkowita krzesła 920 - 1090mm. Podłokietnik wykonany z poliuretanu – regulowany na wysokość w zakresie nie mniejszym niż 200-270mm. Krzesło na pięcioramiennej podstawie jezdnej wykonanej z czarnego plastiku. Średnica podstawy nie mniejsza niż 693mm. Kółka samohamowane do powierzchni twardych. Oparcie siedziska ergonomiczne wyprofilowane, tapicerowane tkaniną. Krzesło powinno posiadać dynamiczny mechanizm ruchowy – pozwalający na swobodne bujanie się, możliwość blokady siedziska i oparcia w pięciu pozycjach, regulację siły oporu oparcia, mechanizm anti-shock (zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady). Tkanina: 100 % włókno syntetyczne ścieralność nie mniejsza niż 40000 cykli Martindale. Kolor uzgodniony z użytkownikiem.	8
4.	Szafa aktowa 2-drzwiowa 5 OH (zamknięta) Szafa aktowa o wymiarach minimalnych: szer. 800mm / głęb. 380mm / wys. 1800mm wykonana jest z płyty melaminowanej. Górny wieniec szafy wykonany jest z płyty o grubości 25mm reszta konstrukcji z płyty o grubości 18mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2mm. Drzwi zamykane za pomocą zamka patentowego Szafa w środku wyposażona w cztery półki z możliwością regulacji mocowania. Kolor uzgodniony z użytkownikiem.	7
5.	Szafa aktowa zamknięta Szafa metalowa aktowa na dokumenty i segregatory. Metalowa szafa aktowa o stabilnej konstrukcji z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości min 0,6 mm. Szafa malowana w sposób optymalnie zabezpieczający przed korozją. Drzwi skrzydłowe szaf osadzone są na wewnętrznych zawiasach, zapewniając swobodny dostęp do wnętrza. Drzwi posiadają zamek kluczowy	3

	<p>z pokrętłem ryglujący w dwóch punktach. Możliwość regulacji wysokości półek co 25mm.</p> <p>Wymiary szafy: 1990x1200x435mm (wys. x szer. x gł.).</p> <p>Specyfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilna konstrukcja zgrzewana, • Blacha stalowa 0,6 mm, • Malowana proszkowo, • Drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami, • Wewnętrzny profil wzmacniający drzwi, • Zamek z 2 kluczami, • Ryglowanie w 2 punktach, • 4 przestawne półki co 25 mm, • Maksymalne obciążenie półki min. 40 kg, • Możliwość zamontowania dodatkowych półek, • Stopki poziomujące. 	
6.	<p>Szafa aktowo-ubraniowa 2-drzwiowa</p> <p>Szafa aktowa o wymiarach minimalnych: szer. 800mm / głęb. 380mm / wys. 1800mm wykonana jest z płyty melaminowanej. Górny wieniec szafy wykonany jest z płyty o grubości 25mm reszta konstrukcji z płyty o grubości 18mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2mm. Drzwi zamykane za pomocą zamka patentowego Szafa podzielona na dwie części. Część ubraniowa o szerokości około 50cm z wieszakiem na okrycia. Część aktowa o szerokości około 24cm. Półki z możliwością regulacji mocowania. Kolor uzgodniony z użytkownikiem.</p>	8
7.	<p>Szafka pod sprzęt wielofunkcyjny i pod drukarki</p> <p>Szafka aktowa o wymiarach: szer. 800 mm x głęb. 390 mm x wys. 750 wykonana jest z płyty DSP pokrytej melaminą. Górny wieniec szafy wykonany jest z płyty o grubości 25 mm reszta konstrukcji z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone są taśmą PCV 2 mm. Tylna ściana szafy wykonana jest z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących. Drzwi zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafa jest wyposażona w jedną półkę z możliwością regulacji Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji.</p>	6
8.	<p>Krzesło stacjonarne konferencyjne</p> <p>Wymiary: szerokość nie mniejsza niż 500mm, wysokość nie mniejsza niż 800mm, wysokość do siedziska - 470mm. Wymiary siedziska minimum 415x475mm. Krzesło o metalowym stelażu w kolorze czarnym z możliwością sztaplowania. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem. Tkanina o ścieralności nie mniejszej niż 35 000 cykli.</p>	21

9.	<p>Podstawka pod monitor z możliwością regulowania wysokości</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na monitory LCD/TFT lub na notebooki (dodatkowa składana podpórka drutowa) o przekątnej ekranu do 21”, • Możliwość regulacji kąta nachylenia notebooka - 3 pozycje, • Możliwość regulacji wysokości od 10 do 15 cm - 5 pozycji, • Uchwyt na dokumenty pozwala na umieszczenie ich w wygodnej do czytania pozycji, • Zawiera szufladkę na przybory biurowe, • Antypoślizgowe gumowe nóżki, • Strefa ergonomiczna STREFA 3 - zapobiegaj bólom karku i szyi, • Wymiary produktu w mm 106 x 504 x 362, • Urządzenie: monitor LCD/TFT, laptop, • Zastosowanie stanowisko stacjonarne, • Serie produktów Office Suite, • Grupy produktów podstawy pod laptop stacjonarne, podstawy pod monitory, • Kolor: uzgodniony z użytkownikiem, • Materiał zewnętrzny: plastik. 	1
10.	<p>Podstawka pod monitor z możliwością regulowania wysokości</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na monitory LCD/TFT, • Możliwość regulacji wysokości od 10 do 15 cm - 5 pozycji, • Uchwyt na dokumenty pozwala na umieszczenie ich w wygodnej do czytania pozycji, • Zawiera szufladkę na przybory biurowe, • Antypoślizgowe gumowe nóżki, • Strefa ergonomiczna STREFA 3 - zapobiegaj bólom karku i szyi, • Wymiary produktu w mm 106 x 504 x 362, • Urządzenie: monitor LCD/TFT, laptop, • Zastosowanie stanowisko stacjonarne, • Serie produktów Office Suite, • Grupy produktów podstawy pod laptop stacjonarne, podstawy pod monitory, • Kolor: uzgodniony z użytkownikiem, • Materiał zewnętrzny plastik. 	4
11.	<p>Fotel</p> <p>Posiadający tapicerowane, szerokie siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami. Wygodny i praktyczny fotel konferencyjny tapicerowany z obu stron. Solidna, metalowa podstawa chromowana, stelaż na 4 nogach, wyposażony w stopki samopoziomujące. Wykonany na metalowej, stabilnej ramie składającej się z 4 nóg. Stelaż w kolorze ALU. Kolor oraz tapicerka do uzgodnienia z użytkownikiem.</p> <p>Specyfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiar fotela- 630x585x765 mm, 	2

	<ul style="list-style-type: none"> • Siedzisko: tapicerowane, • Oparcie: tapicerowane, • Podłokietniki: zintegrowane, tapicerowane. 	
12.	<p>Stolik dziecięcy</p> <p>Mebelki wykonane z trwałego, łatwego do utrzymania w czystości plastiku. Tworzywo polipropylenowe. Mebel lekki, ale stabilny. Wykonany z materiałów odpornych na deszcz, słońce, śnieg i zabrudzenia. Zaokrąglone krawędzie w celu zwiększenia bezpieczeństwa jego użytkowania. Wykonany z trwałych i bezpiecznych materiałów. Zadbane pod kątem bezpieczeństwa.</p> <p>Główne informacje STOLIK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Długość: 77 cm, Szerokość: 55 cm, • Wysokość: 48 cm, • Kolor uzgodniony z użytkownikiem. 	2
13.	<p>Krzesełko dziecięce</p> <p>szerokość: 39 cm / Wysokość: 67 cm / Głębokość siedziska: 26 cm / Wysokość siedziska: 30 cm. Mebelki wykonane z trwałego, łatwego do utrzymania w czystości plastiku. Tworzywo polipropylenowe Minimalne obciążenie: 25 kg Mebel lekki, ale stabilny. Wykonany z materiałów odpornych na deszcz, słońce, śnieg i zabrudzenia. Zaokrąglone krawędzie w celu zwiększenia bezpieczeństwa jego użytkowania. Wykonany z trwałych i bezpiecznych materiałów. Zadbane pod kątem bezpieczeństwa.</p> <p>Kolor uzgodniony z użytkownikiem.</p>	4
14.	<p>Szafka kuchenna pod umywalkę/zlewozmywak</p> <p>Szafka o wymiarach ok. 800 x 550 x 820(h) mm.(wykonana pod wymiar) Wykonana z płyty DSP o grubości 18 mm. Front wykonany z płyty DSP o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone PCV 2 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm. Szafka z jedną regulowaną półką. Szafka na regulowanych stopkach (kolor uzgodniony z zamawiającym) o średnicy 40 mm</p> <p>Szafka przykryta blatem kuchennym odpornym na wilgoć i zarysowania o wymiarze nie większy niż 800x600x30 mm gładki mat.(wykonana pod wymiar) Blat odporny na ścieranie, uderzenie, wysoką temperaturę i światło. Dopasowany pod zlewozmywak z suszarką, wodoodporny.</p> <p>Kolor uzgodniony z użytkownikiem.</p>	1
15.	<p>Szafka kuchenna nad umywalką/zlewozmywakiem z suszarką</p> <p>Szafka kuchenna wisząca, zamknięta, o wymiarach ok. 800x380x600(h) mm (wykonana pod wymiar) . Wykonana z płyty DSP o grubości 18 mm. Front wykonany z płyty DSP o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone PCV 2 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm. W środku dwie półki regulowane oraz suszarka na naczynia.</p> <p>Kolor uzgodniony z użytkownikiem.</p>	1

16.	<p>Szafka kuchenna stojąca Szafka o wymiarach ok 600 x 550 x 820(h) mm. (wykonana pod wymiar) Wykonana z płyty DSP o grubości 18 mm. Front wykonany z płyty DSP o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone PCV 2 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm. Szafka z jedną szufladą i regulowaną półką. Szafka na regulowanych stopkach (kolor czarny) o średnicy 40 mm Szafka przykryta blatem kuchennym postforming o wymiarze nie większym niż 800x600x30 mm gładki mat. (wykonana pod wymiar) Blat odporny na ścieranie, uderzenie, wysoką temperaturę i światło. Kolor uzgodniony z użytkownikiem.</p>	1
17.	<p>Szafka kuchenna wisząca Szafka kuchenna wisząca, zamknięta, o wymiarach ok. 600x380x 600(h) mm. (wykonana pod wymiar) Wykonana z płyty DSP o grubości 18 mm. Front wykonany z płyty DSP o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone PCV 2 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF 3 mm. W środku dwie półki regulowane. Kolor uzgodniony z użytkownikiem.</p>	1
18.	<p>Zlewozmywak półtora komorowy Zlewozmywak granitowy z większą, głęboką komorą zlewu umożliwiającą swobodne mycie większych naczyń oraz mniejsza jako miejsce do sortowania, odkładania sztućców lub mycia warzyw. Wykonany z kruszywa mineralnego oraz dedykowanej żywicy. Odporny na zmiany temperatury oraz barwiące napoje. Odporny na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania mogące powstać podczas użytkowania. Syfon z korkiem automatycznym. Powłoka antybakteryjna chroniąca powierzchnię zlewozmywaka przed rozwojem bakterii oraz grzybów. Wymiar zlewozmywaka 880 x 520 mm Skład: 20% dedykowanej żywicy, 80% kruszywo granitowe. Kolor uzgodniony z użytkownikiem.</p>	1
19.	<p>Bateria kuchenna: z praktyczną wyciąganą wylewką, dedykowaną zlewozmywakom z granitu. Wysoka, wykonana ze stali nierdzewnej nadającej połysku bez zbędnych ozdóbników chromowany odcień. Specyfikacja: Rodzaj: Bateria zlewozmywakowa, sztorcowa, wysoka, z wyciąganą wylewką.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zasięg kranu (wylewki):23,5 cm + wąż (wyciągana wylewka), • Wysokość od blatu do perlatora:19,5 cm, • Wysokość baterii:39,5 cm, • Montaż: na zlewie lub powierzchni roboczej, • Otwór montażowy: Pojedynczy, 35mm. Otwór przygotowany w zlewie, • Głowica: Ceramiczna, 35 mm, • Korpus: Konstrukcja wykonana ze stali, 	1



	<ul style="list-style-type: none"> • Węzyki podłączeniowe: 35 cm, • Atesty: Produkt posiada atest PZH, • Kolor: Chrom. 	
20.	<p>Stół do pomieszczenia socjalnego Stół na wymiar nie większy niż ok. 1600 x 800 mm. Grubość blatu 28mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wysokość stołu minimalna 74cm (maksymalne 77cm - możliwość regulacji nóżek), • zaokrąglone rogi, • nogi stołu- kolor uzgodniony z użytkownikiem, • blat odporny na zarysowania, wysoką temperaturę oraz wilgoć, • kolor blatu uzgodniony z użytkownikiem. 	1

III. Terminy świadczenia usług:

- od daty podpisania umowy do dnia 23 marca 2018 r.

IV. Oferta powinna zawierać:

Specyfikację przewidywanych wszelkich kosztów związanych z przedmiotem zamówienia - cenę brutto za cały przedmiot zamówienia łącznie.

V. Miejsce złożenia oferty:

- Ofertę należy złożyć do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 15.30. w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 114 (sekretariat prezydenta).
- Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na zakup oraz dostawę mebli w ramach projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”.

VI. Sposób oceny ofert:

1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto za całość zamówienia. = 100%.
 Oferta z najniższą ceną otrzyma max. liczbę punktów – 100 - pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:

$$W = C_n / C_p \times 100$$

C_n – najniższa oferowana cena

C_p – cena oferty porównywanej

W – wynik

2. Informacja o wybranych ofertach zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP zamawiającego, następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcami. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie



VII. Podwykonawstwo:

Zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia Podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

VIII. Składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IX. Zmiany w umowie:

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku przedłużającego się tego postępowania.

X. Osoba do kontaktu:

Osoba do kontaktu: Magdalena Sulżycka, tel. 87 732 62 65, m.sulzycka@um.elk.pl

Artur Urbański
Zastępca Prezydenta
Miasta Elku

Magdalena Sulżycka,
87-732-62-65, m.sulzycka@um.elk.pl