

Rejon: ul. Słowackiego  
Miejscowość: Elk  
Gmina: Elk  
Powiat: elcki



Obiekt: Zagospodarowanie skweru przy ul. Słowackiego  
Zleceniodawca: STUDIUM Pracownia Architektury  
Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 130.45 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 30

Data wiercenia: 24-10-2017

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	IL
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nasypy Nasyp				nasyp niekontrolowany (humus+gruz ceglany)	nN(H+gr c) I				
		Czwartorzęd Pleistocen	1.0		0.90	piasek gliniasty brązowy na pograniczu glin piaszczystej	Pg//Gp	Ila	mw	pzw	0.00
			4.0		4.00						

Rejon: ul. Słowackiego  
Miejscowość: Ełk  
Gmina: Ełk  
Powiat: ełcki

Obiekt: Zagospodarowanie skweru przy ul. Słowackiego  
Zleceńodawca: STUDIUM Pracownia Architektury  
Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 130.60 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 30

Data wiercenia: 24-10-2017

Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	IL
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nasypy Nasyp				nasyp niekontrolowany (humus+piasek gliniasty)	nN (H+Pg)	I			
		Czwartorzęd Plejstocen	1.0		0.70	glina piaszczysta brązowa	Gp	IIb	w	pl	0.30
			2.0								
			3.0								
			4.0		4.00						

Rejon: ul. Słowackiego  
Miejscowość: Elk  
Gmina: Elk  
Powiat: ełcki

Obiekt: Zagospodarowanie skweru przy ul. Słowackiego  
Zleceńodawca: STUDIUM Pracownia Architektury  
Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 130.65 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 30

Data wiercenia: 24-10-2017

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	IL
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nasypy Nasyp				nasyp niekontrolowany (humus+piasek+okruchy cegieł)					
							nN(H+P+c)	I			
			1.0		0.90	glina piaszczysta brązowa		Ilb	w	pl	0.30
					1.50	glina piaszczysta brązowa					
		Czwartorzęd Pleistocen					Gp				
								Ilc	mw	tpl	0.23
			4.0		4.00						

Rejon: ul. Słowackiego  
Miejscowość: Elk  
Gmina: Elk  
Powiat: ełcki

Obiekt: Zagospodarowanie skweru przy ul. Słowackiego  
Zleceńodawca: STUDIUM Pracownia Architektury  
Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 130.20 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 30

Data wiercenia: 24-10-2017

Wiercenie	Głębokość zwiarcładia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	IL
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nasypy Nasyp			0.04	plytka chodnikowa					
					0.20	piasek sredni	Ps				
						nasyp niekontrolowany (humus+piasek gliniasty)					
							nN(H+Pg)	I			
		Czwartorzęd Plejstocen	1.0		0.90	glina piaszczysta brązowa					
			2.0				Gp	IIc	mw	tpl	0.22
			3.0		3.00						