

**Uchwała nr 2023
Rady Miasta Elku
z dnia 2023 roku**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Elk – Obwodnica Północna V”**

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XIX.179.2020 Rady Miasta Elku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Elk – Obwodnica Północna V”, uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Elku, uchwalonego uchwałą nr XVIII/170/2000 Rady Miasta Elku z dnia 26 kwietnia 2000 r., zmienionego uchwałą nr VIII/56/03 Rady Miasta Elku z dnia 28 kwietnia 2003 r., uchwałą nr LII/486/2010 Rady Miasta Elku z dnia 27 kwietnia 2010 r., uchwałą nr XVI.139.2012 Rady Miasta Elku z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwałą nr XXVIII.254.2013 Rady Miasta Elku z dnia 29 stycznia 2013 r. oraz nr V.55.15 Rady Miasta Elku z dnia 31 marca 2015 r., uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Elk – Obwodnica Północna V”, dla obszaru o powierzchni całkowitej ok. 21,8 ha, w granicach określonych na rysunku planu.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Elk – Obwodnica Północna V”, zwany dalej planem, składa się z:

- 1) części tekstowej stanowiącej treść uchwały planu,
- 2) części graficznej, którą jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, będący integralną częścią planu,
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do planu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) danych przestrzennych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Przedmiot i granice planu określa uchwała nr XIX.179.2020 Rady Miasta Elku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Elk – Obwodnica Północna V”.

4. Celem regulacji zawartych w planie jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz sposobu jego zagospodarowania.

5. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie jego ustaleń:

- 1) granic planu,
- 2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,
- 3) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
- 4) oznaczeń terenów o określonym przeznaczeniu,
- 5) pas technologiczny istniejącej napowietrznej linii 110 kV relacji Elk 1 – Elk 2,
- 6) pas technologiczny istniejącej napowietrznej linii 110 kV relacji Elk 2 – Olecko,
- 7) pas technologiczny projektowanej napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Elk – Olecko,
- 8) oznaczenia graficzne na rysunku planu, niewymienione w pkt 1) - 7), mają charakter informacyjny.

Rozdział 1 - USTALENIA OGÓLNE

§ 2. Wyjaśnienia pojęć użytych w planie:

linia 110 kV – napowietrzna linia wysokiego napięcia 110kV, składająca się z konstrukcji wsporczych i podwieszonych na nich przewodów.

pas technologiczny linii elektroenergetycznej – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu, przeznaczony pod realizację inwestycji celu publicznego związanego z budową, rozbudową,

przebudową, nadbudową, odbudową i remontem lub utrzymaniem linii elektroenergetycznej, z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, wynikającymi z przepisów planu oraz przepisów odrębnych.

dach płaski – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°.

dach symetryczny – rozumiany jako dach nad główną bryłą budynku, którego połacie nachylone są w jednakowym stopniu, a linia ich przecięcia (kalenica) znajduje się na jednym, najwyższym poziomie dachu.

wysokość zabudowy – w stosunku do budynków należy przez to rozumieć zewnętrzny, pionowy wymiar, mierzony od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do jego najwyższego punktu, a w stosunku do innych niż budynki obiektów budowlanych – stanowi zewnętrzny, pionowy wymiar, mierzony od poziomu gruntu do najwyższego punktu obiektu,

nieprzekraczalna linia zabudowy – linia, której nie mogą przekraczać nadziemne części budynku (nie dotyczy podjazdów, schodów zewnętrznych, ramp, okapów itp.), linia ta nie obowiązuje dla sieci, budowli i urządzeń infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego.

wiata – należy przez to rozumieć budowlę w postaci przekrycia (dachu, konstrukcji powłokowej) podpartego słupami lub nadwieszonego z częściową osłoną ścianami lub bez nich, niewydzieloną z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych.

usługi osiedlowe – działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, niezaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, niepowodująca przekraczania standardów jakości środowiska oraz uciążliwości poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny. Działalność usługowa i handlowa nie może powodować pogorszenia warunków zamieszkania i użytkowania sąsiednich budynków oraz lokali przeznaczonych na pobyt ludzi (w szczególności mieszkalnych).

usługi nieuciążliwe – usługi niepowodujące przekraczania standardów jakości środowiska oraz uciążliwości poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny, a także niepowodującą pogorszenia warunków zamieszkiwania i użytkowania sąsiednich budynków oraz lokali przeznaczonych na pobyt ludzi (w szczególności mieszkalnych).

minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć minimalny procentowy udział terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej, do której inwestor posiada tytuł prawny.

parking w zieleni - należy przez to rozumieć miejsce o przepuszczalnym, wzmocnionym podłożu o nawierzchni trawiastej (np. płyty ażurowe, geokraty itp.) przystosowane do postoju pojazdów samochodowych. Obowiązek realizacji parkingu w zieleni nie dotyczy miejsc postojowych zaopatrzonych w kartę parkingową, ponadto parkingi w zieleni nie wliczają się do wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej.

tablica informacyjna - jest to tablica systemu informacji miejskiej oraz drogowy znak pionowy, oraz tablice informacyjne dotyczące projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

pylon reklamowy – należy przez to rozumieć wolno stojące, pionowe, trwale połączone z gruntem urządzenie reklamowe, jedno- lub wielostronne, charakteryzujące się zwartą formą i kształtem, na którym istnieje możliwość zamieszczenia co najmniej jednej reklamy lub szyldu.

totem reklamowy – należy przez to rozumieć wolno stojące, pionowe, trwale połączone z gruntem jedno- lub dwustronne urządzenie reklamowe w formie słupa, na którym w górnej części umieszczone jest logo firmy reklamowej przez ten znak.

teren - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym i cyfrowym.

przeznaczenie podstawowe terenu – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przeważające na działce budowlanej, przy czym powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu podstawowym nie może być mniejsza niż 70% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej, chyba że ustalenia planu stanowią inaczej.

przeznaczenie uzupełniające terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych planem, przy czym powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu uzupełniającym nie może być większa niż 30% powierzchni użytkowej obiektów przeznaczenia podstawowego, chyba że ustalenia planu stanowią inaczej.

§ 3. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów:

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług osiedlowych

MWU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem usług osiedlowych

U,UC – teren zabudowy usługowej i/lub rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²

Ze – teren zieleni ekologicznej

KDW – tereny dróg wewnętrznych

KDD – teren publicznej drogi dojazdowej

KDZ – teren publicznej drogi zbiorczej

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. W granicach objętych planem zasady ochrony ładu przestrzennego określone są ustaleniami dotyczącymi:

- 1) sposobów zagospodarowania i ochrony terenów zieleni oraz zachowania powierzchni biologicznie czynnej,
- 2) linii zabudowy, wysokości zabudowy oraz sposobu kształtowania dachów,
- 3) kolorystyki obiektów budowlanych, elewacji budynków,
- 4) przeznaczenia terenów.

2. W granicach planu wprowadza się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu przepisów dotyczących prawa budowlanego, za wyjątkiem zaplecza budów.

3. W granicach planu dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury w liniach rozgraniczających terenów, na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz jeżeli lokalizacja tych obiektów nie ogranicza realizacji podstawowego przeznaczenia terenu.

4. W zagospodarowaniu przestrzeni publicznych należy przewidzieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

5. Zasady dotyczące lokalizacji reklam i szyldów:

1) dopuszcza się umieszczenie na budynku po jednym szyldzie na jedną firmę; w przypadku, gdy ilość szyldów na budynku jest większa niż jeden, powinny być zgrupowane w miarę możliwości w jednym miejscu na elewacji,

2) zakazuje się stosowania oświetlenia pulsacyjnego,

3) zezwala się na umieszczanie reklam okazjonalnych w formie banerów i przenośnych nośników informacyjnych związanych z okolicznościowymi imprezami, na okres nie dłuższy niż 21 dni,

4) dopuszcza się lokalizację szyldów i reklam pod warunkiem, że zewnętrzna krawędź szyldu lub reklamy na budynku nie może sięgać dalej niż 1,00 m od lica ściany budynku. W przypadku, gdy szyld lub reklama sięga dalej niż 0,12 m od lica ściany budynku, jej dolna krawędź musi znajdować się minimum 2,40 m nad poziomem terenu,

5) zezwala się na reklamy i znaki graficzne umieszczone na markizach, namiotach i parasolach pod warunkiem, że będą umieszczone płasko na ich powierzchni, nie będą świecić i nie będą wykraczać poza ich obrys,

6) na terenie U,UC dopuszcza się lokalizację reklam wolno stojących (m.in. pylony, totemy reklamowe itp.),

7) na terenach zabudowy mieszkaniowej zakazuje się lokalizacji reklam na samodzielnych, wolno stojących konstrukcjach,

8) umieszczanie reklam w pasach dróg publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

9) zakazuje się umieszczania tablic reklamowych na ogrodzeniach od strony dróg (ulic),

10) na budynkach mieszkalnych dopuszcza się lokalizację reklam i szyldów wyłącznie do wysokości 1 m nad otworami okiennymi kondygnacji parteru,

11) zakazuje się stosowania reklam świetlnych w odległości mniejszej niż 60 m od okien budynków mieszkalnych.

6. Ustalenia dotyczące budowy ogrodzeń nieruchomości:

1) w granicach planu dopuszcza się budowę ogrodzeń nieruchomości, z wyłączeniem terenu 7MWU,

2) wysokość ogrodzeń: nie wyżej niż 1,80 m,

3) do wykonania ogrodzeń należy stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, dopuszcza się stosowanie ogrodzeń stalowych,

4) w granicach planu wprowadza się zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykatów betonowych i żelbetonowych.

7. Ustalenia dotyczące budowy placów zabaw:

1) w zagospodarowaniu terenu 7MWU uwzględnić zielen i obiekty małej architektury z urządzeniami dla mieszkańców, w tym plac zabaw dla dzieci o powierzchni wynoszącej minimum 2m² na jeden lokal mieszkalny. Dopuszcza się realizację jednego wspólnego placu zabaw dla dwóch lub większej liczby budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług, z zastrzeżeniem pkt 2),

2) minimalna powierzchnia placu zabaw dla dzieci, o którym mowa w punkcie 1), wynosi 200 m².

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Teren objęty opracowaniem jest położony poza obszarami chronionymi na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
2. Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska, dotyczącymi dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, tereny oznaczone symbolami zalicza się:
 - 1) MN i MNU do kategorii terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
 - 2) MWU do kategorii terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
 - 3) Tereny oznaczone symbolami U,UC, Ze, KDW, KDD i KDZ nie podlegają ochronie akustycznej.
3. Istniejące drzewa i zespoły zieleni należy wkomponować w projektowane zagospodarowanie terenów, o ile nie jest to sprzeczne z uwarunkowaniami wynikającymi z bezpieczeństwa ludzi, środowiska lub mienia.
4. Zakaz prowadzenia i lokalizacji przedsięwzięć:
 - 1) mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach szczególnych, w granicach terenów MN, MNU, MWU, Ze, KDW, KDD i KDZ, za wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingowych,
 - 2) mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach szczególnych, w granicach terenu U,UC, za wyjątkiem centrów handlowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą,
 - 3) zakaz ten nie dotyczy inwestycji celu publicznego.
5. Ustala się ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza poprzez zakaz eksploatacji instalacji powodujących wprowadzanie gazów lub pyłów, powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.
6. Ustala się ochronę przed zanieczyszczeniami ziemi poprzez:
 - 1) gospodarowanie odpadami i ściekami zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - 2) zagospodarowanie wierzchnich warstw ziemi urodzajnej przed rozpoczęciem robót ziemnych, i ich składowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. Ustala się ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez:
 - 1) utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - 2) lokalizowanie urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionadawczych zgodnie z przepisami odrębnymi.
8. Zaleca się ochronę użytków cennych przyrodniczo (gleb torfowych i torfowo-murszowych, torfów niskich oraz wód stojących) w granicach obszaru, poprzez zachowanie ich w stanie naturalnym. Zalecenie nie dotyczy inwestycji celu publicznego.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Na obszarze objętym planem nie występują zabytki, chronione zasoby dziedzictwa kulturowego oraz dobra kultury współczesnej.

§ 7. Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych

1. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych (ustawa Prawo geologiczne i górnicze) - obszar objęty planem nie leży na terenach górniczych.
2. Ochrona obiektów na terenach zagrożonych osuwaniem mas ziemnych (ustawa Prawo geologiczne i górnicze) - na obszarze opracowania planu nie występują tereny potencjalnie narażone na osuwanie się mas ziemnych.
3. Ochrona przed powodzią - na obszarze opracowania planu nie są wyznaczone obszary szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne.
4. Obszar opracowania planu sąsiaduje z terenem linii kolejowej(tereny 6MNU, 7MWU, 8U,UC, 9Ze oraz 16KDZ), dla której obowiązują ograniczenia w użytkowaniu, wszystkie zamierzenia inwestycyjne w sąsiedztwie terenów kolejowych winny spełniać zapisy wynikające z rozdziału 9 ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

Obszar ograniczeń w użytkowaniu, wynikających z przepisów odrębnych w zakresie transportu kolejowego, wskazano szrafurą w oznaczeniach informacyjnych na rysunku planu.

§ 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Dla terenu objętego miejscowym planem ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami:

- 1) minimalna powierzchnia działki: 600 m²,
- 2) minimalna szerokość frontu działki: 20 m,
- 3) kąt położenia granic działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego: od 45° do 90°,
- 4) zasad i warunków wymienionych w pkt. 1) - 3) nie stosuje się do działek wydzielanych pod drogi oraz obiekty z zakresu infrastruktury technicznej,
- 5) dla nowo wydzielonych działek budowlanych należy zapewnić dostęp bezpośrednio z drogi publicznej lub pośrednio poprzez wydzielenie układu komunikacji wewnętrznej albo zapewnienie służebności gruntowej.

§ 9. Zasady adaptacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Na obszarze opracowania planu ustala się następujące tereny komunikacyjne:

- 1) droga publiczna zbiorcza 16KDZ,
 - 2) droga publiczna dojazdowa 15KDD,
 - 3) drogi wewnętrzne 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW i 14KDW.
2. Ulica 16KDZ pełni rolę drogi pożarowej i musi spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych.
3. W granicach opracowania planu dopuszcza się lokalizację dojazdów o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi.
4. Na terenach, na których dopuszcza się nową zabudowę należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów w następującej liczbie:
- 1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług osiedlowych
 - a) min. 1,5 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny, przy czym min. 25% miejsc należy lokalizować w kondygnacjach podziemnych lub w I kondygnacji nadziemnej,
 - b) minimum 1 miejsce postojowe na 1 budynek mieszkalny wielorodzinny, powinno być przeznaczone dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
 - 2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej min. 1 miejsce postojowe na 1 lokal w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
 - 3) dla zabudowy usługowej minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele usługowe, z zastrzeżeniem pkt 4),
 - 4) dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele usługowe.
5. W przypadku realizacji nowej zabudowy ustala się zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach terenu, na którym realizowana jest ta zabudowa, i do którego inwestor posiada tytuł prawny.
6. Parkingi, o których mowa w ust. 4 pkt 1), 3) oraz 4), z wyłączeniem miejsc w budynkach, należy urządzić jako parkingi w zieleni, zgodnie z definicją zawartą w planie. Nie dotyczy to miejsc dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

§ 10. Zasady adaptacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. Dopuszcza się możliwość lokalizowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających terenów na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz jeżeli lokalizacja tych sieci i urządzeń nie ogranicza realizacji podstawowego przeznaczenia terenu.

2. Istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej kolidujące z przyszłym zainwestowaniem należy dostosować do projektowanego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustala:

- 1) zaopatrzenie w wodę poszczególnych terenów objętych planem z sieci wodociągowej z uwzględnieniem wymogów dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w tym lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych,
- 2) do czasu wybudowania sieci wodociągowej, dla nowej i realizowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej dopuszcza się indywidualne ujęcia wody jako rozwiązania tymczasowe, z zastrzeżeniem projektowania urządzeń w sposób umożliwiający sprawne przełączenie instalacji do sieci wodociągowej,
- 3) dopuszcza się realizację studni awaryjnych w przypadkach, gdy są one wymagane przepisami odrębnymi.

4. W zakresie odprowadzania ścieków plan ustala:

- 1) docelowo odprowadzanie ścieków systemem kanalizacji sanitarnej, realizowanej w systemie rozdzielczym, do komunalnej oczyszczalni ścieków,
- 2) dla nowo projektowanej i realizowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej zgodnie z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, przy czym zastrzega się projektowanie urządzeń w sposób umożliwiający sprawne przełączenie instalacji do sieci kanalizacji sanitarnej,
- 3) obowiązek podczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi określającymi warunki wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

5. W zakresie odprowadzania wód opadowych plan ustala:

- 1) na terenach przeznaczonych pod zabudowę należy zagospodarować jak największą ilość wód opadowych i roztopowych w obrębie granic nieruchomości poprzez zastosowanie dostępnych rozwiązań technologicznych takich jak np. zbiorniki retencyjne czy skrzynie rozsączające itp., a ewentualny ich nadmiar odprowadzać do sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej,
- 2) wody opadowe odprowadzane z powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych (ulic, placów postojowych, parkingów itd.) należy przed wprowadzeniem do odbiornika (np. do ziemi) podczyszczać, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych),
- 3) zabrania się odprowadzania wód opadowych i roztopowych na nieruchomości przyległe oraz do sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną plan ustala:

- 1) zaopatrzenie w energię elektryczną obiektów budowlanych z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych,
- 2) dopuszcza się przebudowę istniejących jednotorowych linii wysokiego napięcia 110kV, na dwutorową linię wysokiego napięcia 110kV, w wyznaczonym na rysunku planu pasie technologicznym projektowanej linii 110 kV Ełk - Olecko,
- 3) budowa nowych i modernizacja istniejących urządzeń elektroenergetycznych będzie realizowana jako sieć kablowa, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonanie odcinków linii napowietrznej,
- 4) w granicach terenów MN, MNU oraz MWU dopuszcza się lokalizację urządzeń, wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji, o której mowa w przepisach szczególnych,
- 5) w granicach terenu U,UC dopuszcza się lokalizację urządzeń, wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy małej instalacji, o której mowa w przepisach szczególnych,
- 6) na obszarze opracowania zakazuje się lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii opartych na energii wiatru,
- 7) w granicach pasa technologicznego obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 8) pas technologiczny linii elektroenergetycznej przestaje obowiązywać po jej likwidacji.

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala:

- 1) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej po jej budowie,
- 2) budowę sieci należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala:

- 1) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej po jej budowie,
- 2) dopuszcza się ogrzewanie elektryczne,
- 3) dopuszcza się ogrzewanie gazowe w oparciu o lokalne zbiorniki gazu lub z sieci po jej budowie,
- 4) w granicach terenów MN, MNU oraz MWU dopuszcza się lokalizację urządzeń, wytwarzających ciepło z odnawialnych źródeł energii o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji, o której mowa w przepisach szczególnych,
- 5) w granicach terenu U,UC dopuszcza się lokalizację urządzeń, wytwarzających ciepło z odnawialnych źródeł energii o mocy małej instalacji, o której mowa w przepisach szczególnych,
- 6) na obszarze opracowania zakazuje się lokalizacji urządzeń wytwarzających ciepło z odnawialnych źródeł energii opartych na energii wiatru,
- 7) w przypadku zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej dopuszcza się ogrzewanie z indywidualnych źródeł ciepła (kotły niskoemisyjne), spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.

9. W zakresie telekomunikacji plan ustala:

- 1) na obszarze objętym planem dopuszcza się rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności sieci szerokopasmowych oraz lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

2) obsługa telekomunikacyjna obiektów na obszarze objętym planem z istniejącej lub projektowanej sieci teletechnicznej,

3) nowe linie telekomunikacyjne należy projektować jako linie podziemne.

10. **W zakresie gospodarki odpadami** plan ustala gromadzenie i selekcję odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi utrzymania czystości i porządku w gminach. Dopuszcza się lokalizację wiat do gromadzenia odpadów komunalnych

§ 11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów na obszarze objętym zmianą planu

Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów.

§ 12. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji zabudowy i infrastruktury technicznej

Na obszarze niniejszego planu nie występują obszary, wymagające rehabilitacji zabudowy i infrastruktury technicznej.

§ 13. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych

Na obszarze niniejszego planu nie przewiduje się terenów służących organizacji imprez masowych.

§ 14. Ustalenia dotyczące obrony cywilnej

Oświetlenie zewnętrzne należy przystosować do wygaszania. Parametry techniczne dojazdów i bram należy dostosować do potrzeb ewakuacji i ratownictwa

Rozdział 2 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 15. 1. Przeznaczenie podstawowe terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN (pow. 0,5558ha), 2MN (pow. 0,9051ha), 3MN (pow. 1,5508ha), 4MN (pow. 1,3458ha) i 5MN (pow. 0,2611ha): tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy: od 5% do 30%,

2) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 1,1,

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%,

4) wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej: minimalna: 3 m, maksymalna: 9 m; liczba kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2,

b) gospodarczej, garażowej i wiat: minimalna: 2 m, maksymalna: 6 m; liczba kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 1,

c) obiektów budowlanych niebędących budynkami: minimalna: dowolna, maksymalna: 8 m,

d) dopuszcza się podpiwniczenia budynków.

5) geometria dachów:

a) dla zabudowy mieszkaniowej: symetryczne (dopuszcza się lukarny i naczółki), o nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°,

b) dla zabudowy gospodarczej, garaży i wiat: jednospadowe lub symetryczne o nachyleniu połaci dachowych od 20° do 45° lub płaskie.

6) materiały i kolorystyka pokryć dachowych:

a) materiały: dachówka, pokrycia blaszane, dachy zielone,

b) kolorystyka: odcienie czerwieni lub szarości,

c) dla dachów płaskich nie ustala się.

7) w elewacjach stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wygładzie tynków tradycyjnych. W kolorystyce elewacji należy stosować barwy stonowane, naturalne (biały, odcienie szarości lub beżu),

8) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

3. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

1) dostępność drogowa terenów:

- 1MN z drogi wewnętrznej 13KDW,

- 2MN z dróg wewnętrznych 12KDW, 13KDW i 15KDD oraz publicznej drogi zbiorczej 16KDZ,

- 3MN z dróg wewnętrznych 11KDW, 12KDW i 15KDD oraz publicznej drogi zbiorczej 16KDZ,

- 4MN z dróg wewnętrznych 10KDW, 11KDW i 15KDD oraz publicznej drogi zbiorczej 16KDZ,
- 5MN z dróg wewnętrznych 10KDW i 15KDD oraz publicznej drogi zbiorczej 16KDZ.
- 2) minimalne wymagania parkingowe zgodnie z ustaleniami § 9, ust. 4-6.
- 4. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami § 10.

§ 16. 1. Przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MNU (pow. 3,7575ha): teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług osiedlowych.

- 2. W ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, plan ustala:
 - 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - 2) przeznaczenie uzupełniające: lokalizacja usług osiedlowych, wolno stojących wiat, budynków gospodarczych oraz garażowych.
- 3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) wskaźnik powierzchni zabudowy: od 5% do 30%,
 - 2) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 1,1,
 - 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40%,
 - 4) wysokość zabudowy:
 - a) mieszkaniowej: minimalna: 3 m, maksymalna: 12 m; liczba kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2,
 - b) gospodarczej, garażowej i wiat: minimalna: 2 m, maksymalna: 6 m; liczba kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 1,
 - c) obiektów budowlanych niebędących budynkami: minimalna: dowolna, maksymalna: 8 m,
 - d) dopuszcza się podpiwniczenia budynków.
 - 5) geometria dachów:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej: płaskie lub symetryczne (dopuszcza się lukarny i naczółki), o nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°,
 - b) dla zabudowy gospodarczej, garaży i wiat: jednospadowe lub symetryczne o nachyleniu połaci dachowych od 20° do 45° lub płaskie.
 - 6) materiały i kolorystyka pokryć dachowych:
 - a) materiały: dachówka, pokrycia blaszane, membrany, dachy zielone,
 - b) kolorystyka: odcienie czerwieni lub szarości,
 - c) dla dachów płaskich nie ustala się.
 - 7) w elewacjach stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wygładzie tynków tradycyjnych. W kolorystyce elewacji należy stosować barwy stonowane, naturalne (biały, odcienie szarości lub beżu),
 - 8) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - 9) z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo terenu 6MNU z obszarem kolejowym, znajdującym się poza granicami opracowania planu, należy zachować odległości i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. Ponadto nakazuje się realizację zieleni wysokiej wzdłuż południowej części terenu 6MNU, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
- 3. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
 - 1) dostępność drogowa terenu 6MNU z drogi wewnętrznej 14KDW oraz publicznej drogi zbiorczej 16KDZ.
 - 2) minimalne wymagania parkingowe zgodnie z ustaleniami § 9, ust. 4-6.
- 4. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami § 10.

§ 17. 1. Przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MWU (pow. 5,7422ha) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług osiedlowych.

- 2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) wskaźnik powierzchni zabudowy: od 5% do 40%,
 - 2) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 4,6, z zastrzeżeniem punktu 4a),
 - 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 37%,
 - 4) wysokość zabudowy:
 - a) mieszkaniowej do 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 10 m – na obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku kolorem różowym,
 - b) mieszkaniowej do 5 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 17 m – na obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku kolorem turkusowym,
 - c) mieszkaniowej do 10 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 32 m – na obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku niebieskim,
 - d) obiektów budowlanych niebędących budynkami:

- minimalna: dowolna, maksymalna: 12 m,
- w przypadku linii elektroenergetycznych 110 kV - minimalna: dowolna, maksymalna: 40 m,
- e) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych i parkingów w kondygnacjach podziemnych oraz w pierwszej kondygnacji nadziemnej. Lokale usługowe muszą spełniać warunki wynikające z przepisów odrębnych i być dostępne wyłącznie spoza klatek schodowych części mieszkalnej,
- 5) geometria dachów: płaskie lub symetryczne o nachyleniu połaci dachowych do 25°;
 - a) materiały pokryć dachowych: dachówka, blacha, membrana, dachy zielone,
 - b) kolorystyka pokryć dachowych: odcienie czerwieni i szarości,
 - c) dla dachów płaskich nie ustala się.
- 6) kolorystyka elewacji obiektów budowlanych: dopuszcza się stosowanie wyłącznie kolorów naturalnych (biały, odcienie szarości lub beżu),
- 7) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
 - a) oznaczona kolorem **różowym**, w odległości:
 - minimum 10 m od terenów 6MNU i 16KDZ, granicy obszaru kolejowego oraz ogródków działkowych,
 - b) oznaczona kolorem **turkusowym**, w odległości:
 - minimum 10 m od granicy obszaru kolejowego,
 - minimum 20 m od terenów 6MNU oraz ogródków działkowych,
 - minimum 30 m od granicy terenu 16KDZ,
 - c) oznaczona kolorem **niebieskim**, w odległości:
 - minimum 10 m od części granicy obszaru kolejowego,
 - minimum 30 m od terenu 6MNU oraz ogródków działkowych,
 - minimum 110 m od granicy terenu 16KDZ.
- 8) z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo terenu 7MWU z obszarem kolejowym, znajdującym się poza granicami opracowania planu, należy zachować odległości i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. Ponadto nakazuje się realizację zieleni wysokiej wzdłuż południowej części terenu 7MWU, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.
- 9) Przez teren przebiegają dwie napowietrzne, jednotorowe linie elektroenergetyczne 110 kV, dla których wyznacza się obszar ograniczonego użytkowania, oznaczony na rysunku planu jako pas technologiczny, w którym należy zachować odległości, nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. Szerokość pasa technologicznego wynosi 10 m (po 5 m z każdej strony linii licząc od skrajnej osi linii).
- 3. Zasady kształtowania systemów komunikacji:
 - 1) dostępność drogowa terenu z publicznej drogi zbiorczej 16KDZ,
 - 2) minimalne wymagania parkingowe zgodnie z ustaleniami § 9, ust. 4-6.
- 4. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami § 10.

§ 18. 1. Przeznaczenie podstawowe terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 8U,UC (pow. 2,0676ha) teren zabudowy usługowej i/lub rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².

- 2. W granicach terenu zezwala się na lokalizowanie obiektów usługowych (U), w tym także obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² (UC), przy czym w ramach przeznaczenia zabudowy usługowej (U) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe, zgodnie z definicją zawartą w § 2.
- 3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) wskaźnik powierzchni zabudowy: od 5% do 40%,
 - 2) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 1,4,
 - 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 25%,
 - 4) wysokość:
 - a) zabudowy: minimalna: 3 m, maksymalna: 12 m; liczba kondygnacji nadziemnych: maksymalnie 2,
 - b) obiektów budowlanych niebędących budynkami: minimalna: dowolna, maksymalna: 12 m,
 - c) dopuszcza się realizację 1 kondygnacji podziemnej,
 - d) dopuszcza się lokalizację parkingów w kondygnacji podziemnej budynku.
 - 5) geometria dachów: płaskie lub symetryczne o nachyleniu połaci dachowych do 20°;
 - a) materiały pokryć dachowych: dachówka, blacha, membrana, dachy zielone,
 - b) kolorystyka pokryć dachowych: odcienie czerwieni lub szarości,
 - c) dla dachów płaskich nie ustala się;
 - 6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

7) z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo terenu 8U,UC z obszarem kolejowym, znajdującym się poza granicami opracowania planu, należy zachować odległości i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych,

8) na terenie posesji nakazuje się zakładanie i utrzymywanie zieleni urządzonej, w tym drzew i krzewów.

4. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

1) dostępność drogowa terenu z publicznej drogi zbiorczej 16KDZ,

2) minimalne wymagania parkingowe zgodnie z ustaleniami § 9, ust.4-6.

5. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami § 10.

§19. 1. Przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9Ze (o pow. 0,2030ha): teren zieleni ekologicznej.

2. W granicach terenu nakazuje się zachowanie istniejącej zieleni i półnaturalnych siedlisk oraz zbiorników wodnych.

3. Wszelkie inne działania dopuszczalne są tylko w takim zakresie, w jakim służą ochronie przyrody, lub retencjonowaniu ścieków opadowych na obszarach o utrudnionym odpływie wody.

4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 100%.

5. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo terenu 9Ze z obszarem kolejowym, znajdującym się poza granicami opracowania planu, należy zachować odległości i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. Ponadto nakazuje się realizację zieleni wysokiej wzdłuż południowej części terenu 9Ze, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§20. 1. Przeznaczenie podstawowe terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 10KDW (o pow. 0,1258ha), 11KDW (o pow. 0,1529ha), 12KDW (o pow. 0,2001ha), 13KDW (o pow. 0,3710ha) i 14KDW (o pow. 0,0332a): tereny dróg wewnętrznych.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego, w granicach terenów funkcjonalnych zezwala się na lokalizowanie:

1) jezdni o szerokości min. 5 m,

2) chodników.

3. Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna min. 8 m.

4. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie wymaga się.

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, plan ustala:

1) obowiązek kształtowania nawierzchni w sposób umożliwiający korzystanie osobom niepełnosprawnym,

2) lokalizowanie obiektów małej architektury i infrastruktury w sposób niekolidujący z ruchem pieszym bądź rowerowym,

4) wysokość pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami - minimalna: dowolna, maksymalna: 10 m.

§21. 1. Przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15KDD (o pow. 0,4671ha): teren publicznej drogi dojazdowej.

2. W ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, w granicach terenu zezwala się na lokalizowanie:

1) jezdni o szerokości min. 5 m,

2) chodników.

3. Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna min. 10 m.

4. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie wymaga się.

5. Dla terenu publicznej drogi dojazdowej (15KDD), plan ustala:

1) obowiązek kształtowania nawierzchni w sposób umożliwiający korzystanie osobom niepełnosprawnym,

2) lokalizowanie obiektów małej architektury i infrastruktury w sposób niekolidujący z ruchem pieszym bądź rowerowym,

4) wysokość pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami - minimalna: dowolna, maksymalna: 10 m.

§22. 1. Przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16KDZ (o pow. 3,0553 ha): teren publicznej drogi zbiorczej.

2. W ramach przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, w granicach terenu zezwala się na lokalizowanie:

- 1) jezdni o szerokości min. 7 m,
 - 2) chodników,
 - 3) zatok postojowych,
 - 4) miejsc parkingowych,
 - 5) ścieżek rowerowych.
3. Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, min. 15 m.
4. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie wymaga się.

5. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo terenu 16KDZ z obszarem kolejowym, znajdującym się poza granicami opracowania planu, należy zachować odległości i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. Ponadto nakazuje się realizację zieleni wysokiej wzdłuż południowej części terenu 16KDZ, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

6. Dla terenu publicznej drogi zbiorczej (16KDZ), plan ustala:

- 1) obowiązek kształtowania nawierzchni w sposób umożliwiający korzystanie osobom niepełnosprawnym,
- 2) lokalizowanie obiektów małej architektury i infrastruktury w sposób niekolidujący z ruchem pieszym bądź rowerowym,
- 3) wysokość pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami:
 - a) minimalna: dowolna, maksymalna: 12 m,
 - b) w przypadku linii elektroenergetycznych 110 kV - minimalna: dowolna, maksymalna: 40 m.

§ 23. Ustalenia dotyczące stawek procentowych

Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla poszczególnych terenów w granicach planu w następujących wysokościach:

Oznaczenie przeznaczenia terenu	Stawka procentowa
MN; MNU; MWU; U,UC; Ze; KDW	30
KDD; KDZ	0,1

Rozdział 3

§ 24. Ustalenia końcowe

1. W granicach opracowania niniejszego planu tracą moc ustalenia uchwały nr X.98.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 30 sierpnia 2011 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Obwodnica Północna”
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego a także, wraz z częścią graficzną, na stronie internetowej miasta Ełku.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.