G-11 OCZEP NAD DWOMA PALAMI szt. 1 skala 1:25

SYTUACJA OCZEPU G-11 skala 1:50



PRZEKRÓJ X-X



SIATKA "S1" szt.4



PRZEKRÓJ X-X



V — V

SIATKA GÓRNA



UWAGI:

1. PRZED WYKONANIEM OCZEPU G-11 SPRAWDZIĆ JAKIEJ DŁUGOŚCI SĄ KOTWY MOCUJĄCE SŁUPY ZADASZENIA ZAKOTWIONE W OCZEPIE.
2. SIATKĘ "S1" W ODLEGŁOŚCI "e" OD GÓRNEJ SIATKI "S1" ZAMONTOWAĆ NA KOŃCOWYM ODCINKU KOTEW FUNDAMENTOWYCH SŁUPÓW STALOWYCH. W PRZYPADKU, GDY ELEMENT KOWIĄCY BĘDZIE SKŁADAŁ SIĘ Z ANALOGICZNYCH SIATEK- SIATKI "S1" NIE STOSOWAĆ.
3. OCZEPY ZAIZOLOWEĆ "ABIZOLEM R+P".

BETON B25
BETON PODKŁAD. B10
STAL A-IIIN

WYKAZ STALI DLA OCZEPU G-11

Poz.	Stal ø A-0	Stal # A-III	Długość (m)	Ilość	Długość łączna (m) A-IIIN # 12	Długość łączna (m) A-IIIN # 16
1		16	4,30	9		38,7
2		16	2,15	29		62,3
3		12	1,00	58	58,0	
4		12	3,05	9	27,5	
5		12	0,90	36	32,4	
6		12	Logólne		19,0	
Długość wg średnic (m)					136,9	101,0
Masa 1 m pręta (kg/m)					0,888	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)					121,6	159,6
Ogółem (kg)					281,2	

pracownia projektowa
PROJEKT PLUS
mgr inż. arch. Dariusz Jackowski
19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52
tel. 601 222 524
e-mail: projekt.plus@op.pl

rysunek:

"G-11" OCZEP NAD DWOMA PALAMI

nazwa obiektu:	adres:	skala:
SCENA PLENEROWA NA PLACU JANA PAWŁA II	Ełk ul. Kilińskiego dz.nr 3055/2	1:25
inwestor: URZĄD MIASTA EŁK ul. Piłsudskiego 4, 19-300 EŁK		stadium: PB

zespół projektowy:	nr uprawnień:	podpis:
konstrukcja: mgr inż. Ewa Walczak mgr inż. Ryszard Walczak	SUW/6/84 SUW/3/85	
- Ełk kwiecień 2009r -		9