





POZ. Z/3 ŚRODKOWY ODCINEK POCHYLLNI WYBIEGU szt.1 skala 1:25



WYKAZ STALI DLA 1 POZ. Z/3

Poz.	Stiel		Długość (m)	Ilość	Długość łączna (m)					
	● A-0	# A-III			A-0				A-III	
					6	ø 8	# 10	# 12		
1	8		Logóline			23,0				
2	6		Logóline	24,0						
3	6		0,40	20	8,0					
4	8		2,65	31		82,2				
5		12	4,50	6				27,0		
6		12	4,45	6				26,7		
7		10	4,45	4			17,8			
8	8		1,12	42		47,0				
9		12	2,15	16				34,4		
10	6		1,10	16	17,6					
Długość wg średnic (m)				49,6	152,2	17,8	88,1			
Masa 1 m pręta (kg/m)				0,222	0,400	0,617	0,888			
Masa łączna wg średnic (kg)				11,0	60,9	11,0	78,2			
Ogółem (kg)				161,1						

- ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PODPORAMI POCHYLNI "a" - JEST ZMIENNA I WYNOŚI OD 22cm -DO 111cm.
- ELEMENTY ŻELBETOWE ZAGŁĘBIONE W GRUNCIE ZAIZOLOWAĆ "ABIZOLEM R+P".
- ZBROJENIE NR 1 JEST ZMIENNEJ DŁUGOŚĆ. DO WYKAZU STALI OGÓLNA DŁUGOŚĆ TYCH PRĘTÓW.
- KONSTRUKCJĘ POCHYLNI NA ODCINKU 125cm OD OSI NAD DWOMA PALAMI ZAZBROIĆ wg PRZEKROJU "V - V".
- ZBROJENIE ŻEBER O ROZPIĘTOŚCI 427 i 421m- Z JEDNEJ STRONY OPRZĘC NA ŚCIANIE ŻELBETOWEJ NAD DWOMA PALAMI- Z DRUGIEJ STRONY OPRZĘC NA SŁUPIE ŻELBETOWYM USTYTUOWANYM NAD POJEDYNCZYM PAŁEM FUNDAMENTOWYM.



Technical drawing of a square plate. The plate has a side length of 30. A central square hole has a side length of 10. The distance from the center of the hole to the nearest edge is 8. The plate is labeled with 'L=215; (A-IIN)' and '9 8φ12'. The hole is labeled with 'L=710; (A-O)' and 'φ105mm 10'.

<p>pracownia projektowa PROJEKT PLUS ⊕</p>		<p>mgr inż. arch. Dawidusz Jachowicki 79-361 Eltk ul. Jana Pawła II 7/52 tel. 661 222 524 e-mail: projekt.plus@poczta.onet.pl</p>	
<p>rysunek:</p>		<p>POZ. 3 ŚRODKOWY ODCINEK POCHYLNI WYBIEGU</p>	
<p>nazwa obiektu</p>	<p>adres</p>	<p>skala</p>	<p>1:25</p>
<p>SCENA PLENEROWA NA PLACU JANA PAWŁA II</p>	<p>Eltk ul. Kilińskiego dz.nr 3055/2</p>		
<p>inwestor:</p>	<p>URZĄD MASTA Eltk ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Eltk</p>	<p>stadium:</p>	<p>PB</p>
<p>zespół projektowy:</p>	<p>nr uprawnień:</p>	<p>podpis:</p>	
<p>konstrukcja: mgr inż. Ewa Walczak mgr inż. Ryszard Walczak</p>	<p>SUN/6/84 SUN/3/85</p>		
<p>- Eltk kwiecień 2009r -</p>		<p>4</p>	