


INWESTOR: Urząd Miasta Elku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku	OBJEKT: Ogródnienie dworca EKW w ramach rewitalizacji przystanku EKW	ADRES: EKW, ul. Sportowa, dz. nr 1311	alabakus 19-300 Elku, ul. Matekch 2 lok. 29, tel/fax 087-6105307
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. A.W. Janiak	WSPÓŁPRACA mgr inż. arch. M. Malinowska	9006-114	129

grudzień 2008

WYKAZ STOLARKI  
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA OKIEN

A  
01




SYMBOL	01
WYMIAR W ŚWIETELNI	115/135
WYMIAR WEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	-
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	115/135
WĘSAREK	NIE
ILOŚĆ	1

#### UWAGI:

- \* rysunek pokazuje widok od zewnątrz
- \* okna wykonane z profilu alu ciepłego w kolorze białym
- \* współczynnik U maksimum 1,4 W/m<sup>2</sup>\*K
- \* możliwość otwierania z poziomu posadzki
- \* szkło antywłamaniowe
- \* okno z możliwością roszczenia i wentylacji
- \* wymiary podane na rysunku są orientacyjne - należy za każdym razem dokonać pomiaru z natury
- \* gruba linia przerywana określa krawędź muru
- \* 1 na rysunku określa skrzydło otwierane jako pierwsze
- \* spros międzyzysbowe o szerokości:
  - poziome 20mm

A 02	WYKAZ STOLARKI  OKNO NR 1	grudzień 2008	<div>PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. A. W. Janiak</div> <div>WSPÓŁPRACCA mgr inż. arch. M. Malinowska</div>	<div>INWESTOR    Urząd Miasta Elku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku</div> <div>OBJEKT:    Ogrodzenie dworca BKK w ramach rewitalizacji przestrzeni BKK</div> <div>ADRES      BK ul. Sportowa, dz. nr 1311</div> <div>albalisus 19-300 Elk, ul. Mateckich 2 bok. 29, tel/fax 087-6105307</div> <div>1:25</div>




SYMBOL	02
WYMIAR W ŚWIELE MURU	117/200
WYMIAR WEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	-
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	117/200
WĘGAREK	NIE
ILOŚĆ	1

#### UWAGI:

- \* rysunek pokazuje widok od zewnątrz
- \* okna wykonane z profilu aluminiowych malowane w kolorze jasnoszarym RAL 7035
- \* współczynnik U maksimum 1,4 W/m<sup>2</sup>\*K
- \* okno bez możliwości otwierania
- \* szkło antywłamaniowe
- \* wymiary podane na rysunku są orientacyjne - należy za każdym razem dokonać pomiaru z natury
- \* gruba linia przerywana określa krawędź muru
- \* sprosy międzyszybowe o szerokości:
  - poziome 15mm
  - pionowe 15mm

A 03	WYKAZ STOLARKI  OKNO NR 2	grudzień 2008	PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. A. W. Janiak	INWESTOR: Urząd Miasta Elku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku OBJEKT: Ogrodzenie dworca Elku w ramach rewitalizacji przestrzeni Elku ADRES: Elk ul. Sportowa, dz. nr 1311
albakurs 19-300 Elko, ul. Maleckich 2 bok. 29, tel/fax 087-6105307	WSPÓŁPRACA mgr inż. arch. M. Malinowska	1:25		




SYMBOL	03
WYMIAR W ŚWIEŁE MURU	150/200
WYMIAR WEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	-
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	150/200
WĘSAREK	NIE
ILOŚĆ	4

#### UWAGI:

- \* rysunek pokazuje widok od zewnątrz
- \* okna wykonane z profilu aluminiowych malowane w kolorze jasnoszarym RAL 7035
- \* współczynnik U maksimum 1,4 W/m<sup>2</sup>\*K
- \* okno bez możliwości otwierania
- \* szkło antywłamaniowe
- \* wymiary podane na rysunku są orientacyjne - należy za każdym razem dokonać pomiaru z natury
- \* gruba linia przerywana określa krawędź muru
- \* szpary międzyszybowe o szerokości:
  - poziome 15mm
  - pionowe 15mm

A 04	WYKAZ STOLARKI  OKNO NR3	grudzień 2008	<div>PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. A.W. Janiak</div> <div>WSPÓŁPRACA mgr inż. arch. M. Malinowska</div>			
			INWESTOR	Urząd Miasta Eku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Eku		
			OBJEKT	Ogrodzenie dworca EKW w ramach rewitalizacji i przestrzeni EKW		
			ADRES	EK ul. Sportowa, dz nr 1311		
			alobalkus 19-300 E k ul. Matekch 2 lok. 29 tel/fax 087-6105307			1:25




SYMBOL	04
WYMIAR W ŚWIETELNI	120/160
WYMIAR WEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	112/148
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	-
WĘGAREK	TAK
ILOŚĆ	3

#### UWAGI:

- \* rysunek pokazuje widok od zewnątrz
- \* okna wykonane z profilu alu ciepłego w kolorze białym
- \* współczynnik U maksimum 1,4 W/m<sup>2</sup>\*K
- \* możliwość otwierania z poziomu posadzki
- \* szkło antywłamaniowe
- \* okno z możliwością rozszczelnienia i wentylacji
- \* wymiary podane na rysunku są orientacyjne - należy za każdym razem dokonać pomiaru z natury
- \* gruba linia przerywana określa krawędź muru
- \* 1 na rysunku określa skrzydło otwierane jako pierwsze
- \* spros międzyzysbowe o szerokości:  
- poziome 20mm

A 05	WYKAZ STOLARKI  OKNO NR4	grudzień 2008	<div>INWESTOR: Urząd Miasta Elku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku</div> <div>OBJEKT: Ogrodzenie dworca B&amp;V w ramach rewitalizacji przestrzeni B&amp;V</div> <div>ADRES: BK ul. Sportowa, dz nr 1311</div> <div>PROJEKTOWAŁ: mgr inż arch. A.W.Janiak</div> <div>WSPÓŁPRACUJĄCA: mgr inż arch. M.Malinowska</div>	albakurs 19-300 E k. ul. Matek 2 lok. 29, tel/fax 087-6105307		1:25




SYMBOL	05
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	172/ 160
WYMIAR WEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	164/ 148
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	-
WĘGAREK	TAK
ILOŚĆ	2

#### UWAGI:

- \* rysunek pokazuje widok od zewnątrz
- \* okna wykonane z profilu alu ciepłego w kolorze białym
- \* współczynnik U maksimum 1,4 W/m<sup>2</sup>\*K
- \* możliwość otwierania z poziomu posadzki
- \* szkło antywłamaniowe
- \* okno z możliwością rozszczelnienia i wentylacji
- \* wymiary podane na rysunku są orientacyjne - należy za każdym razem dokonać pomiaru z natury
- \* gruba linia przerywana określa krawędź muru
- \* 1 na rysunku określa skrzydło otwierane jako pierwsze
- \* szpary międzyszybowe o szerokości:  
- poziome 20mm

WYKAZ STOLARKI  OKNO NR 5  A 06	grudzień 2008				
	PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. A. W. Janiak			INWESTOR    Urząd Miasta Bku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bku	1:25
	WSPÓŁPRACCA mgr inż. arch. M. Malinowska			OBJEKT: Ogrodzenie dworca BkV w ramach rewitalizacji przestrzeni BkV	
				ADRES    Bk ul. Sportowa, dz. nr 1311	
				albarkus 19-300 E k. ul. Matekch 2 lok. 29, tel/fax 087 610307	




SYMBOL	06
WYMIAR W ŚWIETELNI	150/220
WYMIAR WEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	146/216
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	-
WĘGAREK	NIE
ILOŚĆ	4

UWAGI:  
 \* rysunek pokazuje widok od zewnątrz  
 \* okna wykonane z profilu aluminiowych malowane w kolorze jasnoszarym RAL 7035  
 \* współczynnik U maksimum 1,4 W/m<sup>2</sup>\*K  
 \* okno bez możliwości otwierania  
 \* szkło antywłamaniowe  
 \* wymiary podane na rysunku są orientacyjne - należy za każdym razem dokonać pomiaru z natury  
 \* gruba linia przerywana określa krawędź muru  
 \* spros międzyzylbowe o szerokości:  
 -poziome 15mm  
 -pionowe 15mm

<b>WYKAZ STOLARŃ</b>  <b>OKNO NR 6</b>	PROJEKTOWAŁ mgr inż arch. A. W. Janiak	INWESTOR Urząd Miasta Bku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bku OBIEKT Ogrodzenie dworca BkV w ramach rewitalizacji przestrzeni BkV
	WSPÓŁPRACA mgr inż arch. M. Malinowska	ADRES Bk ul. Sportowa, dz. nr 1311 19-300 E. k. ul. Mateklich 2 lok. 29 tel/fax 087-6105307 <b>albalis</b> 1:25
<b>A</b> <b>07</b>		





SYMBOL	07
WYMIAR W ŚWIETELNI	120/106
WYMIAR WEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	-
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	120/106
WĘGAREK	NIE
IŁOŚĆ	1

#### UWAGI:

- \* rysunek pokazuje widok od zewnątrz
- \* okna wykonane z profilu aluminiowych malowane w kolorze jasnoszarym RAL 7035
- \* współczynnik U maksimum 1,4 W/m<sup>2</sup>\*K
- \* okno bez możliwości otwierania
- \* szkło antywłamaniowe
- \* wymiary podane na rysunku są orientacyjne - należy za każdym razem dokonać pomiaru z natury
- \* gruba linia przerywana określa krawędź muru
- \* szpary międzyszybowe o szerokości:
  - poziome 15mm
  - pionowe 15mm

A 08	WYKAZ STOLARKI  OKNO NR 7	grudzień 2008				INWESTOR: Urząd Miasta Elku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku OBJEKT: Ogródnienie dworca EKW w ramach rewitalizacji przestrzeni EKW ADRES: Elk ul. Sportowa, dz nr 1311	albalkus 19-300 E k. ul. Maleckich 2 lok. 29, tel/fax 087-6105307	1:25
						PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. A.W. Janiak		
						WSPÓŁPRACZA mgr inż. arch. M. Malinowska		