

URZĄD MIASTA ELKU
Nr sprawy **BZP-341/29/2010**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa ulicy Wileńskiej w Elku- I etap**”.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Miasto Elk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że

I. w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej branży drogowej nadaje nowe brzmienie:
„Branża drogowa:

- 1) Roboty ziemne z wywiezieniem nadmiaru ziemi,
 - 2) Rozebranie istniejącej nawierzchni z trelinki,
 - 3) Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni;
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego standard i betonu asfaltowego 0/16 gr. 5 cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20, gr. 6 cm,
 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 gr. 8 cm,
 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
 - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o RM=1,5 MPa, gr. 15 cm
 - 4) Wykonanie konstrukcji nawierzchni wjazdów, zjazdów i parkingów,
 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, szary i czerwony,
 - podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm,
 - 5) Wykonanie konstrukcja chodników i opasek;
 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm, szara,
 - 8) Wykonanie krawężników przy jezdni ulic z betonu wipro- prasowanego o wym. 20x30 cm na ławie betonowej.
 - 10) Wykonanie zieleni- trawników i zasadzenie drzew,
 - 11) Pielęgnacja drzew i trawników przez okres jednego roku (od daty odbioru końcowego).
- Do wyceny należy ująć dwa betonowe progi zwalniające zgodnie z projektem robót drogowych.”

II. w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej branży sanitarnej dodaje zapis:

„Do wyceny należy ująć wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem.
W ogłoszonym przetargu przewidziano do wykonania kanał deszczowy następujących odcinków:: od studni D₄₇ do st. D₁₂ i K₂, od st. D₁ do st. D₂₄, od st. D₃ do st. D₁₂, od st. D₅ do st. D₂₃ i od st. D₁₁ do st. D₁₅ „

III. w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej branży elektrycznej zmienia zapis:

„1) oświetlenie uliczne, słupy typu SAL-8 z lampami OUSb-70W i słupy SAL-6 z oprawami OPC- S-70W, (I-etap 29 szt.)”

na zapis:

„1) oświetlenie uliczne, słupy typu SAL-8 z lampami OUSb-70W i słupy SAL-6 z oprawami OPC- S-70W, (I-etap 26 szt.)”

Zamawiający w związku z modyfikacją SIWZ wydłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 15.06.2010 r. na godz. 09:00, a otwarcie ofert na dzień 15.06.2010r. na godz. 10:00.

Podpis
Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbański