

# PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie warstwy ścieralnej w ulicy Krzemowej w Elku - obszar Miasta Elk

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.00.00.00	D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	d.1	kalk. własna	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
2	D.03.02.01a	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
	d.1		12	szt.	12.00	
					RAZEM	12.00
3	D.03.02.01a	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kanalizacji deszczowej	szt.		
	d.1		7	szt.	7.00	
					RAZEM	7.00
2		D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIA</b>			
4	D.04.03.01	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne oczyszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego	m <sup>2</sup>		
	d.2		2816	m <sup>2</sup>	2816.00	
					RAZEM	2816.00
5	D.04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego kationową emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	d.2		2816	m <sup>2</sup>	2816.00	
					RAZEM	2816.00
6	D.05.03.05	KNR 2-31 0310-05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR-3 gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
	d.2		2816	m <sup>2</sup>	2816.00	
					RAZEM	2816.00
5		D.07.00.00	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b>			
5	D.07.01.01	KNR 2-31 0706-06	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych z materiałów cienkowarstwowych	m <sup>2</sup>		
	d.5			m <sup>2</sup>	62,00	