
PRZEDMIAR ROBÓT (przykładowy)

- : Budowa ul. Bema - kanalizacja deszczowa
- : Urząd Miasta Elk
- : Elk ul. Piłsudskiego 4
- : Sanitarna - kanalizacja deszczowa

r. : 04.12.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNNR 6 0801-08	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²		
		360	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
4	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
5	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
6	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna)	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR-W 2-01 0802-02	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m	m ³		
		2581.08	m ³	2 581.080	
				RAZEM	2 581.080
10	KNR-W 2-01 0203-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		120	m ³	120.000	
				RAZEM	120.000
11	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³		
		120*18	m ³	2 160.000	
				RAZEM	2 160.000
12	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		2461.08	m ³	2 461.080	
				RAZEM	2 461.080
13	KNNR 4 1312-04	Kanały z rury żelbetonowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 500 mm	m		
		209.5	m	209.500	
				RAZEM	209.500
14	KNNR 4 1312-03	Kanały z rury betonowych i żelbetonowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 400 mm	m		
		211	m	211.000	
				RAZEM	211.000
15	KNNR 4 1312-02	Kanały z rury betonowych i żelbetonowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 300 mm	m		
		92.5	m	92.500	
				RAZEM	92.500
16	KNR 2-18 0711-06	Izolacja zewnętrznej powierzchni rur betonowych i żelbetonowych o śr. 500 mm abizolem jednokrotnie	m		
		209.5	m	209.500	
				RAZEM	209.500
17	KNR 2-18 0711-05	Izolacja zewnętrznej powierzchni rur betonowych i żelbetonowych o śr. 400 mm abizolem jednokrotnie	m		
		211	m	211.000	
				RAZEM	211.000
18	KNR 2-18 0711-04	Izolacja zewnętrznej powierzchni rur betonowych i żelbetonowych o śr. 300 mm abizolem jednokrotnie	m		
		92.5	m	92.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-18 0620-01	Komory murowane z bloczków betonowych M-4 8.5	m ³ m ³	RAZEM 8.500	92.500 8.500
20	KNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3m 20	stud. stud.	RAZEM 20.000	8.500 20.000
21	KNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 18	szt. szt.	RAZEM 18.000	20.000 18.000
22	KNR 2-18 0711-06	Izolacja zewnętrznej powierzchni rur betonowych i żelbetonowych o śr. 500 mm abizolem jednokrotnie 36	m m	RAZEM 36.000	18.000 36.000
23	KNR 4-05I 0409-03	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m 10	kpl. kpl.	RAZEM 10.000	36.000 10.000
24	KNR 4-05I 0411-02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 14	kpl. kpl.	RAZEM 14.000	10.000 14.000
25	KNR 2-28 0506-02	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm 92.5	m m	RAZEM 92.500	14.000 92.500
26	kalk. ind.	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	szt szt	RAZEM 1.000	92.500 1.000
27	KNR 2-01 0221-06	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 1.2*1.2*2.5*6	m ³ m ³	RAZEM 21.600	1.000 21.600
28	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 1.2*1.2*2.5*6	m ³ m ³	RAZEM 21.600	21.600 21.600
29	KNR 4-05I 0411-02	Demontaż studzienek ściekowych PVC d-400 gł. 2,2m 5	kpl. kpl.	RAZEM 5.000	21.600 5.000
30	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 5	szt szt	RAZEM 5.000	5.000 5.000