

Ełk, dnia 27.04.2010 r.


**ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH  
„DROTECH”  
Wojciech Wielgat  
ul. Orzeszkowej 14A/6  
19 – 300 Ełk**

**MK.5540/111/2010**

*Dotyczy: Przebudowy ulicy Sikorskiego w Ełku*

Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Ełku wydaje następujące warunki techniczne do projektowania ulicy Sikorskiego w Ełku:

1. Jezdnia szerokości 7,0 m,
2. Krawężniki betonowe gr. 20 cm,
3. Nawierzchnia jezdni z masy min.-asfaltowej dla KR-3,
4. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
5. Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej, bezfazowej (kolor) gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
6. Nawierzchnia zjazdów i parkingów z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor) na podsypce cementowo-piaskowej,
7. Zachować ilość miejsc parkingowych przy działce 1321/3,
8. Wysokościowo w miarę możliwości dopasować się do terenu istniejącego,
9. Uwzględnić remont przejazdu na bocznicy kolejowej,
10. Słupy oświetleniowe typu S-80, z oprawami SL-100/150

**NACZELNIK WYDZIAŁU**  
**Mienia Komunalnego**  
  
**inż. Andrzej Semeńczuk**