
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEBUDOWY I ADAPTACJI BUDYNKU
 POKOSZAROWEGO

Budowa 19-300 EŁK UL. DĄBROWSKIEGO I KOŚCIUSZKI

Inwestor GMINA MIASTO EŁK 19-300 UL. PIŁSUDSKIEGO 4

Sporządził mgr inż. Zdzisław Strupiński

EŁK kwiecień 2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa budynku pokoszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny - branża drogowa

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.353	km		
				km	0.353	
					RAZEM	0.353
2 d.1	D.01.01.01	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
3 d.1	D.01.02.01	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni i odwiezieniem dłużycy, karpiny i gałęzi na wysypisko	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
4 d.1	D.01.02.04	KNR 2-31 0803-01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm wraz z odwiezieniem na wysypisko 83.0*18.0+24.0*11.0	m ²		
				m ²	1758.00	
					RAZEM	1758.00
5 d.1	D.01.02.04	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka konstrukcji betonowych zbrojonych (bunkier) oraz urządzeń powojkowych (ogrodzenia, przeszkody terenowe, studnie przejazdowe itp.) wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki na wysypisko, zasypaniem wykopów i zagęszczeniem	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
6 d.2	D.02.01.01	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odkład	m ³		
			2015.57	m ³	2015.57	
					RAZEM	2015.57
7 d.2	D.02.01.01	KNR 2-01 0311-03	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp w gr. kat. III	m ³		
			165.44	m ³	165.44	
					RAZEM	165.44
8 d.2	D.02.01.01	KNR 2-01 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr. kat. III	m ²		
			378.90	m ²	378.90	
					RAZEM	378.90
9 d.2	D.02.03.01	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. II	m ³		
			165.44	m ³	165.44	
					RAZEM	165.44
10 d.2	D.02.03.01	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów w gr. kat. II	m ²		
			148.52	m ²	148.52	
					RAZEM	148.52
3 D.04.00.00 PODBUDOWA						
11 d.3	D.04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III <jezdnie> 45.5+88.2*5.0+279.6+19.7*6.0+43.9+25.4*6.0+157.3+80.8*6.0+149.1+61.3*6.0+53.7 <parkingi> 7.2*5.0+7.2*5.0+20.0*5.0+27.5*5.0+7.5*5.0+17.5*5.0+17.5*5.0+70.0*5.0 <chodniki> 627.8+42.1*1.8+19.9+26.1+18.8*1.5+20.0*1.5+30.2*2+10.0+12.2+6.8+22.5+9.4*1.5+10.5*1.5+19.9*1.5+15.4+3.2*1.5+35.9*2.0+21.0*2.0+5.7+28.7*2	m ²		
				m ²	2293.30	
				m ²	872.00	
				m ²	1176.48	
					RAZEM	4341.78
12 d.3	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm <jezdnie> 2293.30 <parkingi> 872.00	m ²		
				m ²	2293.30	
				m ²	872.00	
					RAZEM	3165.30
13 d.3	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm <chodniki> 1176.48	m ²		
				m ²	1176.48	
					RAZEM	1176.48
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA						
14 d.4	D.05.03.23	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm <jezdnie> 2293.30	m ²		
				m ²	2293.30	
					RAZEM	2293.30
15 d.4	D.05.03.23	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia parkingów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (stanowisko postojowe rozdzielone kostką koloru grafitowego) <parkingi> 872.0	m ²		
				m ²	872.00	
					RAZEM	872.00
5 D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa budynku pokoszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny - branża drogowa

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.5	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60 mm	szt.		
			5	szt.	5.00	
					RAZEM	5.00
17 d.5	D.07.02.01	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.		
			<A-7> 1	szt.	1.00	
			<D-18> 2	szt.	2.00	
			<D-40> 1	szt.	1.00	
			<D-41> 1	szt.	1.00	
			<T-29>2	szt.	2.00	
					RAZEM	7.00
18 d.5	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-03	Słupki blokujące ozdobne stalowe, ocynkowane, pomalowane w kolorze czarnym typu AGORA 005236 lub podobne	szt.		
			33	szt.	33.00	
					RAZEM	33.00
6	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
19 d.6	D.08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem z betonu B-10	m ³		
			735.80*0.0825+257.70*0.0750	m ³	80.03	
					RAZEM	80.03
20 d.6	D.08.01.01	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m		
			34.7+28.7+3.4+28.7+82.8+100.0+81.2+63.8+25.7+12.9+18.4+18.4+71.0+31.2+29.3+38.7+15.2+18.7+33.0	m	735.80	
					RAZEM	735.80
21 d.6	D.08.01.01	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m		
			19.5+19.5+72.0+9.4+66.0+9.8+22.0+30.0+9.5	m	257.70	
					RAZEM	257.70
22 d.6	D.08.02.02	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m ²		
			<chodniki> 1176.48	m ²	1176.48	
					RAZEM	1176.48
23 d.6	D.08.03.01	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m		
			59.7+12.7+25.4+82.2+77.0+72.1+14.1+39.9+65.7+13.9+14.8+14.0+57.6	m	549.10	
					RAZEM	549.10

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEBUDOWY I ADAPTACJI BUDYNKU POKOSZAROWEGO

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-21 0213/01 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim	ha	0,248
2	KNR 2-21 0213/02 Dodatek za każdy 1cm grubości warstwy ziemi żyznej lub kompostowej ponad 2cm ręcznie rozrzuconej na terenie płaskim Krotność = 6	ha	0,248
3	KNR 2-21 0401/01 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	2.476,000
4	KNR 2-21 0607/01 analogia Ławki parkowe żeliwne z okładziną drewnianą	szt	9,000
5	KNR 2-02 1220/01 Trzepak pojedynczy typ T-2	szt	1,000