

## Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
<b>Dział nr 1. Ogrodzenia i piłkochwyty</b> [CPV: 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi]		
<b>1. KNR 2-01 0312-06 [SST-4/ZT.02.]</b> Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m <sup>2</sup> i głębokości do 1,0m. Dołów w gruncie kat. III głębokości do 0,7m Jednostka: 1 szt		116,0000
pod słupki ogrodzenia i piłkochwyty	(1+105+10)	116,0000
<b>2. KNR 4-01 0203-01 [SST-4/ZT.02.]</b> Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Niezbrojonych ław i stóp fundamentowych Wkonce stóp fundamentowych ogrodzenia w gruncie z betonu B-20 (C16/20). Jednostka: 1 m <sup>3</sup>		14,8500
Pod słupki ogrodzenia i piłkochwyty	0,40*0,40*0,80*116	14,8480
<b>3. KNR 2-02 1803-02 [SST-4/ZT.02.]</b> Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole. Ogrodzenia o rozstawie słupków 2,40 z rur o średnicy 76/3,5mm. wysokość siatki 1,50 m Analogia: Kompletne ogrodzenie systemowe, panelowe, ocynkowane i powlekane o wysokości 4,00 m (wsp. do RMS=2,66) na słupkach stalowych ocynkowanych i malowanych. Jednostka: 1 m		257,4200
Długość ogrodzenia wys 4,00 m	257,42	257,4200
<b>4. KNR 2-02 1803-02 [SST-4/ZT.02.]</b> Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole. Ogrodzenia o rozstawie słupków 2,40 z rur o średnicy 76/3,5mm. wysokość siatki 1,50 m Analogia: Kompletne piłkochwyty systemowe o wysokości 6,0 m (wsp. do RMS=3) na słupkach stalowych ocynkowanych i malowanych zabetonowanych w gruncie. Jednostka: 1 m		42,0000
Piłkochwyty	21,0*2	42,0000
<b>5. KNR 2-02 1808-04 [SST-4/ZT.02.]</b> Dopłata za wrota z furtkami z siatki w ramach stalowych. Wrota szerokości 2,50 m i wysokości 2,40m - 1szt w nowym ogrodzeniu; furtka szerokości 1,05 m i wysokości 2,00 m - szt.1 w ogrodzeniu istniejącym - Wrota i furtki systemowe ocynkowane i powlekane. Jednostka: 1 kpl		1,0000
Dopłata za bramę z 3 furtkami	1	1,0000