## Przekrój wykopu obiegu II i III




## Przekrój wykopu obiegu I




| DN / D1 | L 1 | L 2 |
|---|---|---|
| mm | cm | cm |
| 20/90 | 200 | 195 |
| 25/90 | 200 | 195 |
| 32/110 | 240 | 235 |
| 40/110 | 240 | 235 |
| 50/125 | 270 | 265 |
| 65/140 | 300 | 295 |

1 - taśma ostrzegawcza
2 - grunt z wykopu
3 - Obsypka piaskowa - granulacja piasku 0.8 mm

Wszystkie wymiary w cm

EKOprojekt
Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Montażowych Sp. z o.o.
Biała Podlaska ul. Prosta 7

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Obiekt** | "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29"<br>Zewnętrzna instalacja cieplna preizolowana<br>dz. geod. nr 211 | | | | |
| Tytuł rysunku | **Przekroje wykopów** | | | | |
| Inwestor | **Urząd Miasta Ełk**<br>**ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk** | *Data:* **IV 2011** | *Skala:* -------- | *Nr rysunku:* **P-08** | *Branża:* sanitarna |
| *Wyszczególnienie* | *Imię i nazwisko* | *Podpis* | *Specjalność* | | *Nr uprawnień* |
| as. proj. | mgr inż. Monika Szołucha | | | | |
| as. proj. | mgr inż. Andrzej Czopiński | | | | |
| Projektant | mgr inż. Irena Szołonik-Zaniewicz | | instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | | *LUB/0227/ POOS/07* |
| Sprawdzający | mgr inż. Andrzej Dec | | instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | | *LUB/0223/ PWOS/07* |
| Koordynacja | dr inż. Wiesław Załuska "DWD TECHNIK" | | | | |