

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt REMONT ELEWACJI I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
Budowa EŁK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Sporządził KRZYSZTOF KILIKOWSKI

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

REMONT ELEWACJI I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1		ELEWACJA	kpl	1,000
1.1	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m 87*12+13*12	m2	1.200,000
		razem	m2	1.200,000
1.2	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 9*5*2	m2	90,000
		razem	m2	90,000
1.3	KNR 4-01 0701/05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej ściany (18+46,02+14,26)*11,4+13,08*11,7+(4,8+4)*9,08-4,4*6,6 otwory -2,41*2,16*(19+27+3+2)-2,4*1,14-2,4*0,8*24 -2,2*1,5	m2 m2 m2	1.096,292 -314,302 -3,300
		razem	m2	778,690
1.4	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych z blachy nie nadającej się do użytku (9,06+13,18)*0,5	m2	11,120
		razem	m2	11,120
1.5	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 317,6-81,79-5,27-54,56	m2	175,980
		razem	m2	175,980
1.6	KNR 0-17 2610/01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki ściany (18+46,02+14,26)*11,4+13,08*11,7+(4,8+4)*9,08-4,4*6,6 otwory -2,41*2,16*(19+27+3+2)-2,4*1,14-2,4*0,8*24 -2,2*1,5	m2 m2 m2	1.096,292 -314,302 -3,300
		razem	m2	778,690
1.7	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 13,2*2+(2,44+2,16*2)*51+(2,4+0,85*2)*24+2,4*2+1,14*4	m	478,920
		razem	m	478,920
1.8	KNR 0-17 2610/07	Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szerokości do 30cm płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki (2,44+2,16*2)*51+(2,4+0,85*2)*24+2,4*2+1,14*4)*0,25	m2	113,130
		razem	m2	113,130
1.9	KNR 2-02U2 0521/02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-ogniomur i pas nad ociepleniem (9,06+13,2)*0,72 (18+46,02+14,26)*0,4+0,4*9,08	m2 m2	16,027 34,944
		razem	m2	50,971
1.10	KNR 4-01 0535/05 5	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 12,5*4+4,5	m	54,500
		razem	m	54,500
1.11	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12cm 54,5	m	54,500
		razem	m	54,500
1.12	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 2,44*2,16	m2	5,270
		razem	m2	5,270
1.13	KNR 4-03W 0704/08	Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych o przekroju do 120mm2 z pręta w ciągu pionowych na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach 4*13	m	52,000
		razem	m	52,000
1.14	KNR 5-08 0107/02	Rury winidurkowe o średnicy do 28mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 52	m	52,000
		razem	m	52,000
1.15	KNR 4-03W 0711/06	Wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych o połączeniu pręt-płaskownik 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000

REMONT ELEWACJI I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.16	KSNR 5 0201/05	Montaż obudowy o pow. do 0,1m2-skrzynki probiercze	szt	4,000
1.17	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyladowaniu 778,7*0,015	m3	11,681
		razem	m3	11,681
1.18	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km 778,7*0,015	m3	11,681
		razem	m3	11,681 x7
2		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
2.1	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 2,44*2,16*(10+4+1) 2,4*1,14	m2	79,056
		razem	m2	2,736
			m2	81,792
2.2	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 z zamontowanym wentylatorem 2,44*2,16	m2	5,270
		razem	m2	5,270
2.3	KNR 0-19 0929/09	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 2,44*0,86*26	m2	54,558
		razem	m2	54,558
2.4	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka okapów, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- parapety zewnętrzne $((3+16+23)*2,5+2,45)*0,26$	m2	27,937
		razem	m2	27,937
2.5	KNR 2-02U2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm $((3+16+23)*2,5+2,45)*0,4$	m2	42,980
		razem	m2	42,980
2.6	analiza własna	Rozbiórka zadaszenia nad wejściem i montaż zadaszenia łukowego o wymiarach 100x150cm 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
2.7	analiza własna	Rozbiórka zadaszenia nad wejściem i montaż zadaszenia łukowego o wymiarach 100x200cm 2	kpl	2,000
		razem	kpl	2,000
2.8	analiza własna	Rozbiórka zadaszenia nad wejściem i montaż zadaszenia łukowego o wymiarach 200x270cm-ze słupkami malowanymi proszkowo z rynnami i rurami spustowymi 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
2.9	analiza własna	Rozbiórka zadaszenia nad wejściem i montaż zadaszenia łukowego o wymiarach 200x330cm-ze słupkami malowanymi proszkowo z rynnami i rurami spustowymi 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000