

KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa przejścia dla pieszych kat. E
przez tor kolejowy linii nr 041 Elk – Gołdap w km 1,552 w Elku**

BRANŻA: KOLEJOWA - TOROWA

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK:

województwo: warmińsko - mazurskie

powiat: elkki

gmina: Elk M.

obręb: 2

działka: nr 1263/22

INWESTOR:

Urząd Miasta Elk

19-300 Elk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Doradztwo Techniczne, Usługi Projektowe i Reklamowe mgr inż. Jerzy Majder

80-382 Gdańsk, ul. Beniowskiego 42

Gdańsk, 22.12.2007 r.

RACHUNEK ILOŚCIOWY

Temat opracowania: Budowa przejścia dla pieszych kat. E
przez tor kolejowy linii nr 041 Elk – Gołdap w km 1,552 w Elku

L.p.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Koszt jedn.	Wartość
1	P.01.	Rozbiórka torów kolejowych z przewozem materiałów do miejsca składowania (do 3 km)	km	0.03		
2	T.01.	Rozbiórka torów kolejowych z przewozem materiałów do miejsca składowania (do 3 km)	km	0.19		
3	T.01.	Rozbiórka rozjazdów kolejowych z przewozem materiałów do miejsca składowania (do 3 km)	kpl	2.00		
4	T.01.	Plantownie powierzchni po demontażu torów i rozjazdów	m2	760.00		
5	T.02.	Układanie kozłów oporowych z wykonaniem zasypki	kpl	1.00		
6	T.01.	Wybranie starej, zanieczyszczonej, podsypki z toru kolejowego i transport na miejsce składowania	m3	19.50		
7	T.02.	Wymiana na przejściu i przyległych odcinkach toru zniszczonych podkładów drewnianych.	szt	23.00		
8	T.02.	Balastowanie toru tłucznem po wybraniu starej podsypki. i wymianie podkładów.	m3	19.50		
9	T.02.	Wykonanie zasypki z kłińca na poboczu toru.	m3	4.20		
10	T.04.	Ułożenie płyt przejazdowych z krawężnikiem na ławie betonowej.	m2	12.90		
11	D.01.	Wykonanie korpusu ziemnego dla budowy chodników i labiryntu.	m2	40.00		

L.p.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Koszt jedn.	Wartość
12	T.03.	Humusowanie z obsianiem skarp i pobocza	m2	15.00		
13	D.01.	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	mb	31.00		
14	D.02.	Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej na podsypce cementowo piaskowej grub. 10 cm	m2	35.20		
15	D.03.	Wykonanie labiryntów z rur ośr 60 mm osadzonych w fundamencie betonowym, pomalowanie barierek.	m	61.50		
16	D.04.	Ustawienie znaków drogowych i kolejowych na słupkach stalowych.	kpl	5.00		
		RAZEM				