

## KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa inwestycji : BUDYNEK POKOSZAROWY - ADAPTACJA NA ŚRODOWISKOWY  
DOM SAMOPOMOCY  
Adres inwestycji : ELK UL. KOŚCIUSZKI 29  
Inwestor : URZĄD MIASTA ELK  
Adres inwestora : 19-300 ELK UL. PIŁSUDSKIEGO 4  
Budowlana : BUDOWLANA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>Adaptacja budynku pokoszarowego</b>								
1		<b>KONDYGNACJA 2</b>						
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>						
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>				430.45	
d.1.	0701-05							
1								
999			r-g	0.330	0.00	0.00		
Razem pozycja 1							430.4500	0.00
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>				153.4	
d.1.	0701-11							
1								
999			r-g	0.540	0.00	0.00		
Razem pozycja 2							153.4000	0.00
3	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych - poszerzenia wokół otworów drzwiowych	m				35.1	
d.1.	0339-03							
1								
999			r-g	1.700	0.00	0.00		
Razem pozycja 3							35.1000	0.00
4	KNR 4-01	Wykonanie zfazowania narożników przy otworach drzwiowych	m				64.7	
d.1.	0332-05							
1								
999			r-g	0.480	0.00	0.00		
Razem pozycja 4							64.7000	0.00
Razem dział Roboty rozbiórkowe								0.00
1.2		<b>Ściany i nadproża</b>						
5	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>				3.68	
d.1.	0304-02							
2								
999			r-g	7.140	0.00	0.00		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 5							3.6800	0.00
6	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>				4.48	
d.1.	0304-02							
2								
999			r-g	7.140	0.00	0.00		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 6							4.4800	0.00
7	NNRNKB 202	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m <sup>2</sup>				12.46	
d.1.	2024-02							
2								
999			r-g	3.100	0.00	0.00		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 7							12.4600	0.00
8	KNR 0-13	Przewody wentylacyjne z rur PCV o śr. 110 mm	m				48.48	
d.1.	0228-03							
2								
999			r-g	0.248	0.00	0.00		
Razem pozycja 8							48.4800	0.00
9	KNR 2-02	Obud. przewodów went. płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn. dwuwarstw.	m <sup>2</sup>				9.01	
d.1.	2004-07							
2								
999			r-g	2.994	0.00	0.00		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 9							9.0100	0.00
Razem dział Ściany i nadproża								0.00
1.3		<b>Podłogi i posadzki</b>						
10	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów - belka	m				48	
d.1.	0405-09							
3								
999			r-g	1.320	0.00	0.00		
0000000		materiały pomocnicze	%	7.100	0.00	0.00		
Razem pozycja 10							48.0000	0.00
11	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>				32.3	
d.1.	1118-03							
3								
999			r-g	2.479	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 11				0.00	32.3000	0.00
12	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m				15.6	
d.1.	1119-02							
3	999		r-g	0.541	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 12				0.00	15.6000	0.00
13	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin winylowych	m <sup>2</sup>				121.1	
d.1.	1112-01							
3	999		r-g	0.429	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 13				0.00	121.1000	0.00
		Razem dział Podłogi i posadzki						0.00
1.4		Okładziny ścian i sufitów						
14	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho na ścianach i ościeżach	m <sup>2</sup>				139.66+	
d.1.	0613-06						32.36 =	
4	999		r-g	0.156	0.00	0.00	172.0200	
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 14				0.00	172.0200	0.00
15	KNR AT-09	Paroizolacja z folii PE	m <sup>2</sup>				172.02	
d.1.	0201-01							
4	999		r-g	0.270	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 15				0.00	172.0200	0.00
16	KNR 2-02	Obudowa ścian zewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm	m <sup>2</sup>				139.66	
d.1.	2010-03							
4	999		r-g	2.070	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 16				0.00	139.6600	0.00
17	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach	m <sup>2</sup>				139.66	
d.1.	2006-07							
4	999		r-g	0.358	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 17				0.00	139.6600	0.00
18	KNR 2-02	Obud. ościeży płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyni.dwuwarstw.	m <sup>2</sup>				32.36	
d.1.	2004-07							
4	999		r-g	2.994	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 18				0.00	32.3600	0.00
19	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>				153.4	
d.1.	0613-03							
4	999		r-g	0.091	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 19				0.00	153.4000	0.00
20	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m <sup>2</sup>				153.4	
d.1.	2011-02							
4	999		r-g	2.150	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 20				0.00	153.4000	0.00
21	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt	m <sup>2</sup>				153.4	
d.1.	2011-04							
4	999		r-g	0.500	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 21				0.00	153.4000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
22	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III	m <sup>2</sup>				430.45	
d.1.	0716-01	wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m <sup>2</sup>						
4								
	999		r-g	0.900	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 22							430.4500	0.00
23	KNR 0-17	Nałożenie na podłoże farby gruntującej	m <sup>2</sup>				755.87	
d.1.	0926-01							
4								
	999		r-g	0.105	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 23							755.8700	0.00
24	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach	m <sup>2</sup>				153.4	
d.1.	0815-06							
4								
	999		r-g	0.542	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 24							153.4000	0.00
25	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach	m <sup>2</sup>				519.11	
d.1.	0815-04							
4								
	999		r-g	0.509	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 25							519.1100	0.00
26	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m				178.23	
d.1.	2609-08							
4								
	999		r-g	0.220	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 26							178.2300	0.00
27	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami - na klej	m <sup>2</sup>				83.2	
d.1.	0829-03							
4								
	999		r-g	1.858	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 27							83.2000	0.00
28	KNR 2-02	Podokienniki granitowe - elem.gr.4 cm i szer.do 50 cm	m				23.6	
d.1.	2103-03							
4								
	999		r-g	3.110	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 28							23.6000	0.00
29	KNR 0-17	Zagrunтовanie podłoża	m <sup>2</sup>				672.51	
d.1.	0926-01							
4								
	999		r-g	0.105	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 29							672.5100	0.00
30	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z grunтовaniem	m <sup>2</sup>				672.51	
d.1.	1505-03							
4								
	999		r-g	0.176	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 30							672.5100	0.00
Razem dział Okładziny ścian i sufitów								0.00
1.5	Stolarka wewnętrzna							
31	KNR 0-19	Montaż witrzyn z drzwiami dwuskrzydłowymi	m <sup>2</sup>				12	
d.1.	1024-08							
5								
	999		r-g	3.100	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 31							12.0000	0.00
32	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrzno-lokalowych płytowych z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>				24.6	
d.1.	1023-12 Analogia							
5								
	999		r-g	3.770	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 32							24.6000	0.00
Razem dział Stolarka wewnętrzna								0.00
Razem dział KONDYGNACJA 2								0.00
2	KONDYGNACJA 3							

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2.1		<b>Ściany i nadproża</b>						
33 d.2. 1	KNR 4-04 1001-02 999	Przygotowanie cegieł pełnych całych na zaprawie wapiennej z rozbiórki do użytku	szt.				3377.4	
			r-g	0.009	0.00	0.00		
		Razem pozycja 33				0.00	3 377.4000	0.00
34 d.2. 1	KNR 2-02 0117-14 999 0000000	Licowanie ścian budynków cegłą ceramiczną pełną	m²				99.06	
			r-g	2.920	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 34				0.00	99.0600	0.00
35 d.2. 1	Kalk. indywid. 999 0000000	Dodatek za cięcie cegły tarczą diamentową	m²				99.06	
			r-g	0.500	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 35				0.00	99.0600	0.00
36 d.2. 1	NNRNKB 202 2024-02 999 0000000	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75	m²				19.35	
			r-g	3.100	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 36				0.00	19.3500	0.00
		Razem dział Ściany i nadproża						0.00
2.2		<b>Podłogi i posadzki</b>						
37 d.2. 2	KNR 19-01 0409-06 999 0000000	Stropy drewniane - dwustronne wzmocnienie belek	m belki				96	
			r-g	1.123	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze	%	2.000	0.00	0.00		
		Razem pozycja 37				0.00	96.0000	0.00
38 d.2. 2	KNR 19-01 0405-09 999 0000000	Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów - belka	m				216	
			r-g	1.320	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze	%	7.100	0.00	0.00		
		Razem pozycja 38				0.00	216.0000	0.00
39 d.2. 2	KNR 0-21 4007-03 999 0000000	Podłoga z płyt ze sklejki gr 20 mm	m²				171.1	
			r-g	0.250	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 39				0.00	171.1000	0.00
40 d.2. 2	KNR 2-02 0290-01 999 0000000	Przygotowanie i montaż siatki zbrojeniowej pod posadzkę	t				0.3	
			r-g	35.720	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 40				0.00	0.3000	0.00
41 d.2. 2	KNR 2-02 1102-02 999 0000000	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zbrojonej włóknem gr.20 mm zatarte na gładko	m²				171.1	
			r-g	0.659	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 41				0.00	171.1000	0.00
42 d.2. 2	KNR 2-02 1102-03 999 0000000	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zbrojonej włóknem- dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 0.0716*3=	m²				171.1	
			r-g	0.215	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 42				0.00	171.1000	0.00
43 d.2. 2	KNR 0-17 0926-01 999 0000000	Zagruntowanie podłoża	m²				171.1	
			r-g	0.105	0.00	0.00		
		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 43				0.00	171.1000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
44 d.2. 2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>				44.9	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	2.479 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 44						0.00	44.9000	0.00
45 d.2. 2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m				28.5	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	0.541 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 45						0.00	28.5000	0.00
46 d.2. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>				126.2	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	0.140 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 46						0.00	126.2000	0.00
47 d.2. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 0.027*5=	m <sup>2</sup>				126.2	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	0.135 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 47						0.00	126.2000	0.00
48 d.2. 2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin winylowych	m <sup>2</sup>				126.2	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	0.429 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 48						0.00	126.2000	0.00
Razem dział Podłogi i posadzki								0.00
2.3	Okładziny ścian							
49 d.2. 3	KNR 0-21 4004-07	Poszycie ścian szkieletowych ze sklejki gr 2 cm	m <sup>2</sup>				125.66	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	0.260 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 49						0.00	125.6600	0.00
50 d.2. 3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 15 cm pionowe z płyt układanych na sucho na ścianach	m <sup>2</sup>				125.66	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	0.156 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 50						0.00	125.6600	0.00
51 d.2. 3	KNR AT-09 0201-01	Paroizolacja z folii PE	m <sup>2</sup>				125.66	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	0.270 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 51						0.00	125.6600	0.00
52 d.2. 3	KNR 2-02 2010-03	Obudowa ścian zewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm	m <sup>2</sup>				125.66	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	2.070 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 52						0.00	125.6600	0.00
53 d.2. 3	KNR 2-02 2006-07	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach	m <sup>2</sup>				125.66	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	0.358 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 53						0.00	125.6600	0.00
54 d.2. 3	KNR-W 2-02 2003-10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowe 50-02	m <sup>2</sup>				22.82	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	1.860 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
		Razem pozycja 54				0.00	22.8200	0.00
55 d.2. 3	KNR-W 2-02 2003-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 100-02	m <sup>2</sup>				22.82	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	2.140 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
		Razem pozycja 55				0.00	22.8200	0.00
56 d.2. 3	KNR 0-13 0228-03	Przewody wentylacyjne z rur PCV o śr. 110 mm	m				36	
	999		r-g	0.248	0.00	0.00		
		Razem pozycja 56				0.00	36.0000	0.00
57 d.2. 3	KNR 2-02 2004-07	Obud. przewodów went. płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.	m <sup>2</sup>				5.76	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	2.994 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
		Razem pozycja 57				0.00	5.7600	0.00
58 d.2. 3	KNR 0-17 0926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej	m <sup>2</sup>				204.82	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	0.105 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
		Razem pozycja 58				0.00	204.8200	0.00
59 d.2. 3	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach	m <sup>2</sup>				204.82	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	0.509 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
		Razem pozycja 59				0.00	204.8200	0.00
60 d.2. 3	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m				37.26	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	0.220 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
		Razem pozycja 60				0.00	37.2600	0.00
61 d.2. 3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m <sup>2</sup>				38.1	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	1.858 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
		Razem pozycja 61				0.00	38.1000	0.00
62 d.2. 3	KNR 2-02 2103-03	Podokienniki dębowe - elem.gr.4 cm i szer.do 50 cm	m				11.83	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	3.110 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
		Razem pozycja 62				0.00	11.8300	0.00
63 d.2. 3	KNR 0-17 0926-01	Zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>				204.82	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	0.105 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
		Razem pozycja 63				0.00	204.8200	0.00
64 d.2. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				204.82	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	0.176 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
		Razem pozycja 64				0.00	204.8200	0.00
		Razem dział Okładziny ścian						0.00
2.4		Stolarka wewnętrzna						
65 d.2. 4	KNR 0-19 1023-12 Ana-logia	Montaż drzwi wewnętrzlokalowych płytowych z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>				14.35	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	3.770 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
		Razem pozycja 65				0.00	14.3500	0.00
		Razem dział Stolarka wewnętrzna						0.00



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Razem dział KONDYGNACJA 3								0.00
3		<b>KLATKA SCHODOWA</b>						
66	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III	m <sup>2</sup>				107.22	
d.3	0716-01	wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2						
999			r-g	0.900	0.00	0.00		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 66							107.2200	0.00
67	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III	m <sup>2</sup>				16.31	
d.3	0716-04	wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2						
999			r-g	0.810	0.00	0.00		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 67							16.3100	0.00
68	KNR 0-17	Nałożenie na podłoże farby gruntującej	m <sup>2</sup>				191.96	
d.3	0926-01							
999			r-g	0.105	0.00	0.00		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 68							191.9600	0.00
69	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach	m <sup>2</sup>				29.03	
d.3	0815-06							
999			r-g	0.542	0.00	0.00		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 69							29.0300	0.00
70	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach	m <sup>2</sup>				137.98	
d.3	0815-04							
999			r-g	0.509	0.00	0.00		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 70							137.9800	0.00
71	KNR 0-17	Zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>				137.98	
d.3	0926-01							
999			r-g	0.105	0.00	0.00		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 71							137.9800	0.00
72	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				161.89	
d.3	1505-03							
999			r-g	0.176	0.00	0.00		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 72							161.8900	0.00
73	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>				30.26	
d.3	1120-03							
999			r-g	2.921	0.00	0.00		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 73							30.2600	0.00
74	KNR 0-12	Cokołiki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokołika równej 15 cm	m				41.10	
d.3	1119-05							
999			r-g	0.664	0.00	0.00		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 74							41.1000	0.00
Razem dział KLATKA SCHODOWA								0.00
4		<b>SZYB DZWIGOWY Z DŹWIGIEM</b>						
75	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>				13.57	
d.4	0205-02							
999			r-g	0.250	0.00	0.00		
Razem pozycja 75							13.5700	0.00
76	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe	m <sup>3</sup>				1.94	
d.4	0205-01							
999			r-g	2.680	0.00	0.00		
0000000		materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
Razem pozycja 76							1.9400	0.00
77	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste gr.12 cm	m <sup>2</sup>				40.7	
d.4	0207-04							
999			r-g	5.220	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 77				0.00	40.7000	0.00
78	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste gr.12 cm	m <sup>2</sup>				53.35	
d.4	0207-04	(18 cm)						
	999		r-g	5.220	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 78				0.00	53.3500	0.00
79	KNR 2-02	Ściany żelbetowe - dodatek za każdą 1cm różnicy grub.ścian	m <sup>2</sup>				53.35	
d.4	0207-07	Krotność = 6						
	999	0.06*6=	r-g	0.360	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 79				0.00	53.3500	0.00
80	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t				2.23	
d.4	0290-04							
	999		r-g	47.750	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 80				0.00	2.2300	0.00
81	KNR 2-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew				0.1	
d.4	0406-01							
	999		r-g	12.380	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 81				0.00	0.1000	0.00
82	KNR 0-15II	Pokrycie dachów panelami dachowymi z płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej gr 15 cm	m <sup>2</sup>				10.8	
d.4	0520-02							
	999		r-g	1.923	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 82				0.00	10.8000	0.00
83	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>				7.92	
d.4	0541-02							
	999		r-g	1.350	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 83				0.00	7.9200	0.00
84	KNR 0-15II	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o śr. 18,0 cm	m				3	
d.4	0528-04							
	999		r-g	0.575	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 84				0.00	3.0000	0.00
85	KNR 0-18	Podbitka okapów - montaż rusztu	m <sup>2</sup>				3.3	
d.4	2611-01							
	999		r-g	0.938	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 85				0.00	3.3000	0.00
86	KNR 0-21	Podbitka okapów z desek o szer. 14 cm	m <sup>2</sup>				3.3	
d.4	4004-01							
	999		r-g	0.450	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.100	0.00	0.00		
		Razem pozycja 86				0.00	3.3000	0.00
87	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>				94.05	
d.4	0803-03							
	999		r-g	0.573	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 87				0.00	94.0500	0.00
88	KNR-W 2-02	Dylatacja z płyt styropianowych gr 5 cm	m <sup>2</sup>				27.5	
d.4	0608-03							
	999		r-g	0.089	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 88				0.00	27.5000	0.00
89	KNR 0-17	Przyklejenie płyt styropianowych gr 10 cm do ścian - podszybie	m <sup>2</sup>				11.27	
d.4	2609-01							
	999		r-g	1.329	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 89				0.00	11.2700	0.00
90	KNR 0-33	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>				42.63	
d.4	0102-02							
	999		r-g	1.011	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 90				0.00	42.6300	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
91 d.4	Kalk. indywid.	Wykonanie i montaż drabinki stalowej do podszybia	szt				1	
		Razem pozycja 91				0.00	1.0000	0.00
92 d.4	Kalk. indywid.	Elewacja z paneli szklanych na konstrukcji aluminiowej	m <sup>2</sup>				44	
		Razem pozycja 92				0.00	44.0000	0.00
93 d.4	Kalk. indywid.	Dostawa i montaż dźwigu osobowego hydraulicznego dla niepełnosprawnych o udźwigu 825 kg, trzy-przystankowy	szt				1	
		Razem pozycja 93				0.00	1.0000	0.00
Razem dział SZYB DZWIGOWY Z DZWIGIEM								
5		ELEWACJA						0.00
94 d.5	KNR K-04 0401-08	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów i spoin z zaprawy cementowo-wapienej	m <sup>2</sup>				16.2	
	999		r-g	0.490	0.00	0.00		
		Razem pozycja 94				0.00	16.2000	0.00
95 d.5	KNR 19-01 0310-02	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>				132.45	
	999		r-g	2.550	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	5.000	0.00	0.00		
		Razem pozycja 95				0.00	132.4500	0.00
96 d.5	KNR 19-01 0311-06	Naprawa pęknięć o gł. pęknięcia 1 cegły w murach z cegły budowlanej	m <sup>2</sup>				20.58	
	999		r-g	5.900	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	10.000	0.00	0.00		
		Razem pozycja 96				0.00	20.5800	0.00
97 d.5	KNR 19-01 0327-02	Zamurowanie przebić o pow. do 0,05 m <sup>2</sup> w murach z cegły budowlanej o gr. ponad 1/2 cegły	szt.				73	
	999		r-g	0.220	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	10.000	0.00	0.00		
		Razem pozycja 97				0.00	73.0000	0.00
98 d.5	KNR 19-01 0337-05	Gzymsy z cegieł budowlanych - uzupełnienia	m <sup>3</sup>				2.23	
	999		r-g	10.800	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 98				0.00	2.2300	0.00
99 d.5	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m <sup>2</sup>				529.81	
	999		r-g	0.056	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 99				0.00	529.8100	0.00
100 d.5	KNR K-04 0403-01	Czyszczenie powierzchni płaskich ceglanych	m <sup>2</sup>				529.81	
	999		r-g	0.120	0.00	0.00		
		Razem pozycja 100				0.00	529.8100	0.00
101 d.5	KNR 2-04 0907-01	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach 0.22*0.955=	m <sup>2</sup>				529.81	
	999		r-g	0.210	0.00	0.00		
		Razem pozycja 101				0.00	529.8100	0.00
102 d.5	KNR 19-01 0325-12	Spoinowanie murów z cegły	m <sup>2</sup>				529.81	
	999		r-g	0.920	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.700	0.00	0.00		
		Razem pozycja 102				0.00	529.8100	0.00
103 d.5	KNR 2-02 0409-03	Przybicie desek dębowych 5x17 cm do konstrukcji szachulcowej	m <sup>3</sup>				319.6*	
	999		r-g	26.170	0.00	0.00	0.05*0.17 =	
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00	2.7166	
		Razem pozycja 103				0.00	2.7166	0.00
104 d.5	KNR 2-02 2103-03	Podokienniki dębowe - elem.gr.4 cm i szer.do 50 cm	m				11.83	
	999		r-g	3.110	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 104				0.00	11.8300	0.00
105 d.5	KNR 19-01 1310-09 Analogia	Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby z elementów ozdobnych (główki belek stropowych)	m <sup>2</sup>				11.97	
	999		r-g	0.540	0.00	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.000	0.00	0.00		
		Razem pozycja 105				0.00	11.9700	0.00
106	KNR 2-02 d.5 0409-06	Deska dębowa nad główkami belek stropowych przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m³				0.32	
	999		r-g	13.610	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 106				0.00	0.3200	0.00
107	KNR 19-01 d.5 0440-04	Struganie desek dębowych - powierzchnia płaska 0,50 m2	m²				158.64	
	999		r-g	1.510	0.00	0.00		
		Razem pozycja 107				0.00	158.6400	0.00
108	TZKNBK XX d.5 3003-07	Bejcowanie elementów drewnianych	m²				158.64	
	999		r-g	0.550	0.00	0.00		
		Razem pozycja 108				0.00	158.6400	0.00
109	NNRNKB 202 d.5 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m²				53.80	
	999		r-g	1.350	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 109				0.00	53.8000	0.00
110	NNRNKB 202 d.5 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej śr 125 mm	m				110	
	999		r-g	0.378	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 110				0.00	110.0000	0.00
111	NNRNKB 202 d.5 0550-08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej - kolanka o śr. 125 mm	szt.				10	
	999		r-g	0.225	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 111				0.00	10.0000	0.00
112	KNR 4-01 d.5 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 100 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m²				63	
	999		r-g	2.330	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.000	0.00	0.00		
		Razem pozycja 112				0.00	63.0000	0.00
113	KNR 2-02 d.5 0218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m³				2.8	
	999		r-g	23.120	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 113				0.00	2.8000	0.00
114	KNR 0-12 d.5 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m²				12.8	
	999		r-g	2.921	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 114				0.00	12.8000	0.00
115	KNR 0-12 d.5 1119-05	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m				18	
	999		r-g	0.664	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 115				0.00	18.0000	0.00
116	KNR 2-02 d.5 1208-03	Balustrady z rur metalowych chromowanych fi 40 mm	m				8	
		Razem pozycja 116				0.00	8.0000	0.00
117	KNR 0-17 d.5 2609-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm - kominy	m²				12	
	999		r-g	1.329	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 117				0.00	12.0000	0.00
118	KNR 0-17 d.5 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa - kominy	m²				12	
	999		r-g	0.105	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.500	0.00	0.00		
		Razem pozycja 118				0.00	12.0000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
119	KNR 0-17 d.5 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - kominy	m <sup>2</sup>				12	
	999 0000000	materiały pomocnicze	r-g %	0.513 1.500	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 119							12.0000	0.00
120	KNR AT-05 d.5 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>				410	
	999		r-g	0.180	0.00	0.00		
Razem pozycja 120							410.0000	0.00
Razem dział ELEWACJA								0.00

