



WC DAMSKIE 0.30



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Płytki ceramiczne, grubość 0,8cm, wymiary 25x35cm, kolor cappuccino zbliżony do NCS S 1505- Y40R




Płytki ceramiczne, klasa ścieralności min. IV, grubość 0,8cm, wymiary 29,7x29,7cm, kolor mocca zbliżony do NCS S 5010-Y50R



szczotka do WC

kosz metalowy otwierany przyciskiem pedałowym biały  
- kosz o pojemności 5 litrów:  
- pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym  
- zaopatrzony w wymiowane plastikowe wiadro  
- oferujemy odpowiednie worki jednorazowe  
- wymiary: wysokość 28 cm, średnica 20,5 cm


pojemnik na papier toaletowy  
- wykonany z tworzywa ABS  
- dostępny w kolorze białym  
- okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku niebieskie  
- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm  
- zamykany na kluczyk  
- szerokość 28 cm wysokość 32,5 cm głębokość 14,5 cm



1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA ETAPIE WYKONAWCZYM. ODCHYLENIA OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.





3. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Płytki ceramiczne, grubość 0,8cm, wymiary 25x35cm, kolor cappuccino zbliżony do NCS S 1505- Y40R

Płytki ceramiczne, klasa ścieralności min. IV, grubość 0,8cm, wymiary 29,7x29,7cm, kolor mocca zbliżony do NCS S 5010-Y50R



lustro zlicowane z płytkami, klejone- zabezpieczone specjalną folią przed odpryskami w przypadku stłuczenia, wymiary 700x500 mm

dozownik mydła w płynie  
- pojemność zbiornika 800 ml  
- mydło uzupełniane z kanistra  
- dostępny w kolorze białym  
- niebieskie okienko do kontroli poziomu mydła  
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS  
- zamykany na kluczyk  
- szerokość 11,5 cm wysokość 25 cm głębokość 11,5 cm

elektryczna suszarka do rąk  
- włączana automatycznie  
- obudowa z tworzywa sztucznego  
- dostępna w kolorze białym  
- wyjątkowo cicha praca  
- wymiary: szerokość 24 cm wysokość 25 cm głębokość 22 cm  
- prędkość powietrza 60 km/h temperatura powietrza 65 °C e  
- efektywny czas suszenia 30 s

AW-13

			
<u>archimedia</u>			
Pracownia: ul.Walczyńska 4, 60-361 Poznań		T/F (061) 867 17 35, e-mail archimedia@archimedia.com.pl	
Numer umowy:	Branża: ARCHITEKTURA WNĘTRZ	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
Investor:	GMINA MIASTA ELK UL. PIŁSUDSKIEGO 4 19-300 ELK		
Nazwa inwestycji:	PROJEKT BUDYNKÓW W MIEJSKIEJ STREFIE ROZWOJU TECHNO-PARKU W ELKU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ/PODMIEJSKIEJ W ELKU, OBRĘB 2-ELK-II NA DZ. NR 2201/4, 2201/5, 2201/6, 2201/7, 2201/8, 2201/9, 2201/10, 2201/11, 2201/12,		
Temat opracowania:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ- ETAP I		
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. Krzysztof Janus  mgr Karolina Kaczmarek	Nr uprawnień:  uprarch.7131/10/p/2005	Podpis projektanta:
Sprawdził:	inż. bud. Wiesław Janus	uprarch.1123/88/lo uprloos.590/94/lo	
Tytuł rysunku:	WC DAMSKIE 0.30		
Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek sporządził:	Data	Nr rysunku
Ostatnia modyfikacja:	mgr Karolina Kaczmarek	04.2010	AW-13
1:50			
UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niegodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione			