


# ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

| SYMBOL | WYMIAR W ŚWIETLE<br>SZER. x WYS. | OSŁOŻENIE SZER. x WYS.   | LIŚCIE<br>PRAWNE | MATERIAŁ   | LIŚCIE SROGÓDEK | ZAMEK   | KOLOR              | KLAWKA  | SZKLENIE            | OŚCIEŻNICA | IZOLACJA<br>PROFILU | KRATA<br>WENTYLACYJNA | ODPORNOŚĆ<br>OGNIOWA | LOKALIZACJA                   | UWAGI  |
|--------|----------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------|---|--------------------|---------|---------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Bz1    | 315cm SZER. x 800cm WYS.         | BRAAMA ROLOWANA          | 1                | STALOWE    | 1               | JEDEN ZAMEK WIELOOPUNKTOWY,<br>ZGODNY Z PN-90J6-92270 KL. "B" | RAL 9008           | TAK     | BRĄK                | WZMOCNIONA | TAK                 | NIE                   | NIE                  | 0,51                          | W BRAMIE PRZEJSZCIE OTWIERANIE RĘCZNIE<br>90x200mm, BRAAMA OCIEPLONA, NAPĘD ELEKT.<br>90x200mm, BRAAMA OCIEPLONA, NAPĘD ELEKT.<br>NAPĘD ELEKTROCZYNY |
| Bz2    | 315cm SZER. x 800cm WYS.         | BRAAMA ROLOWANA          | 1                | STALOWE    | 1               | JEDEN ZAMEK WIELOOPUNKTOWY,<br>ZGODNY Z PN-90J6-92270 KL. "B" | RAL 9008           | TAK     | BRĄK                | WZMOCNIONA | TAK                 | NIE                   | NIE                  | 0,28                          |  |
| Bm1    | 300cm SZER. x 800cm WYS.         | BRAAMA ROLOWANA          | 14               | STALOWE    | 1               | JEDEN ZAMEK WIELOOPUNKTOWY,<br>ZGODNY Z PN-90J6-92270 KL. "B" | RAL 9008           | TAK     | BRĄK                | WZMOCNIONA | NIE                 | NIE                   | NIE                  | 0,31; 0,46; 0,50,             |  |
| Bm2    | 200cm SZER. x 270cm WYS.         | BRAAMA ROLOWANA          | 2                | STALOWE    | 1               | JEDEN ZAMEK WIELOOPUNKTOWY,<br>ZGODNY Z PN-90J6-92270 KL. "B" | RAL 9008           | TAK     | BRĄK                | WZMOCNIONA | NIE                 | NIE                   | NIE                  | 1,28; 1,29,                   | NAPĘD ELEKTROCZYNY   |
| Bm3    | 200cm SZER. x 270cm WYS.         | BRAAMA ROLOWANA          | 2                | STALOWE    | 1               | JEDEN ZAMEK WIELOOPUNKTOWY,<br>ZGODNY Z PN-90J6-92270 KL. "B" | RAL 9008           | TAK     | BRĄK                | WZMOCNIONA | NIE                 | NIE                   | NIE                  | 1,28                          | NAPĘD ELEKTROCZYNY   |
| Dd1    | DRZWI SYSTEMOWE                  | 80cm SZER. x 205cm WYS.  | 18<br>11<br>29   | STG        | (190)           | LĄZIENKOWY  |                    |         | NATURALNY<br>OLCHA  | POCHWYT    | NIE                 | NIE                   | NIE                  |                               | PODCIĘCIE 15sm OD DOŁU, GR. 3cm  |
| Dd1    | 101cm SZER. x 210cm WYS.         | 80cm SZER. x 205cm WYS.  | 10<br>21<br>11   | PŁYCINOWE  | (190)           | TYPOWY POŁĘBYNICYZNY  | NATURALNY<br>OLCHA | TAK     | BRĄK                | TYPOWA     | NIE                 | TAK                   | NIE                  |                               | 2 SZT.; WYKADANE NA ŚCIANIE  |
| Dd2    | 101cm SZER. x 210cm WYS.         | 80cm SZER. x 205cm WYS.  | 22<br>23<br>45   | PŁYCINOWE  | (190)           | TYPOWY POŁĘBYNICYZNY  | NATURALNY<br>OLCHA | TAK     | BRĄK                | TYPOWA     | NIE                 | TAK                   | NIE                  |                               |  |
| Dd3    | 111cm SZER. x 210cm WYS.         | 90cm SZER. x 205cm WYS.  | 10<br>3<br>2     | PŁYCINOWE  | (1100)          | LĄZIENKOWY  | NATURALNY<br>OLCHA | TAK     | BRĄK                | TYPOWA     | NIE                 | TAK                   | NIE                  | 0,8; 1,8; 2,8,                |  |
| Dd1    | 101cm SZER. x 210cm WYS.         | 90cm SZER. x 205cm WYS.  | 10<br>12<br>22   | PŁYCINOWE  | (190)           | TYPOWY POŁĘBYNICYZNY  | NATURALNY<br>OLCHA | TAK     | BRĄK                | TYPOWA     | NIE                 | NIE                   | NIE                  |                               |  |
| Dm1    | 101cm SZER. x 210cm WYS.         | 90cm SZER. x 205cm WYS.  | 10<br>22<br>8    | STALOWE    | (190)           | JEDEN ZAMEK WIELOOPUNKTOWY,<br>ZGODNY Z PN-90J6-92270 KL. "B" | RAL 9008           | TAK     | SZKŁO<br>BEZPIECZNE | WZMOCNIONA | NIE                 | NIE                   | NIE                  | 0,31; 0,50; 0,50, 1,28, 1,29, | ANTYPANICZNE, SAMOZAMYKACZ   |
| Dz1    | 211cm SZER. x 210cm WYS.         | 200cm SZER. x 205cm WYS. | 1                | ALUMINIOWE | 2(100+100)      | JEDEN ZAMEK WIELOOPUNKTOWY,<br>ZGODNY Z PN-90J6-92270 KL. "B" | RAL 9008           | POCHWYT | SZKŁO<br>BEZPIECZNE | WZMOCNIONA | TAK                 | NIE                   | NIE                  | 0,1                           | ANTYPANICZNE, SAMOZAMYKACZ DRZWI PEJNE ALUM.,<br>STAJE WYS. 90cm   |
| Dd2    | 140cm SZER. x 210cm WYS.         | 128cm SZER. x 205cm WYS. | 2                | ALUMINIOWE | 2(90+39)        | JEDEN ZAMEK WIELOOPUNKTOWY,<br>ZGODNY Z PN-90J6-92270 KL. "B" | RAL 9008           | POCHWYT | SZKŁO<br>BEZPIECZNE | WZMOCNIONA | TAK                 | NIE                   | NIE                  | 0,7; 0,11,                    | ANTYPANICZNE, SAMOZAMYKACZ, NAPIĘTŁE<br>STAJE WYS. 90cm  |
| Dd3    | 140cm SZER. x 210cm WYS.         | 128cm SZER. x 205cm WYS. | 1                | ALUMINIOWE | 2(90+39)        | JEDEN ZAMEK WIELOOPUNKTOWY,<br>ZGODNY Z PN-90J6-92270 KL. "B" | RAL 9008           | POCHWYT | SZKŁO<br>BEZPIECZNE | WZMOCNIONA | TAK                 | NIE                   | NIE                  | 0,23                          | ANTYPANICZNE, SAMOZAMYKACZ, NAPIĘTŁE<br>STAJE WYS. 90cm  |
| Dd4    | 152,8cm SZER. x 210cm WYS.       | 141cm SZER. x 205cm WYS. | 1                | ALUMINIOWE | 2(90+51)        | JEDEN ZAMEK WIELOOPUNKTOWY,<br>ZGODNY Z PN-90J6-92270 KL. "B" | RAL 9008           | POCHWYT | SZKŁO<br>BEZPIECZNE | WZMOCNIONA | TAK                 | NIE                   | NIE                  | 0,51                          | ANTYPANICZNE, SAMOZAMYKACZ, NAPIĘTŁE<br>STAJE WYS. 90cm  |
| Dd5    | 171cm SZER. x 210cm WYS.         | 160cm SZER. x 205cm WYS. | 1                | ALUMINIOWE | 2(90+70)        | JEDEN ZAMEK WIELOOPUNKTOWY,<br>ZGODNY Z PN-90J6-92270 KL. "B" | RAL 9008           | POCHWYT | SZKŁO<br>BEZPIECZNE | WZMOCNIONA | TAK                 | NIE                   | NIE                  | 0,27                          | ANTYPANICZNE, SAMOZAMYKACZ, NAPIĘTŁE<br>STAJE WYS. 90cm  |
| Dd6    | 165cm SZER. x 210cm WYS.         | 154cm SZER. x 205cm WYS. | 1                | ALUMINIOWE | 2(90+44)        | JEDEN ZAMEK WIELOOPUNKTOWY,<br>ZGODNY Z PN-90J6-92270 KL. "B" | RAL 9008           | POCHWYT | SZKŁO<br>BEZPIECZNE | WZMOCNIONA | TAK                 | NIE                   | NIE                  | 0,39                          | ANTYPANICZNE, SAMOZAMYKACZ, NAPIĘTŁE<br>STAJE WYS. 90cm  |
| Dd7    | 165cm SZER. x 210cm WYS.         | 154cm SZER. x 205cm WYS. | 1                | ALUMINIOWE | 2(90+44)        | JEDEN ZAMEK WIELOOPUNKTOWY,<br>ZGODNY Z PN-90J6-92270 KL. "B" | RAL 9008           | POCHWYT | SZKŁO<br>BEZPIECZNE | WZMOCNIONA | TAK                 | NIE                   | NIE                  | 0,28                          | ANTYPANICZNE, SAMOZAMYKACZ, NAPIĘTŁE<br>STAJE WYS. 90cm  |
| Dd8    | 151cm SZER. x 210cm WYS.         | 140cm SZER. x 205cm WYS. | 1                | ALUMINIOWE | 2(90+56)        | JEDEN ZAMEK WIELOOPUNKTOWY,<br>ZGODNY Z PN-90J6-92270 KL. "B" | RAL 9008           | POCHWYT | SZKŁO<br>BEZPIECZNE | WZMOCNIONA | TAK                 | NIE                   | NIE                  | 0,28                          | ANTYPANICZNE, SAMOZAMYKACZ, NAPIĘTŁE<br>   |

Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych i bram  $U_{dzw} = 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

# STOLARKĘ ZAMAWIAJ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW OTWORÓW DRZWIOWYCH

[illegible]