RZUT
1:25



WIDOK
1:25









PRZEKRÓJ A-A
1:25



RZUT FUNDAMENTÓW
1:25







UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

BETON: B15
STAL: St3S

WYKONAĆ x2

UWAGI WYKONAWCZE:

1. Betonową kostkę brukową typu "Polbruk" grubości 6,5 cm układać na podbudowie z betonu B7,5 min.10 cm oraz na suchej podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm. Całość układać na odpowiednio zagęszczonym i wyrównanym podłożu.

2. Spadki 0,5% wykształcić na zewnątrz (patrz: detale-rzut).

3. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową, a całość wykończyć emalią ftalową w kolorze szarym.

archimedia
Pracownia: ul.Mickiewicza 4, 60-301 Poznań — T/F (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:
GMINA MIASTA EŁK
UL. PIŁSUDSKIEGO 4
19-300 EŁK

Nazwa inwestycji:
PROJEKT BUDYNKÓW W MIEJSKIEJ STREFIE ROZWOJU TECHNO-PARKU W EŁKU
PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ/PODMIEJSKIEJ W EŁKU, OBRĘB 2-EŁK-II
NA DZ. NR 2201/4, 2201/5, 2201/6, 2201/7, 2201/8, 2201/9, 2201/10, 2201/11, 2201/12,

Temat opracowania: PROJEKT ZAGPOSPODAROWANIA TERENU

Zespół projektowy:		Nr uprawnień	Podpis/data
	mgr inż. arch. Krzysztof Janus	upr.arch.7/23/Olp/285	
	mgr inż. arch. Mirosław Nowak		
Sprawdził:	Inż. bud. Wiesław Janus	upr.arch.1122/Wlkp upr.bud.3929/Olp	

Treść rysunku: OSŁONA ŚMIETNIKOWA

Data opracowania projektu:	Rysunek sporządził:	Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:	mgr inż. arch. Mirosław Nowak	04.2010	P-03	1:25

UWAGI! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa autorskie. Posiłkowanie lub wykorzystywanie elementów i przetwarzanie bez zgody właściciela zabronione