

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Jaćwingów w Elku - trasa T1 - roboty drogowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	0119-03	<T1> 0.216	km	0.216	
				RAZEM	0.216
2	kalk. własna	Zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej	szt		
d.1		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
3	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4	kalk. własna	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR AT-03	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 i 20x22 cm wraz z ławą i odwiezieniem materiału z rozbiórki z przeznaczeniem do utylizacji	m		
d.1	0107-02	368	m	368.00	
				RAZEM	368.00
6	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm wraz ze spaletowaniem i odwiezieniem materiału z rozbiórki	m		
d.1	0814-01	211	m	211.00	
				RAZEM	211.00
7	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz ze spaletowaniem i odwiezieniem materiału z rozbiórki	m ²		
d.1	0815-01	283.50	m ²	283.50	
				RAZEM	283.50
8	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz ze spaletowaniem i odwiezieniem materiału z rozbiórki	m ²		
d.1	0810-01	52.5	m ²	52.50	
				RAZEM	52.50
9	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z trylinki o grubości 15 cm wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki	m ²		
d.1	0811-02	185*6.3	m ²	1165.50	
				RAZEM	1165.50
10	KNR 2-31	Rozebranie słupków do znaków z rur stalowych	szt.		
d.1	0818-08	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR 2-31	Zdejmowanie tablic znaków drogowych	szt.		
d.1	0703-03	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2 ROBOTY ZIEMNE					
12	KNR 2-01	Roboty ziemne z transportem urobku na odkład	m ³		
d.2	0206-02	<tabela nr 1> 753.62	m ³	753.62	
				RAZEM	753.62
13	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów	m ²		
d.2	0506-04	<tabela nr 2> 31.32	m ²	31.32	
				RAZEM	31.32
14	KNR 2-01	Formowanie nasypów z gruntu z dokopu	m ³		
d.2	0235-02	66.79	m ³	66.79	
				RAZEM	66.79
15	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów	m ³		
d.2	0237-07	66.79	m ³	66.79	
				RAZEM	66.79
16	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów	m ²		
d.2	0506-07	212.14	m ²	212.14	
				RAZEM	212.14
3 PODBUDOWA					
17	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	0103-04	<jezdnia T1> 1400.4	m ²	1400.40	
		<chodnik T1> 457.0	m ²	457.00	
		<zjazdy T1> 162.8	m ²	162.80	
				RAZEM	2020.20
18	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 10 cm	m ²		
d.3	0114-07	<chodnik T1> 457.0	m ²	457.00	
				RAZEM	457.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Jaćwingów w Elku - trasa T1 - roboty drogowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm <jezdnia T1> 1400.4 <zjazdy T1> 162.8	m ² m ² m ²	 1400.40 162.80	
				RAZEM	1563.20
20 d.3	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego <jezdnia T1> 1400.4	m ² m ²	 1400.40	
				RAZEM	1400.40
21 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,7 kg/m ² <jezdnia T1> 1400.4	m ² m ²	 1400.40	
				RAZEM	1400.40
22 d.3	KNR 2-31 0110-01	Podbudowa z betonu asfaltowego dla KR-3 gr. 7 cm <jezdnia T1> 1400.4	m ² m ²	 1400.40	
				RAZEM	1400.40
4 NAWIERZCHNIA					
23 d.4	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne oczyszczenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego <jezdnia T1> 1400.4	m ² m ²	 1400.40	
				RAZEM	1400.40
24 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5 kg/m ² <jezdnia T1> 1400.4	m ² m ²	 1400.40	
				RAZEM	1400.40
25 d.4	KNR 2-31 0310-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR-3 gr. 6 cm <jezdnia T1> 1400.4	m ² m ²	 1400.40	
				RAZEM	1400.40
26 d.4	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne oczyszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego <jezdnia T1> 1400.4	m ² m ²	 1400.40	
				RAZEM	1400.40
27 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,3 kg/m ² <jezdnia T1> 1400.4	m ² m ²	 1400.40	
				RAZEM	1400.40
28 d.4	KNR 2-31 0310-05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR-3 gr. 5 cm <jezdnia T1> 1400.4	m ² m ²	 1400.40	
				RAZEM	1400.40
5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
29 d.5	KNR 2-31 0706-06	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych z materiałów cienkowarstwowych 34.05	m ² m ²	 34.05	
				RAZEM	34.05
30 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60 mm 13	szt. szt.	 13.00	
				RAZEM	13.00
31 d.5	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych 18	szt. szt.	 18	
				RAZEM	18
6 ELEMENTY ULIC					
32 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe z oporem z betonu C12/15 413*0.0825+172*0.0750	m ³ m ³	 46.97	
				RAZEM	46.97
33 d.6	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm <jezdnia T1> 413.0	m m	 413.00	
				RAZEM	413.00
34 d.6	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm <jezdnia T1> 172.0	m m	 172.00	
				RAZEM	172.00
35 d.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm <T1> 457.0	m ² m ²	 457.00	
				RAZEM	457.00
36 d.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm <zjazdy T1> 162.8	m ² m ²	 162.80	
				RAZEM	162.80

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Jaćwingów w Elku - trasa T1 - roboty drogowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 259.0	m m	 259.00	
				RAZEM	259.00
7 ZIELEŃ DROGOWA					
38 d.7	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp i zieleńców z obsianiem trawą przy gr. warstwy humusu 10 cm <trawniki T1> 11.70+67.75+19.25+33.60+102.45+83.25+346.90+35.60+12.70+132.70+19.30+32.50+5.60	m ² m ²	 903.30	
				RAZEM	903.30