










OZNACZENIE		90/210W		90/210B		100/210EI30		100/210W		100/210WS		100/210		100/200		135/290	
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
SCHEMAT																	
WYM. W SWIETLE	Sminimum	800		800		900		900		900		900		900		1200	
	Hminimum	2060		2060		2060		2060		2060		2060		2060		2880	
PIWNICA		1	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—
PARTER		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1*	—
I PIĘTRO		—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
II PIĘTRO		—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—
RAZEM		1	—	—	1	1	1	2	3	3	2	2	1	—	1	1*	—
UWAGI		drzwi do pom. porządkowego, drzwi z tulejami lub szczeliną wentylacyjną		drzwi do serwerowni, wzmocnione, z otworami wentylacyjnymi		drzwi o szczelności i izolacyjności ogniowej 30 minut EI 30		drzwi drewniane, płycinowe, drzwi z tulejami lub szczeliną wentylacyjną		drzwi drewniane, płycinowe, drzwi z tulejami lub szczeliną wentylacyjną, z samozamykaczem		drzwi drewniane, płycinowe, drzwi na klatkę schodową, o podziałach jak istniejące		drzwi do pom. 0.7 wymiar potwierdzić na budowie		drzwi zewnętrzne, przeszklone, wzmocnione, otwierane na zewnątrz, szerokość skrzydła min. 120cm	



W PIWNICY DO WYMIANY 4 OKNA ZEWNĘTRZNE, O PODZIAŁACH JAK ISTNIEJĄCE (WYMIARY Z BUDYNKU)

* STOLARKA ZEWNĘTRZNA

STOLARKA

PLANER	PRACOWNIA PROJEKTOWA
19-300 Etł ul. Mickiewicza 15 tel./fax(087)6109807	
OBIEKT:	BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
ADRES:	Etł ul. Piłsudskiego 2 działka nr 204
PROJEKT TECH.-ARCH	STOLARKA
AUTOR:	mgr inż. arch. Krzysztof Kilikowski SUW 91/90 (WM-0008)
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Marzenna Święcińska LOM - 23 (WM-0007)
RYS. A/	DATA: 10 CZERWIEC 2008 ROK

