

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Jaćwingów w Ełku Trasa T2 - roboty drogowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	0119-03	<T2> 0.123	km	0.123	
				RAZEM	0.123
2	kalk. własna	Zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4	kalk. własna	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR AT-03	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 i 20x22 cm z ławą betonową wraz z odwiezieniem i utylizacją	m		
d.1	0107-02	22	m	22.00	
				RAZEM	22.00
6	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm wraz z odwiezieniem i utylizacją	m		
d.1	0814-01	48+50	m	98.00	
				RAZEM	98.00
7	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z odwiezieniem i utylizacją	m ²		
d.1	0810-01	52.5+59.8	m ²	112.30	
				RAZEM	112.30
8	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z trylinki o grubości 15 cm wraz z odwiezieniem i utylizacją	m ²		
d.1	0811-02	2.0*6.3	m ²	12.60	
				RAZEM	12.60
9	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni betonowej wraz z odwiezieniem i utylizacją	m ²		
d.1	0801-01	7.0	m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
2 ROBOTY ZIEMNE					
10	KNR 2-01	Roboty ziemne z transportem urobku na odkład	m ³		
d.2	0206-02	<tabela nr 1> 439.91	m ³	439.91	
				RAZEM	439.91
11	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów	m ²		
d.2	0506-04	<tabela nr 2> 26.78	m ²	26.78	
				RAZEM	26.78
12	KNR 2-01	Formowanie nasypów z gruntu z dokopu	m ³		
d.2	0235-02	0.77	m ³	0.77	
				RAZEM	0.77
13	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów	m ³		
d.2	0237-07	0.77	m ³	0.77	
				RAZEM	0.77
14	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów	m ²		
d.2	0506-07	16.92	m ²	16.92	
				RAZEM	16.92
3 PODBUDOWA					
15	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	0103-04	<jezdnia T2> 630.9	m ²	630.90	
		<chodnik T2> 204.1	m ²	204.10	
		<zjazdy T2> 188.6	m ²	188.60	
		<parking T2> 113.0	m ²	113.00	
				RAZEM	1136.60
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm	m ²		
d.3	0114-05	<jezdnia T2> 630.9	m ²	630.90	
		<chodnik T2> 204.1	m ²	204.10	
		<parking T2> 113.0	m ²	113.00	
		<zjazdy T2> 188.6	m ²	188.60	
				RAZEM	1136.60
17	KNR 2-31	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego	m ²		
d.3	1004-04	<jezdnia T2> 630.9	m ²	630.90	
				RAZEM	630.90

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Jaćwingów w Ełku Trasa T2 - roboty drogowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,7 kg/m ² <jezdnia T2> 630.9	m ² m ²	 630.90	
				RAZEM	630.90
19 d.3	KNR 2-31 0110-01	Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm <jezdnia T2> 630.9	m ² m ²	 630.90	
				RAZEM	630.90
4 NAWIERZCHNIA					
20 d.4	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne oczyszczenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego <jezdnia T2> 630.9	m ² m ²	 630.90	
				RAZEM	630.90
21 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5 kg/m ² <jezdnia T2> 630.9	m ² m ²	 630.90	
				RAZEM	630.90
22 d.4	KNR 2-31 0310-05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm <jezdnia T2> 630.9	m ² m ²	 630.90	
				RAZEM	630.90
5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
23 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60 mm 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
24 d.5	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych 5	szt. szt.	 5	
				RAZEM	5
6 ELEMENTY ULIC					
25 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe z oporem z betonu C12/15 52.6*0.0825+238*0.0750	m ³ m ³	 22.19	
				RAZEM	22.19
26 d.6	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm <jezdnia T2> 52.6	m m	 52.60	
				RAZEM	52.60
27 d.6	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm <jezdnia T2> 238.0	m m	 238.00	
				RAZEM	238.00
28 d.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm <zjazdy T2> 188.6	m ² m ²	 188.60	
				RAZEM	188.60
29 d.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia chodnika i parkingu z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm <chodnik T2> 204.1 <parking T2> 113.0	m ² m ² m ²	 204.10 113.00	
				RAZEM	317.10
7 ZIELEŃ DROGOWA					
30 d.7	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp i zieleńców z obsianiem trawą przy gr. warstwy humusu 10 cm <trawniki> 50.0	m ² m ²	 50.00	
				RAZEM	50.00