







ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ								
OZNACZENIE			O26	O27	O28	O29	O30	O31
SCHEMAT SKALA 1:100								
WYMIAR OTWORU		Sz	528	235	235	235	235	118
		Hz	115	114	52	115	112	52
CECHY			PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
ILOŚĆ								
	PIWNICA	szł.	2	33	13	2	12	2
	DO WYMIANY	szł.	0	6	10	0	0	1

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ III
SKALA 1:100

STOLARKĘ OKIENNĄ WYKONAĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY WYKONANYCH PRZEZ PRODUCENTA LUB WYKONAWCĘ.
OKNA ZEWNĘTRZNE: SZKLENIE PODWÓJNĄ SZYBĄ ZESPOŁONĄ.
RAMY OKIENNE Z PVC 6-KOMOROWE W KOLORZE BIAŁYM
WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN MAX. $U=0,9W/m^2K$.
OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNE: SPOSÓB OTWIERANIA
POKAZANO TYLKO DLA OKIEN WYMIENIANYCH
OKNA PRZEZNACZONE DO WYMIANY OZNACZONO NA
RYSUNKACH ELEWACJI SYMBOLEM - "W"
PROJEKT ZAKŁADA WYKONANIE OKIEN w tzw.
TECHNOLOGII CIEPŁEGO MONTAŻU



POMOC TECHNICZNA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 4 w Eiku
zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej w Eickim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla eickiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”.

adres: Eik, ul. Grodzieńska 1

rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ III

projektant: mgr inż. arch. Paweł Bartela
09/04/DOIA
w specjalności architektonicznej

sprawdzający: arch. Karolina Paluszyńska
- Czeka
PO/KK/408/2011
w specjalności architektonicznej

12.2014 r. branża: architektura skala 1:100 A12

nr archiwalny
2014/21